

EUROPROJET
PROVOCATEUR DE FROID

ENERGY



GELATO
Gelato
Gelato
Gelato



PASTICCERIA
Pastry
Pâtisserie
Konditorei



PRALINERIA
Praline
Pralinerie
Pralinen



CALDO A SECCO
Dry heat
Trockene Wärme
Chaud à sec



BAGNO MARIA
Bain marie
Wasserbad
Bain marie

Totale visibilità del prodotto da ogni lato, un design elegante, moderno e deciso, la consueta affidabile tecnologia d'avanguardia Ital Proget. ENERGY è l'ideale per gelaterie e pasticcerie anche grazie alla grande flessibilità dei suoi moduli canalizzabili.


Total product visibility from all sides and a sleek, modern, bold design. The usual reliable, cutting-edge technology we've come to expect from Ital Proget. ENERGY is ideal for ice-cream and pastry shops and delicatessens thanks in part also to the great flexibility of its ductable units.

Visibilité totale du produit sur chaque côté, design élégant, moderne et affirmé, la technologie fiable et d'avant-garde habituelle. ENERGY est le produit idéal pour les glaciers, et les pâtisseries, aussi grâce à la grande flexibilité de ses modules canalisables.

Von allen Seiten sichtbares Produkt, elegantes Design, modern und schlüssig, mit der üblichen, avantgardistischen und zuverlässigen Technologie von Ital Proget. ENERGY ist perfekt für Eisdien, Konditoreien. Dies auch dank der Flexibilität der kanalisierbaren Baueinheiten.





GELATO
Gelato
Gelato
Gelato




12


Con vaschette **STANDARD**: 5Lt - 7Lt




18







24



45°AP



Con vaschette **LARGE**: 5,4Lt - 8Lt - 11Lt



Mod.

12

18

24

45°AP

DIMENSIONI / DIMENSIONS / TAILLE / GRÖSSE

Lunghezza / Length / Longueur / Länge [mm]	1096	1601	2136	1964
Profondità / Depth / Profondeur / Tiefe [mm]	1142	1142	1142	1142
Altezza / Height / Hauteur / Höhe [mm]	1380	1380	1380	1380

PESO / WEIGHT / POIDS / GEWICHT [kg]	245	335	400	335
---	-----	-----	-----	-----

IMBALLO / EMBALLAGE / PACKAGING / VERPACKUNG

Lunghezza / Length / Longueur / Länge [mm]	1220	1720	2260	2050
Profondità / Depth / Profondeur / Tiefe [mm]	1270	1270	1270	1390
Altezza / Height / Hauteur / Höhe [mm]	1560	1560	1560	1560

POTENZA COMPRESSORE / POWER COMPRESSOR / PUISSANCE COMPRESSEUR / LEISTUNG VERDICHTER

(Monofase / Single-phase / Monophasé / Einphasig)

Tensione / Supply / Tension / Spannung [V/Ph/Hz]	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Potenza assorbita / Electrical power output / Puissance absorbée / Absorbierte Leistung [kW]	1,51	2,08	2,5	2,08
Sbrinatorio / In Defrost / Dégivrage / Zeitgesteuerte [kW]	2,15	3,53	3,8	3,53

(Trifase / Three-phase / Triphasé / Dreiphasig)

Tensione / Supply / Tension / Spannung [V/Ph/Hz]	400/3/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50
Potenza assorbita / Electrical power output / Puissance absorbée / Absorbierte Leistung [kW]	1,3	1,97	2,8	1,97
Sbrinatorio / In Defrost / Dégivrage / Zeitgesteuerte [kW]	2,52	3,87	5,1	3,87



DOUBLE AIR FLOW



-16 / -18 °C




7 (35°C - 75%UR)



PASTICCERIA
Pastry
Pâtisserie
Konditorei



PRALINERIA
Praline
Pralinerie
Pralinen




110

160

210

45°AP

45°CH



SOFT



FULL



+2 / +4 °C





4 (30°C - 55%UR)


Mod.	110	160	210	45°AP	45°CH
DIMENSIONI / DIMENSIONS / TAILLE / GRÖSSE					
Lunghezza / Length / Longueur / Länge [mm]	1150	1655	2190	1920	1849
Profondità / Depth / Profondeur / Tiefe [mm]	1142	1142	1142	1142	1142
Altezza / Height / Hauteur / Höhe [mm]	1380	1380	1380	1380	1380
PESO / WEIGHT / POIDS / GEWICHT [kg]					
	224	295	347	314	314
IMBALLO / EMBALLAGE / PACKAGING / VERPACKUNG					
Lunghezza / Length / Longueur / Länge [mm]	1220	1720	2260	2050	2050
Profondità / Depth / Profondeur / Tiefe [mm]	1270	1270	1270	1390	1390
Altezza / Height / Hauteur / Höhe [mm]	1560	1560	1560	1560	1560
POTENZA COMPRESSORE / POWER COMPRESSOR / PUISSANCE COMPRESSEUR / LEISTUNG VERDICHTER					
(Monofase / Single-phase / Monophasé / Einphasig)					
Tensione / Supply / Tension / Spannung [V/Ph/Hz]	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Potenza assorbita / Electrical power output					
Puissance absorbée / Absorbierte Leistung [kW]	0,66	0,85	1,1	0,66	0,66
Sbrinamento / In Defrost / Dégivrage / Zeitgesteuerte [kW]	-	-	-	-	-




CALDO A SECCO
Dry heat
Trockene Wärme
Chaud à sec




110



160



210




Mod.	110	160	210
DIMENSIONI / DIMENSIONS / TAILLE / GRÖSSE			
Lunghezza / Length / Longueur / Länge [mm]	1120	1601	2136
Profondità / Depth / Profondeur / Tiefe [mm]	1120	1120	1120
Altezza / Height / Hauteur / Höhe [mm]	1380	1380	1380
PESO / WEIGHT / POIDS / GEWICHT [kg]	203	273	325
IMBALLO / EMBALLAGE / PACKAGING / VERPACKUNG			
Lunghezza / Length / Longueur / Länge [mm]	1220	1720	2260
Profondità / Depth / Profondeur / Tiefe [mm]	1240	1240	1240
Altezza / Height / Hauteur / Höhe [mm]	1560	1560	1560
POTENZA COMPRESSORE / POWER COMPRESSOR / PUISSANCE COMPRESSEUR / LEISTUNG VERDICHTER			
(Monofase / Single-phase / Monophasé / Einphasig)			
Tensione / Supply / Tension / Spannung [V/Ph/Hz]	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Potenza assorbita / Electrical power output Puissance absorbée / Absorbierte Leistung [kW]	0,60	1,2	1,8
Sbrinamento / In Defrost / Dégivrage / Zeitgesteuerte [kW]	-	-	-




+40 / +60 °C




BAGNO MARIA
Bain marie
Wasserbad
Bain marie




110



160



210



VASCHETTE (standard)
Containers (standard)
Conteneurs (standard)
Schalen (standard)



+40 / +90 °C

Mod.	110	160	210
DIMENSIONI / DIMENSIONS / TAILLE / GRÖSSE			
Lunghezza / Length / Longueur / Länge [mm]	1150	1655	2190
Profondità / Depth / Profondeur / Tiefe [mm]	1120	1120	1120
Altezza / Height / Hauteur / Höhe [mm]	1380	1380	1380
PESO / WEIGHT / POIDS / GEWICHT [kg]	203	273	325
IMBALLO / EMBALLAGE / PACKAGING / VERPACKUNG			
Lunghezza / Length / Longueur / Länge [mm]	1220	1720	2260
Profondità / Depth / Profondeur / Tiefe [mm]	1240	1240	1240
Altezza / Height / Hauteur / Höhe [mm]	1560	1560	1560
POTENZA COMPRESSORE / POWER COMPRESSOR / PUISSANCE COMPRESSEUR / LEISTUNG VERDICHTER			
(Monofase / Single-phase / Monophasé / Einphasig)			
Tensione / Supply / Tension / Spannung [V/Ph/Hz]	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Potenza assorbita / Electrical power output Puissance absorbée / Absorbierte Leistung [kW]	1,5	2,4	3
Sbrinatorio / In Defrost / Dégivrage / Zeitgesteuerte [kW]	-	-	-

