



SMILE



GELATO
Gelato
Gelato
Gelato



TAVOLA FREDDA
Cold snack
Table froide5
Kalte gerichte



CALDO A SECCO
Dry Heat
Chaud À Sec
Trockene Wärme



BAGNO MARIA
Bain marie
Bain marie
Wasserbad

SMILE la vetrina ideale per gelaterie, pasticcerie e gastronomie dal carattere giovane e deciso. Tutta la qualità della tecnologia racchiusa dentro uno showcase capace di rendere il prodotto assoluto protagonista del locale anche in spazi ridotti.

SMILE is the ideal display case with a young, bold design for ice-cream, pastries and delicatessens. All the quality of the technology contained in a showcase that is capable of making the product itself the absolute protagonist of the room, even in small spaces.

SMILE est la vitrine idéale pour les glaciers, les pâtisseries et la gastronomie, au caractère jeune et affirmé. Toute la qualité de la technologie se trouve à l'intérieur d'une vitrine en mesure de faire du produit le protagoniste absolu du lieu même en cas d'espaces réduits.

SMILE ist die perfekte Vitrine für Eisdielen, Konditoreien und Gastronomiebetriebe mit jungen und entschlossenen Charakterzügen. Die komplette technische Qualität, eingeschlossen in einen Schaukasten, der in der Lage ist, das Produkt selbst in kleinen Räumlichkeiten zum absoluten Hingucker zu machen.



VETRO CURVO
Curved glass
Vitre bombé
Gebogenem glas







GELATO
Gelato
Gelato
Gelato



H=1150




H=1320




12


Avec plateaux **STANDARD**: 3,4Lt - 4,25Lt - 5Lt




18



24



Avec plateaux **LARGE**: 5Lt - 7Lt



Mod.

12

18

24

DIMENSIONI / DIMENSIONS / TAILLE / GRÖSSE

Lunghezza / Length / Longueur / Länge [mm]	1126	1649	2166
Profondità / Depth / Profondeur / Tiefe [mm]	861	861	861
Altezza / Height / Hauteur / Höhe [mm]	1148/1328	1148/1328	1148/1328

PESO / WEIGHT / POIDS / GEWICHT [kg]

175	235	295
-----	-----	-----

IMBALLO / EMBALLAGE / PACKAGING / VERPACKUNG

Lunghezza / Length / Longueur / Länge [mm]	1220	1730	2220
Profondità / Depth / Profondeur / Tiefe [mm]	970	970	970
Altezza / Height / Hauteur / Höhe [mm]	1500	1500	1500

POTENZA COMPRESSORE / POWER COMPRESSOR / PUISSANCE COMPRESSEUR / LEISTUNG VERDICHTER

(Monofase / Single-phase / Monophasé / Einphasig)

Tensione / Supply / Tension / Spannung [V/Ph/Hz]	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Potenza assorbita / Electrical power output			
Puissance absorbée / Absorbierte Leistung [kW]	0,8	0,9	1,2
Sbrinatorio / In Defrost / Dégivrage / Zeitgesteuerte [kW]	1,05	1,43	2,19



SINGLE AIR FLOW



-16 / -18 °C




4 (30°C - 55%UR)




TAVOLA FREDDA
Cold snack
Table froide
Kalte gerichte




H=1150




H=1320




100




125




150



200



90°AP



Mod.	100	125	150	200	90°AP
DIMENSIONI / DIMENSIONS / TAILLE / GRÖSSE					
Lunghezza / Length / Longueur / Länge [mm]	1026	1276	1526	2026	2179
Profondità / Depth / Profondeur / Tiefe [mm]	869	869	869	869	869
Altezza / Height / Hauteur / Höhe [mm]	1150/1328	1150/1328	1150/1328	1150/1328	1150/1328
PESO / WEIGHT / POIDS / GEWICHT [kg]	175	180	248	306	306
IMBALLO / EMBALLAGE / PACKAGING / VERPACKUNG					
Lunghezza / Length / Longueur / Länge [mm]	1220	1370	1730	2220	2280
Profondità / Depth / Profondeur / Tiefe [mm]	970	970	970	970	980
Altezza / Height / Hauteur / Höhe [mm]	1500	1500	1500	1500	1500
POTENZA COMPRESSORE / POWER COMPRESSOR / PUISSANCE COMPRESSEUR / LEISTUNG VERDICHTER					
(Monofase / Single-phase / Monophasé / Einphasig)					
Tensione / Supply / Tension / Spannung [V/Ph/Hz]	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Potenza assorbita / Electrical power output					
Puissance absorbée / Absorbierte Leistung [kW]	0,66	0,66	0,85	1,1	0,85
Sbrinatorio / In Defrost / Dégivrage / Zeitgesteuerte [kW]	-	-	-	-	-







TAVOLA FREDDA CON RISERVA
Cold snack storage
Table froide avec réserve
Kalte gerichte mit reserve




H=1150




H=1320



150



200



SOFT



STATIC



+2 / +4 °C



4+ (30°C - 55%UR)

Mod.

160

210

DIMENSIONI / DIMENSIONS / TAILLE / GRÖSSE

Lunghezza / Length / Longueur / Länge [mm]	1526	2026
Profondità / Depth / Profondeur / Tiefe [mm]	869	869
Altezza / Height / Hauteur / Höhe [mm]	1150/1328	1150/1328

PESO / WEIGHT / POIDS / GEWICHT [kg]	325/335	390/400
---	---------	---------

IMBALLO / EMBALLAGE / PACKAGING / VERPACKUNG

Lunghezza / Length / Longueur / Länge [mm]	1730	2220
Profondità / Depth / Profondeur / Tiefe [mm]	970	970
Altezza / Height / Hauteur / Höhe [mm]	1500	1500

POTENZA COMPRESSORE / POWER COMPRESSOR / PUISSANCE COMPRESSEUR / LEISTUNG VERDICHTER

(Monofase / Single-phase / Monophasé / Einphasig)


Tensione / Supply / Tension / Spannung [V/Ph/Hz]	230/1/50	230/1/50
Potenza assorbita / Electrical power output Puissance absorbée / Absorbierte Leistung [kW]	0,85	1,1
Sbrinatorio / In Defrost / Dégivrage / Zeitgesteuerte [kW]	-	-




CALDO A SECCO
Dry heat
Chaud à sec
Trockene Wärme




H=1150




H=1320




100




125



150



200



Mod.	100	125	150	200
DIMENSIONI / DIMENSIONS / TAILLE / GRÖSSE				
Lunghezza / Length / Longueur / Länge [mm]	1026	1276	1526	2026
Profondità / Depth / Profondeur / Tiefe [mm]	869	869	869	869
Altezza / Height / Hauteur / Höhe [mm]	1150/1328	1150/1328	1150/1328	1150/1328
PESO / WEIGHT / POIDS / GEWICHT [kg]				
	154/164	158/168	225/235	283/293
IMBALLO / EMBALLAGE / PACKAGING / VERPACKUNG				
Lunghezza / Length / Longueur / Länge [mm]	1220	1370	1730	2220
Profondità / Depth / Profondeur / Tiefe [mm]	970	970	970	970
Altezza / Height / Hauteur / Höhe [mm]	1500	1500	1500	1500




+40 / +60 °C




BAGNO MARIA
Bain marie
Bain-marie
Wasserbad




H=1150




H=1320




100




125



150



200



VASCHETTE (standard)
Containers (standard)
Conteneurs (standard)
Schalen (standard)

100



125



150



200



Mod.

100

125

150

200

DIMENSIONI / DIMENSIONS / TAILLE / GRÖSSE

Lunghezza / Length / Longueur / Länge [mm]	1026	1276	1526	2026
Profondità / Depth / Profondeur / Tiefe [mm]	869	869	869	869
Altezza / Height / Hauteur / Höhe [mm]	1150/1328	1150/1328	1150/1328	1150/1328

PESO / WEIGHT / POIDS / GEWICHT [kg]	154/164	158/168	225/235	283/293
--------------------------------------	---------	---------	---------	---------

IMBALLO / EMBALLAGE / PACKAGING / VERPACKUNG

Lunghezza / Length / Longueur / Länge [mm]	1220	1370	1730	2220
Profondità / Depth / Profondeur / Tiefe [mm]	970	970	970	970
Altezza / Height / Hauteur / Höhe [mm]	1500	1500	1500	1500



+40 / +60 °C



Curved glass
Vitre bombé
Gebogenem glas

GELATO



Gelato
Gelato
Gelato



TAVOLA FREDDA
Cold snack
Table froide5
Kalte gerichte



CALDO A SECCO
Dry Heat
Chaud A Sec
Trockene Wärme




BAGNO MARIA
Bain marie
Bain marie
Wasserbad



GELATO
Gelato
Gelato
Gelato




H=1320




12


Con vaschette **STANDARD**: 3,4Lt - 4,25Lt - 5Lt




18



24



Con vaschette **LARGE**: 5Lt - 7Lt



Mod.

12

18

24

DIMENSIONI / DIMENSIONS / TAILLE / GRÖSSE

Lunghezza / Length / Longueur / Länge [mm]	1126	1629	2146
Profondità / Depth / Profondeur / Tiefe [mm]	872	872	872
Altezza / Height / Hauteur / Höhe [mm]	1305	1305	1305

PESO / WEIGHT / POIDS / GEWICHT [kg]	175	235	295
--------------------------------------	-----	-----	-----

IMBALLO / EMBALLAGE / PACKAGING / VERPACKUNG

Lunghezza / Length / Longueur / Länge [mm]	1220	1730	2220
Profondità / Depth / Profondeur / Tiefe [mm]	970	970	970
Altezza / Height / Hauteur / Höhe [mm]	1500	1500	1500

POTENZA COMPRESSORE / POWER COMPRESSOR / PUISSANCE COMPRESSEUR / LEISTUNG VERDICHTER

(Monofase / Single-phase / Monophasé / Einphasig)			
Tensione / Supply / Tension / Spannung [V/Ph/Hz]	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Potenza assorbita / Electrical power output			
Puissance absorbée / Absorbierte Leistung [kW]	0,8	0,9	1,2
Sbrinamento / In Defrost / Dégivrage / Zeitgesteuerte [kW]	1,05	1,43	2,19



SINGLE AIR FLOW



-16 / -18 °C





4 (30°C - 55%UR)




TAVOLA FREDDA
Cold snack
Table froide
Kalt gerichte




H=1320




110



160



210



Mod.

110

160

210

DIMENSIONI / DIMENSIONS / TAILLE / GRÖSSE

Lunghezza / Length / Longueur / Länge [mm]	1026	1629	2146
Profondità / Depth / Profondeur / Tiefe [mm]	872	872	872
Altezza / Height / Hauteur / Höhe [mm]	1305	1305	1305

PESO / WEIGHT / POIDS / GEWICHT [kg]

135	210	270
-----	-----	-----

IMBALLO / EMBALLAGE / PACKAGING / VERPACKUNG

Lunghezza / Length / Longueur / Länge [mm]	1220	1730	2220
Profondità / Depth / Profondeur / Tiefe [mm]	970	970	970
Altezza / Height / Hauteur / Höhe [mm]	1500	1500	1500

POTENZA COMPRESSORE / POWER COMPRESSOR / PUISSANCE COMPRESSEUR / LEISTUNG VERDICHTER

(Monofase / Single-phase / Monophasé / Einphasig)			
Tensione / Supply / Tension / Spannung [V/Ph/Hz]	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Potenza assorbita / Electrical power output			
Puissance absorbée / Absorbierte Leistung [kW]	0,66	0,85	1,1
Sbrinamento / In Defrost / Dégivrage / Zeitgesteuerte [kW]	-	-	-



SOFT



STATIC



+2 / +4 °C





4 (30°C - 55%UR)




TAVOLA FREDDA CON RISERVA
Cold snack storage
Table froide avec réserve
Kalte gerichte mit reserve




H=1320



160



210



SOFT



STATIC



+2 / +4 °C



4 (30°C - 55%UR)

Mod.

160

210

DIMENSIONI / DIMENSIONS / TAILLE / GRÖSSE

Lunghezza / Length / Longueur / Länge [mm]	1626	2146
Profondità / Depth / Profondeur / Tiefe [mm]	872	872
Altezza / Height / Hauteur / Höhe [mm]	1305	1305

PESO / WEIGHT / POIDS / GEWICHT [kg]

285

350

IMBALLO / EMBALLAGE / PACKAGING / VERPACKUNG

Lunghezza / Length / Longueur / Länge [mm]	1730	2220
Profondità / Depth / Profondeur / Tiefe [mm]	970	970
Altezza / Height / Hauteur / Höhe [mm]	1500	1500

POTENZA COMPRESSORE / POWER COMPRESSOR / PUISSANCE COMPRESSEUR / LEISTUNG VERDICHTER



(Monofase / Single-phase / Monophasé / Einphasig)		
Tensione / Supply / Tension / Spannung [V/Ph/Hz]	230/1/50	230/1/50
Potenza assorbita / Electrical power output		
Puissance absorbée / Absorbierte Leistung [kW]	0,85	1,1
Sbrinamento / In Defrost / Dégivrage / Zeitgesteuerte [kW]	-	-




CALDO A SECCO
Dry heat
Chaud à sec
Trockene Wärme




H=1320




110



160



210



Mod.

110

160

210

DIMENSIONI / DIMENSIONS / TAILLE / GRÖSSE

Lunghezza / Length / Longueur / Länge [mm]	1026	1526	2026
Profondità / Depth / Profondeur / Tiefe [mm]	872	872	872
Altezza / Height / Hauteur / Höhe [mm]	1305	1305	1305

PESO / WEIGHT / POIDS / GEWICHT [kg]

164	235	293
-----	-----	-----

IMBALLO / EMBALLAGE / PACKAGING / VERPACKUNG

Lunghezza / Length / Longueur / Länge [mm]	1220	1730	2220
Profondità / Depth / Profondeur / Tiefe [mm]	970	970	970
Altezza / Height / Hauteur / Höhe [mm]	1500	1500	1500





+40 / +60 °C




BAGNO MARIA
Bain marie
Bain-marie
Wasserbad




H=1320




110



160



210



VASCHETTE (standard)
Containers (standard)
Conteneurs (standard)
Schalen (standard)

110



160



210



Mod.

110

160

210

DIMENSIONI / DIMENSIONS / TAILLE / GRÖSSE

Lunghezza / Length / Longueur / Länge [mm]	1126	1629	2126
Profondità / Depth / Profondeur / Tiefe [mm]	872	872	872
Altezza / Height / Hauteur / Höhe [mm]	1305	1305	1305

PESO / WEIGHT / POIDS / GEWICHT [kg]	164	235	293
--------------------------------------	-----	-----	-----

IMBALLO / EMBALLAGE / PACKAGING / VERPACKUNG

Lunghezza / Length / Longueur / Länge [mm]	1220	1730	2220
Profondità / Depth / Profondeur / Tiefe [mm]	970	970	970
Altezza / Height / Hauteur / Höhe [mm]	1500	1500	1500



+40 / +90 °C



EUROPROJET
PROVOCATEUR DE FROID

