



SMOOTH



SMOOTH



POZZETTI E TOPPING



GELATO  
Gelato  
Gelato  
Gelato



PASTICCERIA  
Pastry  
Pâtisserie  
Konditorei



PRALINERIA  
Praline  
Pralinerie  
Pralinen



CALDO A SECCO  
Dry heat  
Chaud à sec  
Trockene Wärme



BAGNO MARIA  
Bain marie  
Bain marie  
Wasserbad

Uno stile minimale e duttile capace di offrire alla clientela del locale tutto ciò che serve. Una proposta completa, un concept, un modo di pensare il proprio locale, essenziale nei tratti e nel modo di porsi ma allo stesso tempo, abile nel soddisfare in maniera ottimale l'esigenza di mostrare tutti i prodotti valorizzando il loro lato migliore: SMOOTH, POZZETTI, TOPPING questi i moduli che la compongono.

A minimal, ductile style able to offer customers everything they may need. A complete offer, a new concept, a fresh way of looking at your establishment. With minimalist lines and way of presenting itself but, at the same time, able to fully satisfy all product display needs, enhancing their best side. This case is composed of the SMOOTH, POZZETTI, TOPPING units.

Un style minimaliste et ductile en mesure d'offrir tout ce qui sert à la clientèle du lieu. Une proposition complète, un concept, une façon de penser son propre lieu, un produit essentiel dans les traits et dans la manière de se placer mais au même moment habile à satisfaire de la meilleure façon qu'il soit, l'exigence de montrer tous les produits en valorisant leur meilleur côté : SMOOTH, POZZETTI, TOPPING sont les modules qui la composent.

Ein minimalistischer und anpassungsfähiger Stil mit der Fähigkeit, den Kunden des Lokals all das zu bieten, was erforderlich ist. Ein komplettes Angebot, ein Konzept und eine Vision des zugehörigen Lokals, nüchtern und wesentlich im Stil, aber gleichzeitig dazu in der Lage, auf Perfekter Weise sämtliche Produkte von ihrer besten Seite zu zeigen: SMOOTH, POZZETTI, TOPPING sind die verfügbaren Modelle.







GELATO  
Gelato  
Gelato  
Gelato




## H1220




### 100








### 125



### 150



### 200



#### Mod.

100

125

150

200

#### DIMENSIONI / DIMENSIONS / TAILLE / GRÖSSE

|                                              |      |      |      |      |
|----------------------------------------------|------|------|------|------|
| Lunghezza / Length / Longueur / Länge [mm]   | 1040 | 1290 | 1540 | 2000 |
| Profondità / Depth / Profondeur / Tiefe [mm] | 855  | 855  | 855  | 855  |
| Altezza / Height / Hauteur / Höhe [mm]       | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 |

|                                      |     |     |     |     |
|--------------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| PESO / WEIGHT / POIDS / GEWICHT [kg] | 156 | 160 | 200 | 260 |
|--------------------------------------|-----|-----|-----|-----|

#### IMBALLO / EMBALLAGE / PACKAGING / VERPACKUNG

|                                              |      |      |      |      |
|----------------------------------------------|------|------|------|------|
| Lunghezza / Length / Longueur / Länge [mm]   | 1220 | 1370 | 1730 | 2220 |
| Profondità / Depth / Profondeur / Tiefe [mm] | 970  | 970  | 970  | 970  |
| Altezza / Height / Hauteur / Höhe [mm]       | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |

#### POTENZA COMPRESSORE / POWER COMPRESSOR / PUISSANCE COMPRESSEUR / LEISTUNG VERDICHTER

|                                                            |          |          |          |          |
|------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| (Monofase / Single-phase / Monophasé / Einphasig)          |          |          |          |          |
| Tensione / Supply / Tension / Spannung [V/Ph/Hz]           | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 |
| Potenza assorbita / Electrical power output                |          |          |          |          |
| Puissance absorbée / Absorbierte Leistung [kW]             | 0,8      | 0,9      | 1,2      | 1,2      |
| Sbrinatorio / In Defrost / Dégivrage / Zeitgesteuerte [kW] | 1,05     | 1,43     | 1,43     | 2,19     |



SINGLE AIR FLOW




-16 / -18 °C



3 (25°C - 60%UR)


## H950

SENZA VETRI  
Without glass  
Sons verre  
Ohne glas




## H930

SENZA VETRI E PIANO  
Without glass and tray  
Sons verre et plan  
Ohne glas und ebne



## DROP IN (H430)

VETRINA GELATO CON U.C. COLLEGATA  
Gelato showcase with connected condensing unit  
Cuve de gelato avec unité de condensation connectée  
Speiseeisvitrine zusammen mit angeschlossener kondensaggregat







| Mod.                                         | 100  | 125  | 150  | 200  |
|----------------------------------------------|------|------|------|------|
| PESO / WEIGHT / POIDS / GEWICHT [kg]         | 152  | 155  | 189  | 244  |
| IMBALLO / EMBALLAGE / PACKAGING / VERPACKUNG |      |      |      |      |
| Lunghezza / Length / Longueur / Länge [mm]   | 1220 | 1370 | 1730 | 2220 |
| Profondità / Depth / Profondeur / Tiefe [mm] | 970  | 970  | 970  | 970  |
| Altezza / Height / Hauteur / Höhe [mm]       | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |

100

125

150

200



| Mod.                                         | 100  | 125  | 150  | 200  |
|----------------------------------------------|------|------|------|------|
| PESO / WEIGHT / POIDS / GEWICHT [kg]         | 108  | 112  | 144  | 195  |
| IMBALLO / EMBALLAGE / PACKAGING / VERPACKUNG |      |      |      |      |
| Lunghezza / Length / Longueur / Länge [mm]   | 1220 | 1370 | 1730 | 2220 |
| Profondità / Depth / Profondeur / Tiefe [mm] | 970  | 970  | 970  | 970  |
| Altezza / Height / Hauteur / Höhe [mm]       | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |



**PASTICCERIA**  
Pastry  
Pâtisserie  
Konditorei



**PRALINERIA**  
Praline  
Chocolaterie  
Pralinen



SOFT




+2 / +4 °C



3 (25°C - 60%UR)


## H1220




### PROFONDITÀ / DEPTH / PROFONDEUR / TIEFE

|   | P 60 | P 80 | P 100 |
|---|------|------|-------|
| A | 715  | 855  | 1055  |
| B | 660  | 800  | 1000  |
| C | 660  | 660  | 720   |


## 100




## 125




## 150



## 200




## 250



| Mod.                                                                                        | 100      | 125      | 150      | 200      | 250      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>DIMENSIONI / DIMENSIONS / TAILLE / GRÖSSE</b>                                            |          |          |          |          |          |
| Lunghezza / Length / Longueur / Länge [mm]                                                  | 1040     | 1290     | 1540     | 2040     | 2540     |
| Profondità / Depth / Profondeur / Tiefe [mm]                                                | A        | A        | A        | A        | A        |
| Altezza / Height / Hauteur / Höhe [mm]                                                      | 1220     | 1220     | 1220     | 1220     | 1220     |
| <b>PESO / WEIGHT / POIDS / GEWICHT [kg]</b>                                                 | 150      | 154      | 195      | 254      | 315      |
| <b>IMBALLO / EMBALLAGE / PACKAGING / VERPACKUNG</b>                                         |          |          |          |          |          |
| Lunghezza / Length / Longueur / Länge [mm]                                                  | 1220     | 1370     | 1730     | 2220     | 3100     |
| Profondità / Depth / Profondeur / Tiefe [mm]                                                | 1280     | 1280     | 1280     | 1280     | 1280     |
| Altezza / Height / Hauteur / Höhe [mm]                                                      | 1500     | 1500     | 1500     | 1500     | 1500     |
| <b>POTENZA COMPRESSORE / POWER COMPRESSOR / PUISSANCE COMPRESSEUR / LEISTUNG VERDICHTER</b> |          |          |          |          |          |
| (Monofase / Single-phase / Monophasé / Einphasig)                                           |          |          |          |          |          |
| Tensione / Supply / Tension / Spannung [V/Ph/Hz]                                            | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 |
| Potenza assorbita / Electrical power output                                                 |          |          |          |          |          |
| Puissance absorbée / Absorbierte Leistung [kW]                                              | 0,42     | 0,48     | 0,76     | 0,8      | 1,15     |
| Sbrinamento / In Defrost / Dégivrage / Zeitgesteuerte [kW]                                  | -        | -        | -        | -        | -        |

## H950

SENZA VETRI  
Without glass  
Sans verre  
Ohne glas




PROFONDITÀ / DEPTH  
PROFONDEUR / TIEFE

|          | P 60 | P80 | P100 |
|----------|------|-----|------|
| <b>A</b> | 715  | 855 | 1055 |
| <b>B</b> | 660  | 800 | 1000 |
| <b>C</b> | 660  | 660 | 720  |

## H930


SENZA VETRI E PIANO  
Without glass and tray  
Sans verre et plan  
Ohne glas und ebene




PROFONDITÀ / DEPTH  
PROFONDEUR / TIEFE

|          | P 60 | P80 | P100 |
|----------|------|-----|------|
| <b>A</b> | 660  | 800 | 1000 |
| <b>B</b> | 660  | 660 | 720  |


## DROP IN (H250)



P 60



P 80



P 100

| Mod. | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|------|-----|-----|-----|-----|-----|

|                                              |     |     |     |     |     |
|----------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| <b>PESO / WEIGHT</b><br>POIDS / GEWICHT [kg] | 146 | 149 | 184 | 238 | 295 |
|----------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|

IMBALLO / EMBALLAGE  
PACKAGING / VERPACKUNG

|                                              |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Lunghezza / Length / Longueur / Länge [mm]   | 1220 | 1370 | 1730 | 2220 | 3100 |
| Profondità / Depth / Profondeur / Tiefe [mm] | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 |
| Altezza / Height / Hauteur / Höhe [mm]       | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |


| Mod. | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|------|-----|-----|-----|-----|-----|

|                                              |     |     |     |     |     |
|----------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| <b>PESO / WEIGHT</b><br>POIDS / GEWICHT [kg] | 138 | 141 | 172 | 225 | 280 |
|----------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|


IMBALLO / EMBALLAGE  
PACKAGING / VERPACKUNG

|                                              |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Lunghezza / Length / Longueur / Länge [mm]   | 1220 | 1370 | 1730 | 2220 | 3100 |
| Profondità / Depth / Profondeur / Tiefe [mm] | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 |
| Altezza / Height / Hauteur / Höhe [mm]       | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |

CON UNITÀ COLLEGATA  
With connected condensing unit  
Avec unité connectée  
Mit angeschlossener kondensaggregat



SENZA UNITÀ COLLEGATA  
Without connected condensing unit  
Sans unité connectée  
Ohne angeschlossener kondensaggregat



| Mod. | L |
|------|---|
|------|---|

|            |      |
|------------|------|
| <b>100</b> | 1000 |
|------------|------|

|            |      |
|------------|------|
| <b>125</b> | 1250 |
|------------|------|

|            |      |
|------------|------|
| <b>150</b> | 1500 |
|------------|------|

|            |      |
|------------|------|
| <b>200</b> | 2000 |
|------------|------|

|            |      |
|------------|------|
| <b>250</b> | 2500 |
|------------|------|

| Mod. | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|------|-----|-----|-----|-----|-----|

|                                              |    |    |     |     |     |
|----------------------------------------------|----|----|-----|-----|-----|
| <b>PESO / WEIGHT</b><br>POIDS / GEWICHT [kg] | 87 | 91 | 117 | 160 | 205 |
|----------------------------------------------|----|----|-----|-----|-----|

IMBALLO / EMBALLAGE  
PACKAGING / VERPACKUNG

|                                              |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Lunghezza / Length / Longueur / Länge [mm]   | 1220 | 1370 | 1730 | 2220 | 3100 |
| Profondità / Depth / Profondeur / Tiefe [mm] | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 |
| Altezza / Height / Hauteur / Höhe [mm]       | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |

| Mod. | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|------|-----|-----|-----|-----|-----|

|                                              |    |    |     |     |     |
|----------------------------------------------|----|----|-----|-----|-----|
| <b>PESO / WEIGHT</b><br>POIDS / GEWICHT [kg] | 72 | 76 | 102 | 140 | 185 |
|----------------------------------------------|----|----|-----|-----|-----|

IMBALLO / EMBALLAGE  
PACKAGING / VERPACKUNG

|                                              |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Lunghezza / Length / Longueur / Länge [mm]   | 1220 | 1370 | 1730 | 2220 | 3100 |
| Profondità / Depth / Profondeur / Tiefe [mm] | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 |
| Altezza / Height / Hauteur / Höhe [mm]       | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |



**PASTICCERIA CON RISERVA**  
Pastry with storage  
Konditorei mit reserve  
Pâtisserie avec réserve



**PRALINERIA**  
Praline  
Chocolaterie  
Pralinen



SOFT




+2 / +4 °C



3 (25°C - 60%UR)


## H1220




## PROFONDITÀ / DEPTH / PROFONDEUR / TIEFE

|          | P 60 | P80 | P100 |
|----------|------|-----|------|
| <b>A</b> | 715  | 855 | 1055 |
| <b>B</b> | 660  | 800 | 1000 |
| <b>C</b> | 660  | 660 | 720  |


## 150 SR



## 200 SR



## 250 SR



### Mod.

150 SR

200 SR

250 SR

### DIMENSIONI / DIMENSIONS / TAILLE / GRÖSSE

|                                              |      |      |      |
|----------------------------------------------|------|------|------|
| Lunghezza / Length / Longueur / Länge [mm]   | 1540 | 2040 | 2540 |
| Profondità / Depth / Profondeur / Tiefe [mm] | A    | A    | A    |
| Altezza / Height / Hauteur / Höhe [mm]       | 1220 | 1220 | 1220 |

|                                      |     |     |     |
|--------------------------------------|-----|-----|-----|
| PESO / WEIGHT / POIDS / GEWICHT [kg] | 165 | 270 | 330 |
|--------------------------------------|-----|-----|-----|

### IMBALLO / EMBALLAGE / PACKAGING / VERPACKUNG

|                                              |      |      |      |
|----------------------------------------------|------|------|------|
| Lunghezza / Length / Longueur / Länge [mm]   | 1730 | 2220 | 3100 |
| Profondità / Depth / Profondeur / Tiefe [mm] | 1280 | 1280 | 1280 |
| Altezza / Height / Hauteur / Höhe [mm]       | 1500 | 1500 | 1500 |


### POTENZA COMPRESSORE / POWER COMPRESSOR / PUISSANCE COMPRESSEUR / LEISTUNG VERDICHTER

(Monofase / Single-phase / Monophasé / Einphasig)

|                                                                                               |          |          |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| Tensione / Supply / Tension / Spannung [V/Ph/Hz]                                              | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 |
| Potenza assorbita / Electrical power output<br>Puissance absorbée / Absorbierte Leistung [kW] | 0,76     | 0,8      | 1,15     |
| Sbrinamento / In Defrost / Dégivrage / Zeitgesteuerte [kW]                                    | -        | -        | -        |

## H950

SENZA VETRI  
Without glass  
Sans verre  
Ohne glas



PROFONDITÀ / DEPTH  
PROFONDEUR / TIEFE

|   | P 60 | P80 | P100 |
|---|------|-----|------|
| A | 715  | 855 | 1055 |
| B | 660  | 800 | 1000 |
| C | 660  | 660 | 720  |

| Mod. | 150 SR | 200 SR | 250 SR |
|------|--------|--------|--------|
|------|--------|--------|--------|


|                                       |     |     |     |
|---------------------------------------|-----|-----|-----|
| PESO / WEIGHT<br>POIDS / GEWICHT [kg] | 145 | 245 | 295 |
|---------------------------------------|-----|-----|-----|

### IMBALLO / EMBALLAGE / PACKAGING / VERPACKUNG

|                                              |      |      |      |
|----------------------------------------------|------|------|------|
| Lunghezza / Length / Longueur / Länge [mm]   | 1730 | 2200 | 3100 |
| Profondità / Depth / Profondeur / Tiefe [mm] | 1280 | 1280 | 1280 |
| Altezza / Height / Hauteur / Höhe [mm]       | 1500 | 1500 | 1500 |

## H930

SENZA VETRI E PIANO  
Without glass and tray  
Sans verre et plan  
Ohne glas und ebne



PROFONDITÀ / DEPTH  
PROFONDEUR / TIEFE

|   | P 60 | P80 | P100 |
|---|------|-----|------|
| A | 660  | 800 | 1000 |
| B | 660  | 660 | 720  |

| Mod. | 150 SR | 200 SR | 250 SR |
|------|--------|--------|--------|
|------|--------|--------|--------|



|                                       |     |     |     |
|---------------------------------------|-----|-----|-----|
| PESO / WEIGHT<br>POIDS / GEWICHT [kg] | 135 | 230 | 280 |
|---------------------------------------|-----|-----|-----|

### IMBALLO / EMBALLAGE / PACKAGING / VERPACKUNG


|                                              |      |      |      |
|----------------------------------------------|------|------|------|
| Lunghezza / Length / Longueur / Länge [mm]   | 1730 | 2200 | 3100 |
| Profondità / Depth / Profondeur / Tiefe [mm] | 1280 | 1280 | 1280 |
| Altezza / Height / Hauteur / Höhe [mm]       | 1500 | 1500 | 1500 |

## H1220


FULL



## 150 SF



## 200 SF



| Mod. | 150 SF | 200 SF |
|------|--------|--------|
|------|--------|--------|

### DIMENSIONI / DIMENSIONS / TAILLE / GRÖSSE

|                                              |      |      |
|----------------------------------------------|------|------|
| Lunghezza / Length / Longueur / Länge [mm]   | 1540 | 2040 |
| Profondità / Depth / Profondeur / Tiefe [mm] | 855  | 855  |
| Altezza / Height / Hauteur / Höhe [mm]       | 1220 | 1220 |

|                                      |     |     |
|--------------------------------------|-----|-----|
| PESO / WEIGHT / POIDS / GEWICHT [kg] | 140 | 254 |
|--------------------------------------|-----|-----|

### IMBALLO / EMBALLAGE / PACKAGING / VERPACKUNG

|                                              |      |      |
|----------------------------------------------|------|------|
| Lunghezza / Length / Longueur / Länge [mm]   | 1730 | 2220 |
| Profondità / Depth / Profondeur / Tiefe [mm] | 1280 | 1280 |
| Altezza / Height / Hauteur / Höhe [mm]       | 1500 | 1500 |

### POTENZA COMPRESSORE / POWER COMPRESSOR / PUISSANCE COMPRESSEUR / LEISTUNG VERDICHTER

|                                                                                               |          |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| (Monofase / Single-phase / Monophasé / Einphasig)                                             |          |          |
| Tensione / Supply / Tension / Spannung [V/Ph/Hz]                                              | 230/1/50 | 230/1/50 |
| Potenza assorbita / Electrical power output<br>Puissance absorbée / Absorbierte Leistung [kW] | 0,76     | 0,8      |
| Sbrinamento / In Defrost / Dégivrage / Zeitgesteuerte [kW]                                    | -        | -        |




CALDO A SECCO  
Dry heat  
Chaud à sec  
Trockene Wärme



+40 / +60 °C


## H1220




### PROFONDITÀ / DEPTH / PROFONDEUR / TIEFE

|   | P 60 | P80 | P100 |
|---|------|-----|------|
| A | 715  | 855 | 1055 |
| B | 660  | 800 | 1000 |
| C | 660  | 660 | 720  |


## 100




## 125




## 150



## 200




## 250



| Mod.                                                                                        | 100      | 125      | 150      | 200      | 250      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>DIMENSIONI / DIMENSIONS / TAILLE / GRÖSSE</b>                                            |          |          |          |          |          |
| Lunghezza / Length / Longueur / Länge [mm]                                                  | 1040     | 1290     | 1540     | 2040     | 2540     |
| Profondità / Depth / Profondeur / Tiefe [mm]                                                | A        | A        | A        | A        | A        |
| Altezza / Height / Hauteur / Höhe [mm]                                                      | 1220     | 1220     | 1220     | 1220     | 1220     |
| <b>PESO / WEIGHT / POIDS / GEWICHT [kg]</b>                                                 |          |          |          |          |          |
|                                                                                             | 130      | 134      | 175      | 215      | 255      |
| <b>IMBALLO / EMBALLAGE / PACKAGING / VERPACKUNG</b>                                         |          |          |          |          |          |
| Lunghezza / Length / Longueur / Länge [mm]                                                  | 1220     | 1370     | 1730     | 2220     | 3100     |
| Profondità / Depth / Profondeur / Tiefe [mm]                                                | 1280     | 1280     | 1280     | 1280     | 1280     |
| Altezza / Height / Hauteur / Höhe [mm]                                                      | 1500     | 1500     | 1500     | 1500     | 1500     |
| <b>POTENZA COMPRESSORE / POWER COMPRESSOR / PUISSANCE COMPRESSEUR / LEISTUNG VERDICHTER</b> |          |          |          |          |          |
| <b>(Monofase / Single-phase / Monophasé / Einphasig)</b>                                    |          |          |          |          |          |
| Tensione / Supply / Tension / Spannung [V/Ph/Hz]                                            | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 |
| Potenza assorbita / Electrical power output                                                 |          |          |          |          |          |
| Puissance absorbée / Absorbierte Leistung [kW]                                              | 0,6      | 0,6      | 1,2      | 1,8      | 2,4      |
| Sbrinamento / In Defrost / Dégivrage / Zeitgesteuerte [kW]                                  | -        | -        | -        | -        | -        |

## H950

SENZA VETRI  
Without glass  
Sans verre  
Ohne glas




PROFONDITÀ / DEPTH  
PROFONDEUR / TIEFE

|          | P 60 | P80 | P100 |
|----------|------|-----|------|
| <b>A</b> | 715  | 855 | 1055 |
| <b>B</b> | 660  | 800 | 1000 |
| <b>C</b> | 660  | 660 | 720  |

## H930


SENZA VETRI E PIANO  
Without glass and tray  
Sans verre et plan  
Ohne glas und ebne




PROFONDITÀ / DEPTH  
PROFONDEUR / TIEFE

|          | P 60 | P80 | P100 |
|----------|------|-----|------|
| <b>A</b> | 660  | 800 | 1000 |
| <b>B</b> | 660  | 660 | 720  |


## DROP IN (H250)



P 60



P 80



P 100

| Mod. | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|------|-----|-----|-----|-----|-----|

|                                              |     |     |     |     |     |
|----------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| <b>PESO / WEIGHT</b><br>POIDS / GEWICHT [kg] | 110 | 114 | 155 | 195 | 235 |
|----------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|

IMBALLO / EMBALLAGE  
PACKAGING / VERPACKUNG

|                                              |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Lunghezza / Length / Longueur / Länge [mm]   | 1220 | 1370 | 1730 | 2220 | 3100 |
| Profondità / Depth / Profondeur / Tiefe [mm] | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 |
| Altezza / Height / Hauteur / Höhe [mm]       | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |


| Mod. | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|------|-----|-----|-----|-----|-----|

|                                              |     |     |     |     |     |
|----------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| <b>PESO / WEIGHT</b><br>POIDS / GEWICHT [kg] | 100 | 104 | 145 | 185 | 225 |
|----------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|


IMBALLO / EMBALLAGE  
PACKAGING / VERPACKUNG

|                                              |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Lunghezza / Length / Longueur / Länge [mm]   | 1220 | 1370 | 1730 | 2220 | 3100 |
| Profondità / Depth / Profondeur / Tiefe [mm] | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 |
| Altezza / Height / Hauteur / Höhe [mm]       | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |


100




125




150



200



250



| Mod. | 100 | 125 | 150 | 200 | 200 |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|------|-----|-----|-----|-----|-----|

|                                             |    |    |     |     |     |
|---------------------------------------------|----|----|-----|-----|-----|
| <b>PESO / WEIGHT / POIDS / GEWICHT [kg]</b> | 72 | 76 | 102 | 140 | 185 |
|---------------------------------------------|----|----|-----|-----|-----|

IMBALLO / EMBALLAGE / PACKAGING / VERPACKUNG


|                                              |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Lunghezza / Length / Longueur / Länge [mm]   | 1220 | 1370 | 1730 | 2220 | 3100 |
| Profondità / Depth / Profondeur / Tiefe [mm] | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 |
| Altezza / Height / Hauteur / Höhe [mm]       | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |



**BAGNO MARIA**  
Bain marie  
Bain-marie  
Wasserbad




## H1220




### PROFONDITÀ / DEPTH / PROFONDEUR / TIEFE

|   | P 60 | P 80 | P 100 |
|---|------|------|-------|
| A | 715  | 855  | 1055  |
| B | 660  | 800  | 1000  |
| C | 660  | 660  | 720   |


## 100




## 125




## 150



## 200



## 250




| Mod.                                                                                        | 100      | 125      | 150      | 200      | 250      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>DIMENSIONI / DIMENSIONS / TAILLE / GRÖSSE</b>                                            |          |          |          |          |          |
| Lunghezza / Length / Longueur / Länge [mm]                                                  | 1040     | 1290     | 1540     | 2040     | 2540     |
| Profondità / Depth / Profondeur / Tiefe [mm]                                                | A        | A        | A        | A        | A        |
| Altezza / Height / Hauteur / Höhe [mm]                                                      | 1220     | 1220     | 1220     | 1220     | 1220     |
| <b>PESO / WEIGHT / POIDS / GEWICHT [kg]</b>                                                 |          |          |          |          |          |
|                                                                                             | 130      | 134      | 175      | 215      | 255      |
| <b>IMBALLO / EMBALLAGE / PACKAGING / VERPACKUNG</b>                                         |          |          |          |          |          |
| Lunghezza / Length / Longueur / Länge [mm]                                                  | 1220     | 1370     | 1730     | 2220     | 3100     |
| Profondità / Depth / Profondeur / Tiefe [mm]                                                | 1280     | 1280     | 1280     | 1280     | 1280     |
| Altezza / Height / Hauteur / Höhe [mm]                                                      | 1500     | 1500     | 1500     | 1500     | 1500     |
| <b>POTENZA COMPRESSORE / POWER COMPRESSOR / PUISSANCE COMPRESSEUR / LEISTUNG VERDICHTER</b> |          |          |          |          |          |
| (Monofase / Single-phase / Monophasé / Einphasig)                                           |          |          |          |          |          |
| Tensione / Supply / Tension / Spannung [V/Ph/Hz]                                            | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 |
| Potenza assorbita / Electrical power output                                                 |          |          |          |          |          |
| Puissance absorbée / Absorbierte Leistung [kW]                                              | 1,5      | 1,5      | 2,4      | 3        | 4,5      |
| Sbrinamento / In Defrost / Dégivrage / Zeitgesteuerte [kW]                                  | -        | -        | -        | -        | -        |



+40 / +90 °C

## H950


SENZA VETRI  
Without glass  
Sans verre  
Ohne glas




PROFONDITÀ / DEPTH  
PROFONDEUR / TIEFE

|   | P 60 | P80 | P100 |
|---|------|-----|------|
| A | 715  | 855 | 1055 |
| B | 660  | 800 | 1000 |
| C | 660  | 660 | 720  |


## DROP IN (H250)



P 60



P 80



P 100


Mod. 100 125 150 200 250

PESO / WEIGHT  
POIDS / GEWICHT [kg] 110 114 155 195 235


IMBALLO / EMBALLAGE  
PACKAGING / VERPACKUNG

Lunghezza / Length / Longueur / Länge [mm] 1220 1370 1730 2220 3100  
Profondità / Depth / Profondeur / Tiefe [mm] 1280 1280 1280 1280 1280  
Altezza / Height / Hauteur / Höhe [mm] 1500 1500 1500 1500 1500


100




125








150



200



VASCETTE / CONTAINERS / CONTENEURS / SCHALEN



Mod. 100 125 150 200


PESO / WEIGHT / POIDS / GEWICHT [kg] 72 76 102 140

IMBALLO / EMBALLAGE / PACKAGING / VERPACKUNG

Lunghezza / Length / Longueur / Länge [mm] 1220 1370 1730 2220  
Profondità / Depth / Profondeur / Tiefe [mm] 1280 1280 1280 1280  
Altezza / Height / Hauteur / Höhe [mm] 1200 1200 1200 1200

## H1220

NEUTRO  
Neutral  
Neutral  
Neutre



PROFONDITÀ / DEPTH  
PROFONDEUR / TIEFE


|          | P 60 | P80 | P100 |
|----------|------|-----|------|
| <b>A</b> | 715  | 855 | 1055 |
| <b>B</b> | 660  | 660 | 720  |

100

125

150

200



Mod.

100

125

150

200

### DIMENSIONI / DIMENSIONS / TAILLE / GRÖSSE

|                                              |      |      |      |      |
|----------------------------------------------|------|------|------|------|
| Lunghezza / Length / Longueur / Länge [mm]   | 1040 | 1290 | 1540 | 2040 |
| Profondità / Depth / Profondeur / Tiefe [mm] | A    | A    | A    | A    |
| Altezza / Height / Hauteur / Höhe [mm]       | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 |


|                                      |     |     |     |     |
|--------------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| PESO / WEIGHT / POIDS / GEWICHT [kg] | 120 | 125 | 160 | 200 |
|--------------------------------------|-----|-----|-----|-----|

### IMBALLO / EMBALLAGE / PACKAGING / VERPACKUNG

|                                              |      |      |      |      |
|----------------------------------------------|------|------|------|------|
| Lunghezza / Length / Longueur / Länge [mm]   | 1220 | 1370 | 1730 | 2220 |
| Profondità / Depth / Profondeur / Tiefe [mm] | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 |
| Altezza / Height / Hauteur / Höhe [mm]       | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |

## H950


BANCO CASSA  
Cash counter  
Kassentheke  
Tiroir caisse



60


80

100



## H950


BANCO CASSA PER PORTATORI DI HANDCAP  
Cash counter for handicapped  
Kassentheke für behinderte  
Tiroir caisse pour PMR



60

80

100



Mod.

60

80

100

### DIMENSIONI / DIMENSIONS / TAILLE / GRÖSSE

|                                              |     |     |      |
|----------------------------------------------|-----|-----|------|
| Lunghezza / Length / Longueur / Länge [mm]   | 600 | 800 | 1000 |
| Profondità / Depth / Profondeur / Tiefe [mm] | 855 | 855 | 855  |
| Altezza / Height / Hauteur / Höhe [mm]       | 950 | 950 | 950  |

|                                      |    |    |    |
|--------------------------------------|----|----|----|
| PESO / WEIGHT / POIDS / GEWICHT [kg] | 75 | 80 | 85 |
|--------------------------------------|----|----|----|

### IMBALLO / EMBALLAGE / PACKAGING / VERPACKUNG

|                                              |      |      |      |
|----------------------------------------------|------|------|------|
| Lunghezza / Length / Longueur / Länge [mm]   | 1220 | 1220 | 1220 |
| Profondità / Depth / Profondeur / Tiefe [mm] | 1280 | 1280 | 1280 |
| Altezza / Height / Hauteur / Höhe [mm]       | 1200 | 1200 | 1200 |

Sono disponibili moduli in varie soluzioni e dimensioni  
Units are available in various solutions and sizes  
Les modules sont disponibles en différentes solutions et tailles  
Modelle sind in verschiedenen Lösungen und Größen erhältlich

POZZETTI

TOPPING

Follow us



**EUROPROJET**  
PROVOCATEUR DE FROID