

PLATO



Largeur en cm

85 cm



Longueur en cm

950 · 1350 · 1750 ·
2150 · 2550



Classe climatique

Classe climatique :
C-4 : 3M2 E-4 : 3M2
25°C / H.R. 60%

Un présentoir au design raffiné et contemporain,
à personnaliser pour s’harmoniser parfaitement
avec le style de votre point de vente.

PLATO est idéal pour la pâtisserie, le pain, la restauration,
les sandwiches et, plus généralement, pour les magasins de
petite taille : grâce à sa largeur de 85 cm, il s’intègre aisément
dans les espaces restreints.

Ce présentoir se distingue par sa recherche d'un design moderne et peut être personnalisé en fonction du style de votre boutique. PLATO est spécialement conçu pour accueillir des pâtisseries, du pain, des produits traiteurs, des sandwiches et s'adapte parfaitement aux petits commerces. Avec sa largeur de 85 cm, il s'intègre facilement dans les espaces les plus étroits.

Un présentoir au design raffiné et contemporain, à personnaliser selon l’ambiance du magasin.
PLATO est idéal pour la présentation de pâtisseries, pains, plats cuisinés, sandwiches et convient parfaitement aux commerces de petite taille : sa largeur de 85 cm lui permet de s’intégrer aisément dans des espaces restreints.

Un présentoir au design précis et moderne, personnalisable pour s’adapter au style de votre espace de vente.
PLATO est particulièrement adapté pour les confiseries, le pain, la restauration, les sandwiches et, de manière générale, pour les petits commerces : sa largeur de 85 cm lui permet de trouver place même dans les espaces les plus réduits.



PLATO

Gris Noir Optionnel


Coloris des côtés




Blanc D110




- 1 Étagère intermédiaire (éclairage en option).
- 2 Chapeau en verre.
- 3 Structure avec verre fixe.
- 4 Éclairage LED.
- 5 Espace d'exposition en acier inoxydable.




E-4 Ventilé sans réserve




E- 5 Version chaude (60°C)




E-6 Sans réfrigération



C-4 Ventilé sans réserve



C-5 Version chaude (Max 60°)



C-6 Sans réfrigération



Plan de travail en acier inoxydable.



Mise en valeur et éclairage optimaux grâce aux étagères en verre intermédiaires.



Présentation surélevée, parfaite pour la pâtisserie fine.

PLATO



Rouge D96

1

Terminal de caisse, disponible en longueurs 700 et 1000, avec angle ouvert à 90°.

1

Plexiglas coulissants inclus de série sur les modèles réfrigérés ventilés E4 et C4



D107 Splendide Bleu Azur

EUROPROJET
PROVOCATEUR DE FROID

Vitrine service assisté

A		VITRE COURBÉE OUVERTURE VERS LE HAUT
B		VITRE DROITE OUVERTURE À COMPAS
C		VITRE RECTILIGNE OUVERTURE À COMPAS
D		VITRE RECTILIGNE OUVERTURE VERS LE HAUT
Y		VITRE COURBÉE OUVERTURE À COMPAS
S		VITRE SERVICE LIBRE
1		STATIQUE AVEC CELLULE
2		VENTILÉ AVEC CELLULE
3		STATIQUE SANS CELLULE
4		Ventilé sans compartiment réfrigéré
5		Chaud
6		Non réfrigéré
7		Avec support et roulettes
8		Sans support ni roulettes
Poisson		Version poisson

A		VITRINE COURBÉE OUVERTURE VERS LE HAUT
B		VITRINE DROITE OUVERTURE VERS LE BAS
C		VITRINE VERTICALE OUVERTURE VERS LE BAS
D		VITRINE DROITE OUVERTURE VERS LE HAUT
Y		VITRINE COURBÉE OUVERTURE VERS LE BAS
S		VITRINE SERVICE LIBRE
1		STATIQUE AVEC ESPACE RÉFRIGÉRÉ
2		STATIQUE AVEC ESPACE RÉFRIGÉRÉ
3		STATIQUE SANS ESPACE RÉFRIGÉRÉ
4		Ventilé sans espace de stockage froid
5		Zone chaude
6		Pas de réfrigération
7		Avec support et roues
8		Sans support ni roues
Poisson		Modèle poisson

A	Montants façon blocs
B	Étagères inclinables à crémaillère
F	Fruits et légumes Crémaillère + miroir
SG	Sans groupe incorporé
FG	Sans groupe intégré fruits et légumes
Vue	Mural avec portes vitrées coulissantes
130	HAUTEUR MURALE ENVIRON 130 CM
130N	HAUTEUR MURALE ENVIRON 130 CM. PARE-CHOCS PLASTIQUE
130L	HAUTEUR MURALE ENVIRON 130 CM. PARE-CHOCS INOX & VITRE FRONTALE
160	HAUTEUR MURALE ENVIRON 160 CM
180	HAUTEUR MURALE ENVIRON 180 CM
190	HAUTEUR MURALE ENVIRON 190 CM
200	HAUTEUR MURALE ENVIRON 200 CM
B20 B30	ARRIÈRE-COMPTIOR AVEC PIÈTEMENT
P20 P30	ARMOIRE ARRIÈRE MURALE À SUSPENDRE OU À POSER

A	EXTREMITÉS AVEC BLOCS
B	ÉTAGERES INCLINABLES AVEC CRÉMAILLÈRE
F	FRUITS & LÉGUMES AVEC CRÉMAILLÈRE ET MIROIR
SG	SANS GROUPE INTÉGRÉ
FG	SANS GROUPE INTÉGRÉ FRUITS & LÉGUMES
Vue	VITRINE MURALE RÉFRIGÉRÉE AVEC PORTES COULISSANTES
130	VITRINE MURALE RÉFRIGÉRÉE ENV. H 130 CM
130N	VITRINE MURALE RÉFRIGÉRÉE ENV. H 130 CM. PARE-CHOCS PLASTIQUE
130L	VITRINE MURALE RÉFRIGÉRÉE ENV. H 130 CM. PARE-CHOCS INOX & VITRE FRONTALE
160	VITRINE MURALE RÉFRIGÉRÉE ENV. H 160 CM. PARE-CHOCS PLASTIQUE
180	VITRINE MURALE RÉFRIGÉRÉE ENV. H 180 CM. PARE-CHOCS PLASTIQUE
190	VITRINE MURALE RÉFRIGÉRÉE ENV. H 190 CM
200	VITRINE MURALE RÉFRIGÉRÉE ENV. H 200 CM
B20 B30	ARRIÈRE-COMPTIOR AVEC STRUCTURE BASSE
P20 P30	ARMOIRE ARRIÈRE POUR SUSPENSION OU POSÉE SUR STRUCTURE BASSE

A	Montants façon blocs
B	Étagères inclinables à crémaillère
F	Fruits et légumes Crémaillère + miroir
SG	Sans groupe incorporé
FG	Sans groupe intégré fruits et légumes
Vue	Mural avec portes vitrées coulissantes
130	HAUTEUR MURALE ENVIRON 130 CM
130N	HAUTEUR MURALE ENVIRON 130 CM. PARE-CHOCS PLASTIQUE
130L	HAUTEUR MURALE ENVIRON 130 CM. PARE-CHOCS INOX & VITRE FRONTALE
160	HAUTEUR MURALE ENVIRON 160 CM
180	HAUTEUR MURALE ENVIRON 180 CM
190	HAUTEUR MURALE ENVIRON 190 CM
200	HAUTEUR MURALE ENVIRON 200 CM
B20 B30	ARRIÈRE-COMPTIOR AVEC PIÈTEMENT
P20 P30	ARMOIRE ARRIÈRE MURALE À SUSPENDRE OU À POSER

PRÉSENTOIR EN LIBRE-SERVICE

A	EXTREMITÉS AVEC BLOCS
B	ÉTAGERES INCLINABLES AVEC CRÉMAILLÈRE
F	FRUITS & LÉGUMES AVEC CRÉMAILLÈRE ET MIROIR
SG	SANS GROUPE INTÉGRÉ
FG	SANS GROUPE INTÉGRÉ FRUITS & LÉGUMES
Vue	VITRINE MURALE RÉFRIGÉRÉE AVEC PORTES COULISSANTES
130	VITRINE MURALE RÉFRIGÉRÉE ENV. H 130 CM
130N	VITRINE MURALE RÉFRIGÉRÉE ENV. H 130 CM. PARE-CHOCS PLASTIQUE
130L	VITRINE MURALE RÉFRIGÉRÉE ENV. H 130 CM. PARE-CHOCS INOX & VITRE FRONTALE
160	VITRINE MURALE RÉFRIGÉRÉE ENV. H 160 CM. PARE-CHOCS PLASTIQUE
180	VITRINE MURALE RÉFRIGÉRÉE ENV. H 180 CM. PARE-CHOCS PLASTIQUE
190	VITRINE MURALE RÉFRIGÉRÉE ENV. H 190 CM
200	VITRINE MURALE RÉFRIGÉRÉE ENV. H 200 CM
B20 B30	ARRIÈRE-COMPTIOR AVEC STRUCTURE BASSE
P20 P30	ARMOIRE ARRIÈRE POUR SUSPENSION OU POSÉE SUR STRUCTURE BASSE





* Les informations concernant la classe énergétique (conformément aux normes Ecodesign 2019/2024 et Energy Labelling 2019/2018) mentionnées ici se réfèrent aux modèles standards et à des configurations spécifiques du produit. Cette brochure est basée sur les données disponibles lors de sa publication. Toute configuration différente de celle présentée peut entraîner une modification notable des informations relatives à la classe énergétique. Pour plus de détails, veuillez consulter le Registre Européen des Produits pour l'Étiquetage Énergétique (EPREL) ou le site www.zoin.it

COULEURS

Couleurs disponibles

Pare-chocs



Standard



Spécial

