

CRONUS





CRONUS PLUS F-L
RAL 6018



CRONUS PLUS L-C
RAL 9005

PT

A linha de murais Cronus foi desenvolvida para a promoção e conservação, em regime de livre serviço, de diversos tipos de produtos alimentares e bebidas.

Disponível em duas profundidades (630 e 820 mm) com e sem portas de vidro, esta linha apresenta uma maior flexibilidade, adaptando-se a espaços de qualquer dimensão e com diferentes conceitos comerciais, sendo ainda um excelente meio para fomentar as vendas por impulso.

Robusta, de desenho cuidado e eficiência comprovada, a linha Cronus oferece-lhe as melhores soluções de preservação, visibilidade e valorização dos seus produtos.

ES

La línea de murales Cronus fue desarrollada para la promoción y conservación, en régimen de autoservicio, de diversos tipos de productos alimenticios y bebidas.

Disponible en dos profundidades (630 y 820 mm), con y sin puertas de cristal, esta línea presenta una mayor flexibilidad, adaptándose a espacios de cualquier dimensión y con diferentes conceptos comerciales, siendo también un excelente medio para fomentar las ventas por impulso.

Robusta, de diseño cuidado y eficiencia comprobada, la línea Cronus le ofrece las mejores soluciones de preservación, visibilidad y valorización de sus productos.

EN

The Cronus multidecks range has been developed for the promotion and conservation of different types of food and drinks on a self service basis.

Available in two depths (630 and 820 mm), with and without glass doors, this range offers greater flexibility, fitting spaces of any size and with different business concepts, being also an excellent way to boost impulse sales.

With sturdy construction, thoughtful design and proven efficiency, the Cronus range offers the best solution to preserve, display and value your products.

MURAL CRONUS



CRONUS L-C
RAL 5015

FR

La gamme de murales Cronus a été développée pour la promotion et la conservation de différents types de denrées alimentaires et boissons, dans le système libre-service.

Disponible en deux profondeurs (630 et 820 mm), avec et sans portes en vitre, cette ligne offre une plus grande flexibilité, en s'adaptant aux espaces de toutes tailles et avec différents concepts d'affaires, étant toujours un excellent moyen de stimuler les ventes d'impulsion.

Robuste, de conception soignée et efficacité éprouvée, la ligne Cronus vous propose les meilleures solutions pour la préservation, la valorisation et la visibilité de vos produits.

DE

Die Linie der Wandkühlregale Cronus wurde zur Verkaufsförderung und Konservierung verschiedener Arten von Lebensmittelprodukten und Getränken zur Selbstbedienung entwickelt.

Diese Linie, die in zwei Tiefen (630 und 820 mm) mit und ohne Glastüren erhältlich ist, hat eine bessere Flexibilität, da sie sich Räumlichkeiten jeder Größe mit unterschiedlichen Geschäftskonzepten anpasst und zudem ein ausgezeichnetes Mittel ist, um spontane Verkäufe zu fördern.

Robust, mit einem durchdachten Design und einer nachgewiesenen Effizienz, bietet die Linie Cronus die besten Lösungen für die Lagerung, optimale Sichtbarkeit und Wertsteigerung Ihrer Produkte.





CRONUS L-C P. Correr
INOX



CRONUS L-C P. Pivotantes
RAL 5015

PT

- Disponível em seis versões:
 - Lácteos e charcutaria (L-C)
 - Frutas e legumes (F-L) - apenas nos Cronus Plus
 - Portas de vidro (P) - de abrir e de correr
 - Aberto com iluminação LED no teto e nas laterais
 - Estores manuais (EM) - apenas no Cronus
 - Estores elétricos (EE) - apenas no Cronus
- Refrigeração ventilada com grupo compressor incorporado ou à distância
- Evaporação automática da água de condensados
- Controlador eletrónico de fácil utilização
- Iluminação LED no cabeçote e vertical na versão portas de abrir e na versão LED
- Laterais panorâmicas com vidro duplo ou laterais opacas
- Interior e exterior em chapa pintada ou em aço inoxidável
- Cortina noturna manual - exceto nas versões P, EM e EE
- Perfis porta-preços transparentes em PVC
- Multiplex - a partir da medida de 1250 mm

ES

- Disponible en seis versiones:
 - Lácteos y charcutería (L-C)
 - Frutas y verduras (F-L) - sólo en los murales Cronus Plus
 - Puertas de cristal (P) - de abrir y correderas
 - Abierto con iluminación LED en el techo y los laterales
 - Persianas manuales (EM) - solo en el Cronus
 - Persianas eléctricas (EE) - solo en el Cronus
- Refrigeración ventilada con grupo compresor incorporado o remoto
- Evaporación automática del agua de condensados
- Controlador electrónico de fácil manejo
- Iluminación LED en el techo y vertical en la versión puertas de abrir y en la versión LED
- Laterales panorámicas con cristales dobles o laterales opacas
- Exterior y interior en chapa pintada o acero inoxidable
- Cortina nocturna manual - excepto en las versiones P, EM y EE
- Perfiles puerta precios transparentes en PVC
- Modular - a partir de la medida 1250 mm



CRONUS L-C LED Laterais
INOX

EN

- Available in six versions:
 - Dairy products and delicatessen goods (L-C)
 - Fruits and vegetables (F-L) - only in multidecks
- Cronus Plus
 - Glass doors (P) – sliding and opening doors
 - Open with Led lighting on the top and side panels
 - Manual shutter (EM) – only in Cronus
 - Electric shutter (EE) - only in Cronus
- Fan assisted refrigeration with built-in or remote group
- Automatic evaporation of defrost water
- Easy to use electronic controller
- LED lighting in the canopy and vertical in the version opening doors and in the version LED
- Double glass panoramic or opaque side panels
- Exterior and interior painted sheet metal or stainless steel
- Manual night curtain - except in versions P, EM and EE
- Transparent PVC price holders
- Multiplexable - starting in the measure 1250 mm

FR

- Disponible en cinq versions:
 - Produits laitiers et charcuterie (L-C)
 - Fruits et légumes (F-L) - uniquement dans les murales Cronus Plus
- Portes en vitre (P) – coulissantes et battantes
- Ouvert avec éclairage LED dans la partie supérieure et joues latérales
- Persiennes manuelles (EM) – seulement dans le Cronus
- Persiennes électriques (EE) - seulement dans le Cronus
- Réfrigération ventilée avec groupe logé ou à distance
- Évaporation automatique de l'eau de dégivrage
- Régulateur électronique facile à utiliser
- Éclairage LED dans la partie supérieure et verticale dans la version portes battantes et version LED
- Joux latérales panoramiques avec double vitrage ou joues latérales pleines
- Extérieur et intérieur en tôle peinte ou en acier inoxydable
- Rideau de nuit manuel - sauf dans les versions P, EM et EE
- Profil porte prix transparent en PVC
- Canalisable - à partir de la mesure 1250 mm

DE


- Erhältlich in fünf Ausführungen:
 - Molkereiprodukte und Feinkostprodukte (L-C)
 - Obst und Gemüse (F-L) – nur bei Cronus Plus.
 - Glastüren (P) – Klapp- und Schiebetüren
 - Offen mit LED Beleuchtung an der Decke und den Seiten.
 - Manuelle Rollos (EM) – nur bei Cronus.
 - Elektrische Rollos (EE) – nur bei Cronus.
- Umluftkühlung mit eigenem Aggregat oder Zentralkühlung.
- Automatische Kondenswasserverdunstung
- Leicht zu bedienender elektronischer Regler
- LED Beleuchtung am Kopfteil und vertikal bei der Ausführung mit Klapptüren und der LED Ausführung.
- Panoramaseitenwände mit Doppelverglasung oder undurchsichtige Seitenwände
- Innen und außen aus lackiertem Blech oder Edelstahl.
- Innenseiten aus lackiertem Blech oder rostfreiem Stahl (ausgenommen Konsolen und Leisten)
- Manuelles Nachttrollo - außer bei den Ausführungen P, EM und EE.
- Durchsichtige Preisschildhalter
- Multiplex - ab einer Größe von 1250 mm

Estores


Manuais EM









CRONUS L-C




CRONUS L-C
Portas de Abrir




CRONUS L-C
Portas de Correr



CRONUS EM
Estore Manual



CRONUS EE
Estore Elétrico




CRONUS F-L


CRONUS														
COMPRIMENTO <i>LENGTH</i>	COMPRIMENTO TOTAL <i>TOTAL LENGTH</i> (mm)	COMPRIMENTO SEM LATERAIS <i>LENGTH WITHOUT SIDE PANELS</i>	COMPRIMENTO (A) <i>LENGTH (A)</i> (mm)	ÁREA TOTAL DE EXPOSIÇÃO (TDA) <i>TOTAL DISPLAY AREA (TDA)</i> (m²)				SUPERFÍCIE DE CARGA REFRIGERADA <i>REFRIGERATED CARGO AREA</i> (m²)			CLASSE DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA <i>ENERGY EFFICIENCY CLASS</i>			
			P	L-C	PORTAS	EM	EE	L-C	PORTAS	EM/EE	L-C	PORTAS	EM	EE
625	685	625	558	0,79	0,74	-	-	1,17	1,15	-			-	-
806	866	806	335	1,02	0,97	-	0,89	1,51	1,49	1,51				
1250	1310	1250	558	1,59	1,49	1,46	1,46	2,35	2,31	2,35				
1450	1510	1450	658	1,84	1,73	1,72	1,72	2,72	2,68	2,72				
1875	1935	1875	558	2,37	2,28	2,26	2,26	3,52	3,46	3,52				

CLASSE CLIMÁTICA /CLIMATIC CLASS: 3 (+25°C / HR 60%) REFRIGERANTE/REFRIGERANT/: R290







CRONUS PLUS L-C




CRONUS PLUS F-L



CRONUS PLUS L-C
Portas de Correr




CRONUS PLUS L-C
Portas de Abrir



RAL 6018



RAL 1037



RAL 6027




RAL 2002



RAL 7035



RAL 2008




RAL 9005



RAL 3000




RAL 9006



RAL 5010



RAL 9010




RAL 5015

CRONUS PLUS

COMPRIMENTO LENGTH	COMPRIMENTO TOTAL TOTAL LENGTH (mm)	COMPRIMENTO SEM LATERAIS LENGTH WITHOUT SIDE PANELS	COMPRIMENTO (A) LENGTH (A) (mm)	ÁREA TOTAL DE EXPOSIÇÃO (TDA) TOTAL DISPLAY AREA (TDA) (m²)		SUPERFÍCIE DE CARGA REFRIGERADA REFRIGERATED CARGO AREA (m²)		CLASSE DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA ENERGY EFFICIENCY CLASS	
				P	L-C	L-C	PORTAS	L-C	PORTAS
625	685	625	558	0,87	0,77	-	1,51		
806	866	806	335	1,09	1,00	1,98	1,95		
1250	1310	1250	558	1,69	1,54	3,07	3,03		
1450	1510	1450	658	1,96	1,79	3,56	3,51		
1875	1935	1875	558	2,54	2,30	4,60	4,55		
2500	2500	2560	558	-	3,07	-	6,06	-	

CLASSE CLIMÁTICA / CLIMATIC CLASS: 3 (+25°C / HR 60%) REFRIGERANTE/REFRIGERANT: R290



Cortina noturna manual (exceto nas versões P, EM e EE)
Cortina nocturna manual (excepto en las versiones P, EM y EE)
Manual night curtain (except in versions P, EM and EE)
Rideau de nuit manuel (sauf dans les versions P, EM et EE)
Manuelles Nachtrollo (außer bei den Ausführungen P, EM und EE).



Rodas + grelha de proteção (OPCIONAL exceto na versão EM)
Ruedas + rejilla de protección (OPCIONAL, excepto en la versión EM)
Castors + protection grid (OPTIONAL, except in the version EM)
Roues + grille de protection (OPTION, sauf dans la version EM)
Rollen + Schutzgitter (OPTIONAL außer bei der Version EM).



Iluminação LED nas prateleiras (OPCIONAL)
Iluminación LED en las estantes (OPCIONAL)
LED lighting for shelves (OPCIONAL)
Éclairage LED dans les étagères (EN OPTION)
LED-Beleuchtung on den Regalen (OPTIONAL)



Barras de carga e ganchos (OPCIONAL)
Barras de suspensión y ganchos (OPCIONAL)
Hanging bars and hooks (OPTIONAL)
Bars et crochets de charge (EN OPTION)
Ladestangen und-haken (OPTIONAL)



Prateleiras inclináveis + palas em acrílico (OPCIONAL, exceto na versão P)
Estantes inclinables + barandillas en acrílico (OPCIONAL, excepto en la versión P)
Sloping shelves + plexiglas stoppers (OPTIONAL, except in the version P)
Étagères inclinables + tablettes d'arrêt en plexiglas (OPTION, sauf dans la version P)
Neigbare Regale + Blenden aus Acryl (OPTIONAL, außer bei der Ausführung P).

CRONUS + traversante



Portes Pleines - Portes Arrières

Code	Description
9218513	Cronus Plus Peint Portes 1250 FV S-T
9218514	Cronus Plus Peint Portes 1450 FV S-T
9218515	Cronus Plus Peint Portes 1875 FV S-T
9218516	Cronus Plus Peint Portes 2500 FV S-T

Portes Pleines - Portes Arrières - Gr.Distance

Code	Description
9218503	Mural Cronus Plus Peint Portes 1250 FVD S-T
9218504	Mural Cronus Plus Peint Portes 1450 FVD S-T
9218505	Mural Cronus Plus Peint Portes 1875 FVD S-T
9218506	Mural Cronus Plus Peint Portes 2500 FVD S-T