

SEMI-MURALE

CRONUS





SM CRONUS L-C
RAL 3000



SM CRONUS PLUS F-L
RAL 6018

PT

A linha de semi-murais Cronus foi desenvolvida para a promoção e conservação, em regime de livre serviço, dos mais diversos tipos de produtos alimentares e bebidas.

Disponível com e sem portas de vidro (curvas e planas), esta linha apresenta uma maior flexibilidade, adaptando-se a espaços de qualquer dimensão e com diferentes conceitos comerciais, sendo ainda um excelente meio para fomentar as vendas por impulso. Possibilidade de montagem em gondola, com ou sem topos.

Robusta, de desenho cuidado e eficiência comprovada, a linha Cronus oferece-lhe as melhores soluções de preservação, visibilidade e valorização dos seus produtos.

ES

La línea de semi-murales Cronus fue desarrollada para la promoción y conservación, en régimen de autoservicio, de diversos tipos de productos alimenticios y bebidas.

Disponible con y sin puertas de cristal (curvas y planas), esta línea presenta una mayor flexibilidad, adaptándose a espacios de cualquier dimensión y con diferentes conceptos comerciales, siendo también un excelente medio para fomentar las ventas por impulso.

Robusta, de diseño cuidado y eficiencia comprobada, la línea Cronus le ofrece las mejores soluciones de preservación, visibilidad y valorización de sus productos.

SEMI-MURAE CRONUS



■ SM CRONUS PLUS L-C
RAL 9005

EN

The Cronus multidecks and range has been developed for the promotion and conservation of different types of food and drinks on a self service basis.

Available in two depths (630 and 820 mm) and now also with glass doors and in a low multideck version. This range offers greater flexibility, fitting spaces of any size and with different business concepts, being also an excellent way to boost impulse sales.

With sturdy construction, thoughtful design and proven efficiency, the Cronus range offers the best solution to preserve, display and value your products.

FR

La gamme de semi-murales Cronus a été développée pour la promotion et la conservation de différents types de denrées alimentaires et boissons, dans le système libre-service.

Disponible avec et sans portes en verre (courbes et droites), cette ligne offre une plus grande flexibilité, en s'adaptant aux espaces de toutes tailles et avec différents concepts d'affaires, étant toujours un excellent moyen de stimuler les ventes d'impulsion.

Robuste, de conception soignée et efficacité éprouvée, la ligne Cronus vous propose les meilleures solutions pour la préservation, la valorisation et la visibilité de vos produits.

DE

Die Linie von Wandkühlregalen und halbhohen Wandkühlregalen Cronus wurde zur Verkaufsförderung und Konservierung von verschiedenen Arten von Lebensmittelprodukten und Getränken im Selbstbedienungsverkauf entwickelt.

Diese Linie, erhältlich in zwei verschiedenen Tiefen (630 und 820 mm) und jetzt auch mit Glastüren und in der Ausführung eines halbhohen Wandkühlregals, besitzt eine größere Flexibilität, da sie sich an Räumlichkeiten jeder Größe und mit unterschiedlichen Geschäftskonzepten anpasst, und ebenfalls ein ausgezeichnetes Mittel ist, um spontane Käufe zu fördern.

Robust, mit einem durchdachten Design und einer nachgewiesenen Effizienz, bietet die Linie Cronus die besten Lösungen für die Lagerung, optimale Sichtbarkeit und Wertsteigerung Ihrer Produkte.



SM CRONUS PLUS
PORTES VITREES
RAL 9010

PT

- Disponível em quatro versões e duas alturas (1250 e 1500) e duas profundidades (630 e 820)
 - Lácteos e charcutaria (L-C)
 - Frutas e legumes (F-L) só nos semi-murais Cronus Plus – 1500 altura
 - Portas de vidro (P) – curvas de correr e planas de abrir e de correr
- Refrigeração ventilada com grupo compressor incorporado ou à distância
- Evaporação automática da água de condensados
- Controlador eletrónico de fácil utilização
- Iluminação LED no cabeçote - opção nas prateleiras
- Laterais panorâmicas de vidro duplo
- Exterior e interior em chapa pintada ou em aço inoxidável (repetido)
- Cortina noturna manual - exceto nas versões P
- Perfis porta-preços transparentes em PVC
- Multiplex - a partir da medida de 1250 mm

ES

- Disponible en cuatro versiones y dos alturas (1250 y 1500) y dos profundidades (630 y 820):
 - Lácteos y charcutería (L-C)
 - Frutas y verduras (F-L) - sólo en los semi-murales Cronus Plus 1500
 - Puertas de cristal (P) - curvas correderas y planas de abrir y correderas
- Refrigeración ventilada con grupo compresor incorporado o remoto
- Evaporación automática del agua de condensados
- Controlador electrónico de fácil manejo
- Iluminación LED en el tope - opción en los estantes
- Laterales panorámicas con cristales dobles
- Exterior e interior en chapa pintada o acero inoxidable
- Cortina nocturna manual - excepto en las versiones P
- Perfiles puerta precios transparentes en PVC
- Modular - a partir de la medida 1250 mm

SEMI-MURAL CRONUS



SM CRONUS PLUS
PORTES VITREES PLATES
RAL 6018

EN

- Available in four versions and two heights (1250 and 1500) and two depths (630 and 820):
 - Dairy products and delicatessen goods (L-C)
 - Fruits and vegetables (F-L) - only in low multidecks Cronus Plus – 1500 high
 - Glass doors (P) – curved sliding and flat opening and sliding
- Fan assisted refrigeration with built-in or remote group
- Automatic evaporation of defrost water
- Easy to use electronic controller
- LED lighting in the canopy – optional on the shelves
- Double glass panoramic side panels
- Exterior and interior painted sheet metal or stainless steel
- Manual night curtain - except in versions P
- Transparent PVC price holders
- Multiplexable - starting in the measure 1250 mm

FR

- Disponible en quatre versions et deux hauteurs (1250 et 1500) et deux profondeurs (630 et 820):
 - Produits laitiers et charcuterie (L-C)
 - Fruits et légumes (F-L) - uniquement dans les semi-murales Cronus Plus 1500
 - Portes en vitre (P) – courbes coulissantes et plaines battantes et coulissantes
- Réfrigération ventilée avec groupe logé ou à distance
- Évaporation automatique de l'eau de dégivrage
- Régulateur électronique facile à utiliser
- Éclairage LED dans la partie supérieure - option sur les tablettes
- Joints latérales panoramiques avec double vitrage
- Extérieur et intérieur en tôle peinte ou en acier inoxydable
- Rideau de nuit manuel - sauf dans les versions P
- Profil porte prix transparent en PVC
- Canalisable - à partir de la mesure 1250 mm

DE

- In vier Ausführungen und zwei Höhen (1250 und 1500) und zwei Tiefen (630 und 820) erhältlich:
 - Molkereiprodukte und Feinkostprodukte (L-C)
 - Obst und Gemüse (F-L) nur in halbhohen Cronus Plus – 1500 Höhe.
 - Glasüren (P) – gebogene Schiebetüren und flache Klapp- und Schiebetüren.
- Umluftkühlung mit eigenem Aggregat oder Zentralkühlung.
- Automatische Kondenswasserverdunstung
- Leicht zu bedienender elektronischer Regler
- LED Beleuchtung am Kopfteil – Option bei den Regalen.
- Panoramaseitenwände mit Doppelverglasung.
- Innen und außen aus lackiertem Blech oder Edelstahl.
- Manuelles Nachttrollo – außer bei den Ausführungen P
- Durchsichtige Preisschildhalter aus PVC
- Multiplex - ab einer Größe von 1250 mm













Refrigerado







Cores RAL • Colores RAL • RAL colours • Couleurs RAL • RAL-Farben



La reproduction photographique des couleurs est le plus réel possible, servant seulement pour orientation

Semi-Mural CRONUS PLUS 1250

MODELO MODELO MODEL MODÈLE MODELL	COMPRIMENTO SEM LATERAIS LONGITUD SIN LATERALES LENGTH WITHOUT SIDE PANELS LONGUEUR SANS JOUES LATÉRALES LÄNGE OHNE SEITENWANDE (mm)	COMPRIMENTO COM LATERAIS LONGITUD CON LATERALES LENGTH WITH SIDES PANELS LONGUEUR AVEC CÔTÉS LÄNGE MIT SEITEN	ÁREA TOTAL DE EXPOSIÇÃO (TDA) SUPERFICIE TOTAL DE EXPOSICIÓN (TDA) TOTAL DISPLAY AREA (TDA) SURFACE TOTALE DE L'EXPOSITION (TDA) WARENPRÄSENTATIONSFLÄCHE (TDA) (m ²)	TEMPERATURA DE TRABALHO TEMPERATURA DE TRABAJO WORK TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE TRAVAIL ARBEITSTEMPERATUR (°C)
				FV
SM CRONUS PLUS 625	625	687	0.51	M1
SM CRONUS PLUS 806	806	868	0.70	M1
SM CRONUS PLUS 1250	1250	1312	1.01	M1
SM CRONUS PLUS 1450	1450	1512	1.17	M1
SM CRONUS PLUS 1875	1875	1937	1.52	M1
SM CRONUS PLUS 2500	2500	2562	2.03	M1

CLASSE CLIMÁTICA / CLASE CLIMÁTICA / CLIMATIC CLASS / CLASSE CLIMATIQUE / KLIMAKLASSE: 3 (+25°C / HR 60%)
REFRIGERANTE/REFRIGERANT/FLUIDE FRIGORIGÈNE/KALTEMITTEL: R452A/R290

Semi-Mural CRONUS 1500


MODELO MODELO MODEL MODÈLE MODELL	COMPRIMENTO TOTAL LONGITUD TOTAL TOTAL LENGTH LONGUEUR GESAMTLÄNGE (mm)	COMPRIMENTO SEM LATERAIS LONGITUD SIN LATERALES LENGTH WITHOUT SIDE PANELS LONGUEUR SANS JOUES LATÉRALES LÄNGE OHNE SEITENWANDE	ÁREA TOTAL DE EXPOSIÇÃO (TDA) SUPERFICIE TOTAL DE EXPOSICIÓN (TDA) TOTAL DISPLAY AREA (TDA) SURFACE TOTALE DE L'EXPOSITION (TDA) WARENPRÄSENTATIONSFLÄCHE (TDA) (m ²)	ABERTURA DE EXPOSIÇÃO SUPERFICIE DE EXPOSICIÓN ABIERTA DISPLAY OPENING AREA SURFACE L'EXPOSITION WARENSICHTFLÄCHE (m ²)	CLASSE DE TEMPERATURA CLASE DE TEMPERATURA TEMPERATURE CLASS CLASSE DE TEMPÉRATURE TEMPERATURKLASSE
			L-C P	L-C / P	
SM CRONUS 625	685	625	0.56 -	0.50	M1
SM CRONUS 806	866	806	0.73 -	0.65	M1
SM CRONUS 1250	1310	1250	1.13 1.06	1.06	M1
SM CRONUS 1450	1510	1450	1.31 1.23	1.23	M1
SM CRONUS 1875	1935	1875	1.69 1.59	1.59	M1

CLASSE CLIMÁTICA / CLASE CLIMÁTICA / CLIMATIC CLASS / CLASSE CLIMATIQUE / KLIMAKLASSE: 3 (+25°C / HR 60%)
REFRIGERANTE/REFRIGERANT/FLUIDE FRIGORIGÈNE/KALTEMITTEL: R452A/R290


Semi-Mural CRONUS PLUS 1500

MODELO MODELO MODEL MODÈLE MODELL	COMPRIMENTO TOTAL LONGITUD TOTAL TOTAL LENGTH LONGUEUR GESAMTLÄNGE (mm)	COMPRIMENTO SEM LATERAIS LONGITUD SIN LATERALES LENGTH WITHOUT SIDE PANELS LONGUEUR SANS JOUES LATÉRALES LÄNGE OHNE SEITENWANDE (mm)	ÁREA TOTAL DE EXPOSIÇÃO (TDA) SUPERFICIE TOTAL DE EXPOSICIÓN (TDA) TOTAL DISPLAY AREA (TDA) SURFACE TOTALE DE L'EXPOSITION (TDA) WARENPRÄSENTATIONSFLÄCHE (TDA) (m ²)	ABERTURA DE EXPOSIÇÃO SUPERFICIE DE EXPOSICIÓN ABIERTA DISPLAY OPENING AREA SURFACE L'EXPOSITION WARENSICHTFLÄCHE (m ²)	CLASSE DE TEMPERATURA CLASE DE TEMPERATURA TEMPERATURE CLASS CLASSE DE TEMPÉRATURE TEMPERATURKLASSE †
			L-C P F-L		L-C / P F-L
SM CRONUS PLUS 625	685	625	0.72 - 0.67	0.71	M1 H1
SM CRONUS PLUS 806	868	806	0.93 0.82 0.86	0.92	M1 H1
SM CRONUS PLUS 1250	1312	1250	1.44 1.27 1.33	1.42	M1 H1
SM CRONUS PLUS 1450	1512	1450	1.68 1.47 1.54	1.65	M1 H1
SM CRONUS PLUS 1875	1937	1875	2.17 1.9 2.0	2.13	M1 H1
SM CRONUS PLUS 2500	2562	2500	2.89 2.53 2.56	2.84	M1 H1


CLASSE CLIMÁTICA / CLASE CLIMÁTICA / CLIMATIC CLASS / CLASSE CLIMATIQUE / KLIMAKLASSE: 3 (+25°C / HR 60%) R
REFRIGERANTE/REFRIGERANT/FLUIDE FRIGORIGÈNE/KALTEMITTEL: R452A/R290




Semi-Mural
CRONUS PLUS 1250 FV




Semi-Mural
CRONUS FV LC




Semi-Mural
CRONUS Portas Curvas




Semi-Mural
CRONUS Portas
Planas Abrir




Semi-Mural
CRONUS Portas
Planas correr




Semi-Mural
CRONUS PLUS FV L-C




Semi-Mural
CRONUS PLUS FV F-L



Semi-Mural
CRONUS PLUS FV L-C
Portas de Correr



Semi-Mural
CRONUS PLUS
Portas Planas de Correr



Semi-Mural
CRONUS PLUS
Portas Planas de Abrir



Cortina noturna manual (exceto na versão P)
Cortina nocturna manual (excepto en la version P)
Manual night curtain (except in version P)
Rideau de nuit manuel (sauf dans la version P)
Manuelles Nachttrollo (außer bei den Ausführungen P).



Rodas + grelha de proteção (OPCIONAL)
Ruedas + rejilla de protección (OPCIONAL)
Castors + protection grid (OPTIONAL)
Roues + grille de protection (EN OPTION)
Wheels + Schutzgitter (OPTIONAL)



Iluminação LED nas prateleiras (OPCIONAL)
Iluminación LED en las estantes (OPCIONAL)
LED lighting for shelves (OPCIONAL)
Éclairage LED dans les étagères (EN OPTION)
LED-Beleuchtung on den Regalen (OPTIONAL)



Barras de carga e ganchos (OPCIONAL)
Barras de suspensión y ganchos (OPCIONAL)
Hanging bars and hooks (OPTIONAL)
Bars et crochets de charge (EN OPTION)
Ladestangen und-haken (OPTIONAL)



Prateleiras inclináveis + palas em acrílico (OPCIONAL, exceto na versão P)
Estantes inclinables + barandillas en acrílico (OPCIONAL, excepto en la versión P)
Sloping shelves + plexiglas stoppers (OPTIONAL, except in the version P)
Neigbare Regale + Blenden aus Acryl (OPTIONAL, außer bei der Ausführung P)

SEMI-MURAL CRONUS PLUS

SEMI-MURAL CRONUS PLUS 1150 FV

RAL 9005



PT

- Exterior pintado
- Interior inox brilhante
- Prateleiras de vidro
- Iluminação Led nas prateleiras

ES

- Exterior pintado
- Interior acero inoxidable brillante
- Estantes de cristal
- Iluminación Led en los estantes

EN


- Exterior painted
- Bright stainless Interior
- Glass shelves
- Led lighting on the shelves

FR

- Extérieur peint
- Intérieur en acier inoxydable brillant
- Étagères en verre
- Éclairage LED dans les étagères

DE

- Außen lackiert
- Innen aus glänzendem Edelstahl
- Glasregale
- LED Beleuchtung an den Regalen



Semi-Mural
 CRONUS PLUS 1150 FV

Semi-Murais CRONUS PLUS 1150

MODELO MODELO MODEL MODÈLE MODELL	COMPRIMENTO TOTAL LONGITUD TOTAL TOTAL LENGTH LONGUEUR GESAMTLÄNGE (mm)	ÁREA TOTAL DE EXPOSIÇÃO (TDA) SUPERFICIE TOTAL DE EXPOSICIÓN (TDA) TOTAL DISPLAY AREA (TDA) SURFACE TOTALE DE L'EXPOSITION (TDA) WARENPRÄSENTATIONSFLÄCHE (TDA) (m²)	CLASSE DE TEMPERATURA CLASE DE TEMPERATURA TEMPERATURE CLASS CLASSE DE TEMPÉRATURE TEMPERATURKLASSE
SM CRONUS PLUS 625	690	-	L-C / P
SM CRONUS PLUS 1250	1315	1.34	M1
SM CRONUS PLUS 1450	1515	1.55	M1
SM CRONUS PLUS 1875	1940	1.78	M1
SM CRONUS PLUS 2500	2565	2.38	M1