

Refroidissement à air forcé : assure une température homogène et efficace.

Grande capacité de stockage : peut contenir jusqu'à 720 bouteilles de 330 ml.

Éclairage LED : lumineux et économe en énergie, il met vos produits en valeur.

Portes à fermeture automatique : maintiennent une température interne optimale.

Capacité élevée & structure robuste : 5 étagères solides, supportant jusqu'à 80 kg chacune.


Efficacité énergétique : classée B, isolation par panneaux de 40 mm d'épaisseur.

•

Découvrez l'élégante murale à portes vitrées MARCO POLO la solution de réfrigération murale idéale pour les supermarchés et les environnements professionnels !

Ce modèle autoportant au design raffiné, avec sa finition noire, ses 4 portes vitrées à fermeture automatique et ses 5 étagères réglables, est parfait pour présenter avec style vos produits frais comme les boissons, produits laitiers ou encas. Dotée d'un système de refroidissement à air forcé et de dégivrage automatique, elle garantit des performances constantes avec un minimum d'entretien. L'éclairage LED puissant sous chaque étagère améliore la visibilité des produits, tandis que le réfrigérant écologique R290 contribue à vos objectifs de durabilité. Conçue pour des environnements jusqu'à 25°C, c'est une solution plug-and-play pour tout espace professionnel. Dimensions : 2560x740x2010 mm (LxPxH) – consommation 1.06 kW – capacité 2585 litres – température +2/+8°C – surface d'exposition 5 m² – poids 440 kg.

Que vous exposiez des boissons, des produits laitiers ou des articles prêts à emporter, la vitrine murale MARCO POLO est une solution fiable et élégante, parfaitement adaptée à tout espace de vente.



EAN code	7422242997918	Largeur (mm)	2560
Profondeur (mm)	740	Hauteur (mm)	2010
Couleur	Noir	Poids brut (kg)	500
Poids net (kg)	440	Renseignements	RAL 9005
Tension (Volt)	230	Fréquence de tension (Hz)	50
Puissance totale (kW)	1,06	Modèle de table / autonomes/ encastré	Autonomes
Liquide de refroidissement	R 290	Plage de température (° C)	+2/+8
Max. la charge de grille (kg)	80	Capacité brut (Ltr)	2585
Capacité nette (Ltr)	1529	Zone de démonstration (m2)	5,00
Lampes	Oui, LED	Type de refroidissement	Renforcé
Verrouillable	Non	Mobile	Non
Nombre de portes	4	Nombre d'étages	5
Le niveau de bruit (dB)	65	Décongélation	Automatique
Max. température ambiante (°C)	25	Epaisseur d'isolation (mm)	40
Étiquette énergie	B	Marque	EUROPROJET
EPREL ID	1523952	Prêt à brancher	Oui
Porte à fermeture automatique	Oui		

