

DIVA



- Thermodynamique avec réfrigérant de refroidissement R290 (R600 pour les versions « Chocolat »)
- Porte structurelle triple vitrage à faible émissivité, verre trempé et sérigraphié
- Grande poignée monobloc en tôle d'acier peinte noire finition bois
- Température d'éclairage LED au choix : 3 000 K ou 6 500 K
- Châssis entièrement en aluminium laqué, finition gris anthracite ou gris trafic
- Grilles de ventilation en acier inox peint
- Fond intérieur en inox
- Parois et fond en triple vitrage trempé à faible émissivité, double vitrage rempli de gaz argon
- Écran de commande tactile avec fonction économie d'énergie
- Roues pivotantes à 360°, 2 avec frein et 2 sans
- Coloris standards : gris anthracite (COD.60) et gris trafic (COD.61)
- Coloris optionnels : RAL (avec coloris RAL, la sérigraphie grise sur le verre reste inchangée)
- 5 ou 6 étagères standard par compartiment, le double sur les modèles à deux portes. Tablettes en verre trempé ou grilles inox design inédit
- Versions négatives et « BIS » avec une porte dotée d'un évaporateur en partie basse pour une capacité d'exposition maximale
- Thermodynamique à R290 (R600 pour les modèles « Chocolat »)
- Porte avec vitrage structural à faible émissivité, verre trempé et sérigraphié
- Grande poignée en acier peint noir, finition extérieure bois
- Température des LED au choix : 3 000 K ou 6 500 K
- Châssis tout en aluminium laqué gris anthracite ou gris trafic
- Grille en acier peint
- Fond intérieur en inox
- Côtés et fond en triple vitrage trempé à faible émissivité avec double vitrage rempli d'argon
- Affichage tactile avec mode économie d'énergie
- Roues robustes à 360°, 2 avec frein et 2 sans
- Coloris standards : gris anthracite (COD.60) et gris trafic (COD.61)
- Coloris optionnels : RAL (la sérigraphie grise sur le verre ne change pas avec la couleur RAL)
- 5 ou 6 tablettes standard par compartiment, double sur les versions 2 portes. Tablettes en verre trempé ou solides grilles au nouveau design
- Versions négatives et BIS à porte simple avec évaporateur dans la partie inférieure pour une capacité d'exposition maximale

PREDISPOSIZIONE
TRANSIZIONE 4.0

DIVA 360 Q



LED



OPTION

De série/Standard : Gris anthracite
Anthracite grey (RAL 7043)

Pour une couleur RAL, la sérigraphie grise sur le verre NE change PAS / In case of RAL color, the grey screen printing on the glass does NOT change

Couleurs standards
Standard colors COD. 60


COD. 61



Coloris optionnels et impact sur le prix.
Optional colors and impact on price

COD. 13 COD. 17

RAL



	°C	L	LxPxA mm Produit et emballage Produit et conditionnement	Kg Poids net et brut Net et brut	Type de rayonnages N° - mm Nombre et dimensions des étagères N° - mm	Standard ou accessoire De série ou en option	Watt	% H.R.	DEFROST	H2O			
DIVA 360 Q	+4/+10	350	605x695x1875 770x770x2150	162 185	5 TABLETTES EN VERRE de 450x420	De série	300	75		AUT		R290	
DIVA 360 Q CHOCO	+14/+16	350	605x695x1875 770x770x2150	164 187	5 ÉTAGÈRES EN VERRE de 450x420	De série	240	40/44		AUT		R600A	
DIVA 360 G	+4/+10	350	605x695x1875 770x770x2150	162 185	5 ÉTAGÈRES GRILLE de 443x449	De série	300	75		AUT		R290	
DIVA 360 BTQ-S BIS	+5/-20	350	605x695x1875 770x770x2150	156 179	5 ÉTAGÈRES GRILLE de 443x449	De série	430	70/40		AUT		R290	
DIVA 360 BTQ-S	-15/-21	350	605x695x1875 770x770x2150	156 179	5 ÉTAGÈRES GRILLE de 443x449	De série	430	40		AUT		R290	
DIVA 360 GBT	-10/-19	350	605x695x1875 770x770x2150	157 180	6 ÉTAGÈRES GRILLE de 456x460	De série	420	40		AUT		R290	
DIVA 360 BTQ-S	-15/-21	350	605x695x1875 770x770x2150	156 179	5 ÉTAGÈRES EN VERRE de 450x420	De série	430	40		AUT		R290	
DIVA 360 BTQ-S BIS	+5/-20	350	605x695x1875 770x770x2150	156 179	5 ÉTAGÈRES EN VERRE de 450x420	De série	430	70/40		AUT		R290	

Tension standard - Tension : 230V/1/50Hz • Classe climatique - Classe climatique : MAX = (30°C - % U.R 55)



DIVA 460 Q



LED



EN OPTION

De série/Standard : Gris trafic Traffic
grey (RAL 7042)



**PREDISPOSIZIONE
TRANSIZIONE 4.0***

Pour une couleur RAL, la sérigraphie
grise sur les vitres NE change PAS / In
case of RAL color, the grey screen printing
on the glass does NOT change

Couleurs standard
Standard colors COD. 60


COD. 61



Couleurs optionnelles et impact sur le tarif.
Optional colors and impact on price

COD. 13 COD. 17

RAL



	°C	L	LxPxH mm Produit et emballage Contenu et conditionnement	Kg Net et brut Poids net et poids brut	Étagères : nombre et dimensions (mm) Type d'étagères Nbre - mm	Standard ou option De série ou en accessoire	Watt	% H.R.	DEFROST H2O	H2O		
DIVA 460 BTQ-S	-15/-21	450	710x695x1875 770x770x2080	181 204	5 ÉTAGÈRES EN VERRE de 555x460	Standard	540	40		AUT		R290
DIVA 460 BTQ-S BIS	+5/-20	450	710x695x1875 770x770x2080	181 204	5 ÉTAGÈRES EN VERRE de 555x460	Standard	540	70/40		AUT		R290
DIVA 460 BTV-S	-15/-21	450	710x695x1875 770x770x2080	181 204	5 ÉTAGÈRES GRILLE de 555x473	Standard	540	40		AUT		R290
DIVA 460 BTV-S BIS	+5/-20	450	710x695x1875 770x770x2080	181 204	5 ÉTAGÈRES GRILLE de 555x473	Standard	540	70/40		AUT		R290
DIVA 460 G	+4/+10	450	710x695x1875 770x770x2080	179 202	5 ÉTAGÈRES GRILLE de 555x473	Standard	400	75		AUT		R290
DIVA 460 GBT	-10/-19	450	710x695x1875 770x770x2080	188 211	6 ÉTAGÈRES GRILLE de 555x460	Standard	500	40		AUT		R290
DIVA 460 GS	+4/+10	450	710x695x1875 770x770x2080	179 202	5 ÉTAGÈRES GRILLE de 555x473	Standard	420	60		AUT		R290
DIVA 460 Q	+4/+10	450	710x695x1875 770x770x2080	179 202	5 ÉTAGÈRES EN VERRE de 555x460	Standard	400	75		AUT		R290
DIVA 460 Q CHOCO	+14/+16	450	710x695x1875 770x770x2080	181 204	5 ÉTAGÈRES EN VERRE de 555x460	Standard	500	40/44		AUT		R600A
DIVA 460 R	+4/+10	450	710x695x1875 770x770x2080	181 204	5 ÉTAGÈRES RONDES EN VERRE de DIAM.465 mm	Standard	410	75		AUT		R290

Tension standard - Standard voltage: 230v/1/50Hz • Classe climatique - Climatic class: MAX = (30°C - % U.R 55)



DIVA 560 Q



LED



OPTIONNEL

De série/Standard : Gris trafic Traffic
grey (RAL 7042)



PREDISPOSIZIONE
TRANSIZIONE 4.0*

Si vous choisissez une couleur RAL, la
sérigraphie grise sur les vitres ne change PAS /
In case of RAL color, the grey screen printing on
the glass does NOT change

Couleurs standards
Standard colors COD. 60

COD. 61



Coloris en option et incidence sur le tarif.
Coloris optionnels et impact sur le prix

COD. 13 COD. 17

RAL



	°C	L	LxPxH mm Produit et emballage Produit et conditionnement	Kg Poids net et brut Net et brut	Type d'étagères N° - mm Nombre et dimensions des étagères N° - mm	Standard ou accessoire Inclus ou en option	Watt	% H.R.	DEFROST	HDD			
DIVA 560 BTQ-S	-15/-21	550	810x695x1875 960x700x2200	189 212	5 Étagères en verre de 655x460	Standard	460	40		AUT		R290	
DIVA 560 BTQ-S BIS	+5/-20	550	810x695x1875 960x700x2200	189 212	5 Étagères en verre de 655x460	Standard	460	70/40		AUT		R290	
DIVA 560 BTV-S	-15/-21	550	810x695x1875 960x700x2200	189 212	5 Étagères grillagées de 655x473	Standard	460	40		AUT		R290	
DIVA 560 BTV-S BIS	+5/-20	550	810x695x1875 960x700x2200	189 212	5 Étagères grillagées de 655x473	Standard	460	70/40		AUT		R290	
DIVA 560 G	+4/+10	550	810x695x1875 960x700x2200	187 210	5 Étagères grillagées de 655x473	Standard	400	75		AUT		R290	
DIVA 560 GBT	-10/-19	550	810x695x1875 960x700x2200	188 211	6 Étagères grillagées de 650x460	Standard	540	40		AUT		R290	
DIVA 560 Q	+4/+10	550	810x695x1875 960x700x2200	187 210	5 Étagères en verre de 655x460	Standard	400	75		AUT		R290	

Tension standard - Voltage standard : 230V/1/50Hz • Classe climatique - Classe climatique : MAX = (30°C - % H.R 55)



DIVA 660 Q



LED



OPTIONNEL

De série/Standard : Gris trafic Traffic
grey (RAL 7042)




**PREDISPOSIZIONE
TRANSIZIONE 4.0***

Si couleur RAL, la sérigraphie grise des vitrages NE change PAS / En cas de couleur RAL, la sérigraphie grise sur les vitres reste inchangée

Coloris standards
Couleurs standard COD.
60 COD. 61



Coloris en option et incidence sur le prix.
Options de couleurs et impact sur le prix
COD. 13 COD. 17 RAL



	°C	Litre	LxPxH mm Produit et emballage Produit et conditionnement	Kg Net et brut Net et brut	Type d'étagères N° - mm Type d'étagères N° - mm	Standard ou accessoire En standard ou en option	Watt	% H.R.	DEFROST HOT-4	H2O AUT	R290		
DIVA 660 BTQ-S	-15/-21	650	910x695x1875 960x700x2200	209 232	5 ÉTAGÈRES EN VERRE de 750x460	Standard	480	40		AUT		R290	
DIVA 660 BTQ-S BIS	+5/-20	650	910x695x1875 960x700x2200	209 232	5 ÉTAGÈRES EN VERRE de 750x460	Standard	480	70/40		AUT		R290	
DIVA 660 BTV-S	-15/-20	650	910x695x1875 960x700x2200	209 232	5 ÉTAGÈRES GRILLE de 755x473	Standard	480	40		AUT		R290	
DIVA 660 BTV-S BIS	+5/-20	650	910x695x1875 960x700x2200	209 232	5 ÉTAGÈRES GRILLE de 755x473	Standard	480	70/40		AUT		R290	
DIVA 660 G	+4/+10	650	910x695x1875 960x700x2200	209 232	5 ÉTAGÈRES GRILLE de 755x473	Standard	430	75		AUT		R290	
DIVA 660 GBT	-10/-19	650	910x695x1875 960x700x2200	215 238	6 ÉTAGÈRES GRILLE de 750x460	Standard	470	40		AUT		R290	
DIVA 660 GS	+4/+10	650	910x695x1875 960x700x2200	223 246	5 ÉTAGÈRES GRILLE de 755x473	Standard	400	60		AUT		R290	
DIVA 660 Q	+4/+10	650	910x695x1875 960x700x2200	207 230	5 ÉTAGÈRES EN VERRE de 750x460	Standard	430	75		AUT		R290	

Alimentation standard - Tension standard : 230v/1/50Hz • Classe climatique - Classe climatique : MAX = (30°C - % H.R. 55)

DIVA 920 G VU



LED



OPTIONNEL

Option : Portes coulissantes

Portes coulissantes

 De série : Gris anthracite Anthracite grey
 (RAL 7043)

**PREDISPOSIZIONE
TRANSIZIONE 4.0⁺**

 Si couleur RAL, la sérigraphie grise du
 verre NE change PAS / En cas de couleur
 RAL, la sérigraphie grise sur le verre reste
 inchangée

 Couleurs standards
 Standard colors COD. 60

COD. 61


 Couleurs optionnelles et impact sur le prix.
 Couleurs au choix et répercussion sur le prix

COD. 13 COD. 17

RAL



	°C	L	LxPxH mm Produit et emballage Produit et conditionnement	Kg Poids net et brut Net et brut	Type d'étagères N° - mm Type d'étagères N° - mm	Standard ou accessoire En standard ou en option	Watt	% H.R.	DEFROST	H2O		
DIVA 920 BTQ BIS VU	+5/-20	800	1365x695x1875 1600x880x2330	290 320	10 ÉTAGÈRES VERRE de 555x430	Standard	1000	70/40		AUT		R290
DIVA 920 BTQ VU	-15/-21	800	1365x695x1875 1600x880x2330	290 320	10 ÉTAGÈRES EN VERRE de 555x430	Standard	1000	40		AUT		R290
DIVA 920 BTV BIS VU	+5/-20	800	1365x695x1875 1600x880x2330	290 320	10 ÉTAGÈRES GRILLAGÉES de 555x473	Standard	1000	70/40		AUT		R290
DIVA 920 BTV VU	-15/-21	800	1365x695x1875 1600x880x2330	290 320	10 ÉTAGÈRES GRILLAGÉES de 555x473	Standard	1000	40		AUT		R290
DIVA 920 G VU	+4/+10	800	1365x695x1875 1600x880x2330	280 310	10 ÉTAGÈRES GRILLAGÉES de 555x473	Standard	800	75		AUT		R290
DIVA 920 GBT-GBT	-10/-19	800	1365x695x1875 1600x880x2330	321 351	12 ÉTAGÈRES GRILLAGÉES de 555x460	Standard	950	40 40		AUT		R290
DIVA 920 GBT-GS	-10/-19 +4/+10	800	1365x695x1875 1600x880x2330	339 369	6 ÉTAGÈRES GRILLE de 555x460 + 5 ÉTAG. 555x473	Standard	910	40 60		AUT		R290
DIVA 920 GS VU	+4/+10	800	1365x695x1875 1600x880x2330	288 318	10 ÉTAGÈRES GRILLE de 555x473	Standard	500	60		AUT		R290

Tension standard - Voltage standard : 230v/1/50Hz • Classe climatique - Classe climatique : MAX = (30°C - % H.R. 55)



DÉTAILS



Étagères inox à grille au design renouvelé /
Nouveaux rayonnages inox design

DESSIN TECHNIQUE

DIVA 360




 IDENTIQUE POUR TOUTE LA SÉRIE 360
 Identique pour toute la gamme 360

DIVA 360 GBT

Q | Q Ciocco | BTQ-S | BTQ-S BIS

G | BTV-S | BTV-S BIS

DIVA 460


 IDENTIQUE POUR TOUTE LA GAMME 460 même
 CARACTÉRISTIQUES POUR TOUTES LES MODÈLES DE LA SÉRIE 460



DIVA 460 GBT

DIVA 460 R

 460 Q | 460 Q Ciocco | 460 BTQ-S |
 460 BTQ-S BIS

 460 G | 460 GS | 460 BTV-S |
 460 BTV-S BIS

DIVA 560


 IDENTIQUE POUR TOUTE LA SÉRIE 560
 Identique pour toute la gamme 560


DIVA 560 GBT

560 Q | 560 BTQ-S | 560 BTQ-S BIS

560 G | 560 BTV-S | 560 BTV-S BIS

DESSIN TECHNIQUE / Plan technique

DIVA 660




IDENTIQUE POUR TOUTE LA SÉRIE 660
Même pour toute la gamme 660

DIVA 660 GBT

660 Q | 660 BTQ-S | 660 BTQ-S BIS

660 G | 660 GS | 660 BTV-S | 660
BTV-S BIS

DIVA 920




IDENTIQUE POUR TOUTE LA SÉRIE 920
Même pour toute la gamme 920

DIVA 920 GBT-GBT

DIVA 920 GBT-GS

920 GS VU | 920 G VU | 920 BTV | 920 BTV BIS



920 BTQ VU — 920 BTQ BIS VU

ACCESSOIRES / Accessoirs

Kit d'étagères en verre pour chaque compartiment GBT / Kit d'étagères en verre pour chaque espace GBT

MODÈLE / Modèle	CODE / Code	PRIX / Prix
DIVA 360 GBT	X09005	
DIVA 460 GBT	X09006	
DIVA 560 GBT	X09038	
DIVA 660 GBT	X09007	
DIVA 920 GBT-GBT	X09006	
DIVA 920 GBT-GS	X09006	

OPTIONNEL / OPTIONNEL

Condensation à eau / Condensation par eau

MODÈLE / Modèle	PRIX / Prix	MODÈLE / Modèle	PRIX / Prix	MODÈLE / Modèle	PRIX / Prix
DIVA 360 BTQ-S		DIVA 460 GBT		DIVA 660 BTQ-S BIS	
DIVA 360 BTQ-S		DIVA 460 GS		DIVA 660 G	
DIVA 360 BTQ-S		DIVA 460 Q		DIVA 660 GBT	
DIVA 360 BTQ-S BIS		DIVA 460 Q CIOCCO		DIVA 660 GS	
DIVA 360 G		DIVA 460 R		DIVA 660 Q	
DIVA 360 GBT		DIVA 560 BTQ-S		DIVA 920 BTQ BIS VU	
DIVA 360 Q		DIVA 560 BTQ-S BIS		DIVA 920 BTQ VU	
DIVA 360 GBT		DIVA 560 BTQ-S		DIVA 920 BTQ BIS VU	
DIVA 360 Q		DIVA 560 BTQ-S BIS		DIVA 920 BTQ VU	
DIVA 360 Q CIOCCO		DIVA 560 G		DIVA 920 G VU	
DIVA 460 BTQ-S		DIVA 560 GBT		DIVA 920 GBT-GBT	
DIVA 460 BTQ-S BIS		DIVA 560 Q		DIVA 920 GBT-GS	
DIVA 460 BTQ-S		DIVA 660 BTQ-S		DIVA 920 GS VU	
DIVA 460 BTQ-S BIS		DIVA 660 BTQ-S BIS			
DIVA 460 BTQ-S		DIVA 660 BTQ-S			

Kit anti-buée pour portes vitrées / Porte vitrée avec film anti-condensation

MODÈLE / Modèle	PRIX / Prix	MODÈLE / Modèle	PRIX / Prix	MODÈLE / Modèle	PRIX / Prix
DIVA 360 BTQ-S		DIVA 460 GBT		DIVA 660 BTQ-S BIS	
DIVA 360 BTQ-S BIS		DIVA 560 BTQ-S		DIVA 660 GBT	
DIVA 360 BTQ-S		DIVA 560 BTQ-S BIS		DIVA 920 BTQ BIS VU	
DIVA 360 BTQ-S BIS		DIVA 560 BTQ-S		DIVA 920 BTQ VU	
DIVA 360 GBT		DIVA 560 BTQ-S BIS		DIVA 920 BTQ BIS VU	
DIVA 460 BTQ-S		DIVA 560 GBT		DIVA 920 BTQ VU	
DIVA 460 BTQ-S BIS		DIVA 660 BTQ-S		DIVA 920 GBT-GBT	
DIVA 460 BTQ-S		DIVA 660 BTQ-S BIS		DIVA 920 GBT-GS	
DIVA 460 BTQ-S BIS		DIVA 660 BTQ-S			

EN OPTION / OPTIONAL

Température pour crème fouettée, pour compartiment positif / Temperature for whipped cream, for positive compartment

MODÈLE / Model	PRIX / Price	MODÈLE / Model	PRIX / Price
DIVA 360 G		DIVA 560 G	
DIVA 360 Q		DIVA 560 Q	
DIVA 460 G		DIVA 660 G	
DIVA 460 Q		DIVA 660 Q	
DIVA 460 R			

Verres adaptés à l'altitude / Glasses suitable for altitude

MODÈLE / Model	PRIX / Price	MODÈLE / Model	PRIX / Price	MODÈLE / Model	PRIX / Price
DIVA 360 BTQ-S		DIVA 460 GS		DIVA 660 BTQ-S BIS	
DIVA 360 BTQ-S BIS		DIVA 460 Q		DIVA 660 G	
DIVA 360 BTQ-S		DIVA 460 Q CIOCCO		DIVA 660 GBT	
DIVA 360 BTQ-S BIS		DIVA 460 R		DIVA 660 GS	
DIVA 360 G		DIVA 560 BTQ-S		DIVA 660 Q	
DIVA 360 GBT		DIVA 560 BTQ-S BIS		DIVA 920 BTQ BIS VU	
DIVA 360 Q		DIVA 560 BTQ-S		DIVA 920 BTQ VU	
DIVA 360 Q CIOCCO		DIVA 560 BTQ-S BIS		DIVA 920 BTQ BIS VU	
DIVA 460 BTQ-S		DIVA 560 G		DIVA 920 BTQ VU	
DIVA 460 BTQ-S BIS		DIVA 560 GBT		DIVA 920 G VU	
DIVA 460 BTQ-S		DIVA 560 Q		DIVA 920 GBT-GBT	
DIVA 460 BTQ-S BIS		DIVA 660 BTQ-S		DIVA 920 GBT-GS	
DIVA 460 G		DIVA 660 BTQ-S BIS		DIVA 920 GS VU	
DIVA 460 GBT		DIVA 660 BTQ-S			

Verre miroir latéral / Side mirror glass

MODÈLE / Model	PRIX / Price	MODÈLE / Model	PRIX / Price	MODÈLE / Model	PRIX / Price
DIVA 360 BTQ-S		DIVA 460 GS		DIVA 660 BTQ-S BIS	
DIVA 360 BTQ-S BIS		DIVA 460 Q		DIVA 660 G	
DIVA 360 BTQ-S		DIVA 460 Q CIOCCO		DIVA 660 GBT	
DIVA 360 BTQ-S BIS		DIVA 460 R		DIVA 660 GS	
DIVA 360 G		DIVA 560 BTQ-S		DIVA 660 Q	
DIVA 360 GBT		DIVA 560 BTQ-S BIS		DIVA 920 BTQ BIS VU	
DIVA 360 Q		DIVA 560 BTQ-S		DIVA 920 BTQ VU	
DIVA 360 Q CIOCCO		DIVA 560 BTQ-S BIS		DIVA 920 BTQ BIS VU	
DIVA 460 BTQ-S		DIVA 560 G		DIVA 920 BTQ VU	
DIVA 460 BTQ-S BIS		DIVA 560 GBT		DIVA 920 G VU	
DIVA 460 BTQ-S		DIVA 560 Q		DIVA 920 GBT-GBT	
DIVA 460 BTQ-S BIS		DIVA 660 BTQ-S		DIVA 920 GBT-GS	
DIVA 460 G		DIVA 660 BTQ-S BIS		DIVA 920 GS VU	
DIVA 460 GBT		DIVA 660 BTQ-S			