

*classic*  
**UNIBAR**

**ARRIERES-BAR**  
*porte pleine*




**EUROPROJET**  
PROVOCATEUR DE FROID



## Ligne UNIBAR *classic*

**Unibar Classic** est le réfrigérateur sous-comptoir ou arrière-comptoir avec des portes pleines, solide, robuste, fiable et polyvalent; il est l'unité la plus indiquée pour une variété d'environnements.

Disponible en 3 versions: **STANDARD - MINI - MAXI** avec différentes profondeurs et hauteurs, permet de trouver une solution pour chaque besoin.



- STANDARD

L'arrière-comptoir classique, avec sa **profondeur de 540 mm et hauteur de 850/875 mm**, combine admirablement la flexibilité d'installation et la capacité de chargement, en fait, on peut stocker 3 rangées de bouteilles de 240 mm de hauteur dans chaque compartiment.

- MINI

Grâce à sa **hauteur réduite, seulement 715/750 mm** et avec **3 profondeurs différentes 560 mm, 630 mm, 685 mm** est idéal pour l'encastre dans le comptoir.



Par ailleurs, ces appareils en raison de leur taille plus compacte peuvent également être facilement suspendus au mur. Exceptionnellement, cette ligne est basée sur une seule taille de portes, pour maintenir la compatibilité avec la porte et le tiroir, rentrant complètement dans le comptoir.

## MAXI



Avec une **hauteur de 850/875 mm** et une **profondeur de 700 mm**, c'est l'appareil idéal pour ceux qui ont de grandes exigences de chargement, jusqu'à un maximum de 644 bouteilles de 33 cl. ou 1324 canettes de 33 cl. dans le modèle à 4 grandes portes.

Vous pouvez utiliser au mieux tout l'espace disponible grâce à la modularité du réfrigérateur, disponible en version 1/2/3/4 portes et avec portes de tailles différentes, pour obtenir plusieurs longueurs et s'adapter aux différents besoins d'espace.




## PORTE SIMPLE

La version avec une porte simple est très utile pour remplir les petits espaces et est disponible en version POSITIVE (+2°/+8° C) et NÉGATIVE (CONGÉLATEUR -15°/-25° C), très utile pour la conservation des boissons alcoolisées, comme la vodka, ou tout simplement pour rafraîchir les verres à utiliser pour des bières "SUB ZERO".



## VISION

Le modèle **Vision** avec des portes doubles à l'avant et à l'arrière est optimal pour être placé au centre d'un comptoir rond ou ovale.



## MODULE NEUTRE

Pour répondre aux exigences de plus en plus liées à la construction d'un ameublement complet nous avons conçu le **module neutre**, c'est à dire un meuble non réfrigéré. Ainsi, vous gagnez plus d'espace à l'intérieur, grâce à l'élimination de l'évaporateur et vous aurez un module qui va s'intégrer magnifiquement à côté d'un comptoir réfrigéré.






## LES PLANS DE TRAVAIL

Idéal pour l'encastrement, ce réfrigérateur peut également être utilisé en dehors de l'ameublement si équipé d'un plan de travail en acier inox AISI 304 «Scotch Brite». Nos plans de travail sont renforcés à l'intérieur avec un panneau de bois pour permettre également de supporter des charges lourdes, comme une machine à café.

- Possibilité d'assembler le plan de travail simple sans dossier avec bord avant arrondi, (épaisseur 27 mm) - (photo 1).
- Possibilité d'assembler un plan de travail similaire à celui d'une cuisine, avec le bord avant carré et avec dossier (épaisseur du top 40 mm + 100 mm dossier) - (photo 2).
- Possibilité d'assembler un plan de travail avec les caractéristiques de celui d'une cuisine mais aussi équipé d'un évier (épaisseur du top 40 mm + 100 mm dossier - Dimensions évier 400 x 290 x 200 H mm) - (photo 3).

Ce top est fourni sans trou pour le robinet, sauf si vous achetez le robinet en option.



4.



Aujourd'hui les plans de travail sont disponibles pour toutes les versions:

STANDARD, MINI et MAXI, pour toutes les différentes profondeurs et sur demande nous produisons également des plans de travail personnalisés à la fois en taille et en type d'évier.

## SPECIAL PIANO BAR


Sur la ligne MINI, vous pouvez également commander le plan de travail spécial équipé de plateau buvette, qui transforme le réfrigérateur dans une structure uniquement à recouvrir, en obtenant le résultat d'un comptoir de bar déjà prêt (photo 4).

# UNIBAR *classic*

## caractéristiques structurelles

L'extérieur du meuble et les portes sont en skinplate gris foncé (tôle galvanisée plastifiée) ou en acier inox AISI 304 Scotch Brite. La cuve interne est en skinplate blanc atoxique sur les modèles avec l'extérieur en skinplate gris foncé et acier inox AISI 304 Scotch Brite pour les modèles avec l'extérieur en acier inox. **La lumière** de faible consommation d'électricité s'allume et s'éteint grâce à un interrupteur

Grâce à l'option de **l'inversion de la position du moteur** (moteur à droite) vous pouvez également mettre à côté deux unités miroir et obtenir jusqu'à 8 portes consécutives sans l'interruption esthétique du groupe moteur.



L'appareil peut être personnalisé avec groupes de deux ou trois tiroirs en remplacement d'une porte.



5.



6.



○ Les groupes de TIROIRS, équipés de guides à roulements pour assurer le maximum de la robustesse et de la fiabilité, vous permettent de sortir complètement le tiroir, et aussi d'insérer à l'intérieur certains types de caisses de bière et de boissons. Ils peuvent être montés à la place de tout type de porte, D / DM / DX (photo 5).

○ TIROIR NEUTRE. Dans la partie supérieure du compartiment moteur, un tiroir neutre peut être monté sur des guides télescopiques, utile pour stocker beaucoup de petites choses, telles que les stocks de sachets de thé, infusion, sucre ou tout simplement pour stocker les couverts.

○ TIROIR À CAFÉ. Une version spéciale du tiroir neutre est également disponible étant équipé d'un conteneur spécial conçu pour recueillir le marc de café (photo 6).




○ GROUPE MOTEUR À DISTANCE, à utiliser à moins de 10 m de distance des appareils sans groupe moteur (photo 1).

○ Le COUVERCLE DU MOTEUR s'ouvre latéralement comme une porte et est équipé d'un aimant de fermeture. Ce système facilite l'accès au compartiment moteur, mais surtout au condenseur pour effectuer les opérations de nettoyage périodiques. Nous avons également déplacé le thermostat dans la partie supérieure du compartiment moteur, où, grâce à une position plus protégée et un environnement exempt d'humidité, la durée de vie du thermostat sera plus longue (photo 2).

○ UNIFORM TEMPERATURE SYSTEM


L'unité de réfrigération comprend un compresseur, un condenseur ventilé et un évaporateur. L'évaporateur est placé à l'intérieur de la cuve derrière le montant, protégé par de la peinture atoxique, équipé d'un bac pour la récupération de l'eau de dégivrage et de deux ventilateurs circulaires axiaux pour garantir la totale uniformité du froid (photo 3).



○ VERROUILLAGE


Le contenu de votre réfrigérateur sera toujours en sécurité grâce à la possibilité d'installer une fermeture à clé sur les portes et les tiroirs.

Ce système peut être monté sur un appareil déjà installé (photo 4).



○ ETAGÈRE


La dotation standard comprend une étagère réglable sur crochets pour chaque porte: en aluminium gaufré sur les versions avec l'extérieur en skinplate gris foncé et en acier inox sur les versions avec l'extérieur en acier inox (photo 5).




○ PIEDS ET ROULETTES

La dotation standard comprend les pieds en aluminium réglables de l'intérieur de la cuve, de 30 à 55 mm, ou bien en option les pieds surdimensionnés, mais dans ce cas, le réglage à partir de l'intérieur de la cuve n'est pas possible. Par ailleurs, toujours en option, le réfrigérateur peut être équipé de roulettes orientables avec blocage (photo 6).





**GROUPE LOGÉ**



**SANS GROUPE**

**LISTE DE MESURES DES COMPTOIRS DE PROFONDEUR STANDARD - 540 mm**

Groupe logé / Sans groupe	capacité de chargement max ( canettes 33 cl )	n° portes	n° pieds	A	B	C	D
RO 1240 2D / SG 900 2D	360	2 petites	4	340	1240 /900	540	850/875 sans pied 820
RO 1740 3D / SG 1400 3D	642	3 petites	4		1740 /1400		
RO 1350 2DM / SG 1010 2DM	432	2 moyennes	4	404	1350 /1010		
RO 1880 3DM / SG 1540 3DM	756	3 moyennes	4		1880 /1540		
RO 2400 4DM / SG 2060 4DM	1008	4 moyennes	6		2400 /2060		
RO 1540 2DX / SG 1200 2DX	504	2 grandes	4	489	1540 /1400		
RO 2140 3DX / SG 1800 3DX	870	3 grandes	6		2140 /1800		
RO 2740 4DX / SG 2400 4DX	1236	4 grandes	8		2740 /2400		

**LISTE DE MESURES DES COMPTOIRS DE HAUTEUR MINI - 715/740 mm**


ROS 1430 2DDM /SGS 1090 2DDM	312	2 portes	4	442	1430 /1090	560	715/740 sans pied 685
ROS 1995 3DDM /SGS 1655 3DDM	540	3 portes	4		1995 /1655		
ROS 2560 4DDM /SGS 2220 4DDM	768	4 portes	6		2560 /2220		
ROS/M 1430 2DDM /SGS/M 1090 2DDM	360	2 portes	4		1430 /1090	630	
ROS/M 1995 3DDM /SGS/M 1655 3DDM	624	3 portes	4				
ROS/M 2560 4DDM /SGS/M 2220 4DDM	888	4 portes	6				
ROS/X 1430 2DDM /SGS/X 1090 2DDM	408	2 portes	4		1430 /1090	685	
ROS/X 1995 3DDM /SGS/X 1655 3DDM	708	3 portes	4				
ROS/X 2560 4DDM /SGS/X 2220 4DDM	1008	4 portes	6				

**LISTE DE MESURES DES COMPTOIRS DE PROFONDEUR MAXI - 700 mm**

ROX 1350 2DM /SGX 1010 2DM	612	2 moyennes	4	404	1350 /1010	700	850/875 sans pied 820
ROX 1880 3DM /SGX 1540 3DM	1014	3 moyennes	4		1880 /1540		
ROX 2400 4DM /SGX 2060 4DM	1320	4 moyennes	6		2400 /2060		
ROX 1540 2DX /SGX 1200 2DX	714	2 grandes	4	489	1540 /1400		
ROX 2140 3DX /SGX 1800 3DX	1164	3 grandes	6		2140 /1800		
ROX 2740 4DX /SGX 2400 4DX	1572	4 grandes	8		2740 /2400		

**LISTE DE MESURES DES COMPTOIRS VISION DE PROFONDEUR - 590 mm**

ROV 1240 4D / SGV 900 4D	360	4 petites	4	340	1240 /900	590	850/875 sans pied 820
ROV 1740 6D / SGV 1400 6D	642	6 petites	4		1740 /1400		
ROV 1350 4DM / SGV 1010 4DM	432	4 moyennes	4	404	1350 /1010		
ROV 1880 6DM / SGV 1540 6DM	756	6 moyennes	4		1880 /1540		
ROV 2400 8DM / SGV 2060 8DM	1008	8 moyennes	6		2400 /2060		
ROV 1540 4DX / SGV 1200 4DX	504	4 grandes	4	489	1540 /1400		
ROV 2140 6DX / SGV 1800 6DX	870	6 grandes	6		2140 /1800		
ROV 2740 8DX / SGV 2400 8DX	1236	8 grandes	8		2740 /2400		



**POSITIF / NEGATIF**

**LISTE DE MESURES DES COMPTOIRS AVEC UNE SEULE PORTE**

Positif / Négatif	capacité de chargement max ( canettes 33 cl )	n° portes	n° pieds	A	B	C	D
RO 630 1DU / RON 630 1DU	176	1 porte	4	540	630	567	850/875 sans pied 820

# UNIBAR CLASSIC

**STANDARD - AVEC GROUPE MOTEUR - PROFONDEUR 540 / 567 / 567 (NÉGATIVE) / 590 (VISION) MM**

## RO/C 630 1DU

Profondeur 567 mm

Dimension: 630 x 567 x 850 mm | Volume: 140 l

1 clayette mobile

Version tropicalisée sur demande



**SKINPLATE**

Code: 110531



**INOX**

Code: 110540

## RON/C 630 1DU

Profondeur 567 mm - Négative (-15°/-25°C)

Dimension: 630 x 567 x 850 mm | Volume: 140 l

1 clayette mobile



**SKINPLATE**

Code: 110533



**INOX**

Code: 110541

## RO/C 900 2D

Profondeur 540mm

Dimension: 900X563X900/925 mm | Volume: 190 l

1 clayette mobile



**SKINPLATE**

Code: 114300



**INOX**

Code: 114301

## RO 1240 2D

Profondeur 540 mm

Dimension: 1240X540X850/875 mm | Volume: 223 l

1 clayette mobile pour porte



**SKINPLATE**

Code: 112900



**INOX**

Code: 112901

## RO 1350 2DM

Profondeur 540 mm

Dimension: 1350X540X850/875 mm | Volume: 260 l

1 clayette mobile pour porte



**SKINPLATE**

Code: 112964



**INOX**

Code: 112965

## RO 1540 2DX

Profondeur 540 mm

Dimension: 1540X540X850/875 mm | Volume: 323 l

1 clayette mobile pour porte



**SKINPLATE**

Code: 112902



**INOX**

Code: 112903

## RO 1740 3D

Profondeur 540 mm

Dimension: 1740X540X850/875 mm | Volume: 390 l

1 clayette mobile pour porte



**SKINPLATE**

Code: 112904



**INOX**

Code: 112905

## RO 1880 3DM

Profondeur 540 mm

Dimension: 1880X540X850/875 mm | Volume: 436 l

1 clayette mobile pour porte



**SKINPLATE**

Code: 112966



**INOX**

Code: 112967

## RO 2140 3DX

Profondeur 540 mm

Dimension: 2140X540X850/875 mm | Volume: 523 l

1 clayette mobile pour porte



**SKINPLATE**

Code: 112906



**INOX**

Code: 112907

### Legende:

RO = Réfrigérateur horizontal avec groupe réfrigérant;

N = température négative;

SG = Réfrigérateur horizontal sans groupe réfrigérant;

ROV = Réfrigérateur horizontal avec groupe réfrigérant et portes devant et derrière;

SGV = Réfrigérateur horizontal sans groupe réfrigérant avec portes devant et derrière;

NE = Module de stockage neutre;

D = Porte pleine petit modèle dimension 404 x 790 mm;

DM = Porte pleine moyen modèle dimension 461 x 790 mm;

DX = Porte pleine grand modèle dimension 554 x 790 mm;

DU = porte pleine pour modèle à une seule porte dimension 630 x 717 mm;

ROX = Réfrigérateur horizontal avec groupe réfrigérant;

SGX = Réfrigérateur horizontal sans groupe réfrigérant;

ROS/M/X = Réfrigérateur horizontal avec groupe réfrigérant;

SGS/M/X = Réfrigérateur horizontal sans groupe réfrigérant;

NES/M/X = Module de stockage neutre;

DDM = Porte pleine dimension 498 x 655 mm;

## STANDARD - AVEC GROUPE MOTEUR - PROFONDEUR 540 / 567 / 567 (NÉGATIVE) / 590 (VISION) MM

### RO 2400 4DM

Profondeur 540 mm

Dimension: 2400X540X850/875 mm | Volume: 610 l

1 clayette mobile pour porte



**SKINPLATE**

Code: 112968



**INOX**

Code: 112969

### RO 2740 4DX

Profondeur 540 mm

Dimension: 2740X540X850/875 mm | Volume: 722 l

1 clayette mobile pour porte



**SKINPLATE**

Code: 112910



**INOX**

Code: 112911

### ROV 1240 4D

Profondeur 590 mm – VISION portes de chaque côté

Dimension: 1240 x 590 x 850/875 mm | Volume: 262 l

1 clayette mobile pour porte



**SKINPLATE**

Code: 113203



**INOX**

Code: 113211

### ROV 1350 4DM

Profondeur 590 mm – VISION portes de chaque côté

Dimension: 1350 x 590 x 850/875 mm | Volume: 290 l

1 clayette mobile pour porte



**SKINPLATE**

Code: 113204



**INOX**

Code: 113212

### ROV 1540 4DX

Profondeur 590 mm – VISION portes de chaque côté

Dimension: 1540 x 590 x 850/875 mm | Volume: 356 l

1 clayette mobile pour porte



**SKINPLATE**

Code: 113205



**INOX**

Code: 113213

### ROV 1740 6D

Profondeur 590 mm – VISION portes de chaque côté

Dimension: 1740 x 590 x 850/875 mm | Volume: 429 l

1 clayette mobile pour porte



**SKINPLATE**

Code: 113206



**INOX**

Code: 113214

### ROV 1880 6DM

Profondeur 590 mm – VISION portes de chaque côté

Dimension: 1880 x 590 x 850/875 mm | Volume: 481 l

1 clayette mobile pour porte



**SKINPLATE**

Code: 113207



**INOX**

Code: 113215

### ROV 2140 6DX

Profondeur 590 mm – VISION portes de chaque côté

Dimension: 2140 x 590 x 850/875 mm | Volume: 574 l

1 clayette mobile pour porte



**SKINPLATE**

Code: 113208



**INOX**

Code: 113216

### ROV 2400 8DM

Profondeur 590 mm – VISION portes de chaque côté

Dimension: 2400 x 590 x 850/875 mm | Volume: 670 l

1 clayette mobile pour porte



**SKINPLATE**

Code: 113209



**INOX**

Code: 113217

#### Legende:

RO = Réfrigérateur horizontal avec groupe réfrigérant;

N = température négative;

SG = Réfrigérateur horizontal sans groupe réfrigérant;

ROV = Réfrigérateur horizontal avec groupe réfrigérant et portes devant et derrière;

SGV = Réfrigérateur horizontal sans groupe réfrigérant avec portes devant et derrière;

NE = Module de stockage neutre;

D = Porte pleine petit modèle dimension 404 x 790 mm;

DM = Porte pleine moyen modèle dimension 461 x 790 mm;

DX = Porte pleine grand modèle dimension 554 x 790 mm;

DU = porte pleine pour modèle à une seule porte dimension 630 x 717 mm;

ROX = Réfrigérateur horizontal avec groupe réfrigérant;

SGX = Réfrigérateur horizontal sans groupe réfrigérant;

ROS/M/X = Réfrigérateur horizontal avec groupe réfrigérant;

SGS/M/X = Réfrigérateur horizontal sans groupe réfrigérant;

NES/M/X = Module de stockage neutre;

DDM = Porte pleine dimension 498 x 655 mm;

## STANDARD - AVEC GROUPE MOTEUR - PROFONDEUR 540 / 567 / 567 (NÉGATIVE) / 590 (VISION) MM

### ROV 2740 8DX

Profondeur 590 mm – VISION portes de chaque côté  
Dimension: 2740 x 590 x 850/875 mm | Volume: 791 l  
1 clayette mobile pour porte



**SKINPLATE**  
Code: 113210



**INOX**  
Code: 113067

Options/modèle	Code
 <p><b>Supplément pour inversion porte</b></p> <p>Model: RO/C 630 1DU; RON/C 630 1DU</p>	111610S
 <p><b>Supplément pour inversion du groupe réfrigérant à droite</b></p> <p>Model: RO 1240 2D; RO 1350 2DM; RO 1540 2DX; RO 1740 3D; RO 1880 3DM; RO 2140 3DX; RO 2400 4DM; RO 2740 4DX; ROV 1240 4D; ROV 1350 4DM; ROV 1540 4DX; ROV 1740 6D; ROV 1880 6DM; ROV 2140 6DX; ROV 2400 8DM; ROV 2740 8DX</p>	111630S
 <p><b>Crochet</b></p> <p>Model: RO 1240 2D; RO 1350 2DM; RO 1540 2DX; RO 1740 3D; RO 1880 3DM; RO 2140 3DX; RO 2400 4DM; RO 2740 4DX; ROV 1240 4D; ROV 1350 4DM; ROV 1540 4DX; ROV 1740 6D; ROV 1880 6DM; ROV 2140 6DX; ROV 2400 8DM; ROV 2740 8DX</p>	340105
 <p><b>Fermeture à clef chromé pour porte/tiroir</b></p> <p>Model: RO 1240 2D; RO 1350 2DM; RO 1540 2DX; RO 1740 3D; RO 1880 3DM; RO 2140 3DX; RO 2400 4DM; RO 2740 4DX; ROV 1240 4D; ROV 1350 4DM; ROV 1540 4DX; ROV 1740 6D; ROV 1880 6DM; ROV 2140 6DX; ROV 2400 8DM; ROV 2740 8DX</p>	340127
 <p><b>Fermeture à clef avec protection pour les portes (à monter en D3 pour les modèles a trois portes et en D1 et D4 pour le modèles a 4 portes)</b></p> <p>Model: RO 1740 3D; RO 1880 3DM; RO 2140 3DX; RO 2400 4DM; ROV 1740 6D; ROV 1880 6DM; ROV 2140 6DX; ROV 2400 8DM; ROV 2740 8DX</p>	340120
 <p><b>Jeu montage 2 appareils version skinplate gris (pour 2 températures différentes - vertical - fermeture latérale)</b></p> <p>Model: RO/C 630 1DU; RON/C 630 1DU</p>	119853
 <p><b>Jeu montage 2 appareils version inox (pour 2 températures différentes - vertical - fermeture latérale)</b></p> <p>Model: RO/C 630 1DU; RON/C 630 1DU</p>	119852
 <p><b>Kit installation roulettes</b></p> <p>Model: RO/C 630 1DU; RON/C 630 1DU</p>	119840
 <p><b>Kit installation pied</b></p> <p>Model: RO/C 630 1DU; RON/C 630 1DU</p>	119841
 <p><b>kit fermeture à clef électrique avec télécommande</b></p> <p>Model: RO/C 630 1DU; RON/C 630 1DU; RO/C 900 2D</p>	117996
 <p><b>kit gestion des fermetures électriques avec télécommande</b></p> <p>Model: RO/C 630 1DU; RON/C 630 1DU; RO/C 900 2D</p>	117997
 <p><b>kit seulement fermeture à clef électrique avec cod. 117997</b></p> <p>Model: RO/C 630 1DU; RON/C 630 1DU; RO/C 900 2D</p>	117998

## STANDARD - AVEC GROUPE MOTEUR - PROFONDEUR 540 / 567 / 567 (NÉGATIVE) / 590 (VISION) MM

### Options/modèle

 Série de clayettes standard en aluminium gaufré 1 pour chaque porte (crochets compris)	
Model: RO 1240 2D; ROV 1240 4D	119130
Model: RO 1350 2DM; ROV 1350 4DM	119164
Model: RO 1540 2DX; ROV 1540 4DX	119131
Model: RO 1740 3D; ROV 1740 6D	119132
Model: RO 1880 3DM; ROV 1880 6DM	119165
Model: RO 2140 3DX; ROV 2140 6DX	119133
Model: RO 2400 4DM; ROV 2400 8DM	119166
Model: RO 2740 4DX; ROV 2740 8DX	119135
Model: RO/C 630 1DU; RON/C 630 1DU	115609
Model: RO/C 900 2D	119847

 Série de clayettes en acier inox 1 pour chaque porte (crochets compris)	
Model: RO 1240 2D; ROV 1240 4D	119136
Model: RO 1350 2DM; ROV 1350 4DM	119167
Model: RO 1540 2DX; ROV 1540 4DX	119137
Model: RO 1740 3D; ROV 1740 6D	119138
Model: RO 1880 3DM; ROV 1880 6DM	119168
Model: RO 2140 3DX; ROV 2140 6DX	119139
Model: RO 2400 4DM; ROV 2400 8DM	119169
Model: RO 2740 4DX; ROV 2740 8DX	119141
Model: RO/C 900 2D	119846

 Supplément pour groupe de 2 tiroirs en skinplate y compris 2 séparateur en acier pour chaque tiroir (Maximales kg. 90 de débit - Fulterer)	
Model: RO 1240 2D	141608
Model: RO 1350 2DM; RO 1880 3DM; RO 2400 4DM	141604
Model: RO 1540 2DX; RO 2140 3DX; RO 2740 4DX	141600
Model: RO 1740 3D	141612

 Supplément pour groupe de 2 tiroirs en skinplate y compris 2 séparateur en acier pour chaque tiroir (extraction totale)	
Model: RO 1240 2D	141447
Model: RO 1350 2DM; RO 1880 3DM; RO 2400 4DM	141439
Model: RO 1540 2DX; RO 2140 3DX; RO 2740 4DX	141426
Model: RO 1740 3D	141455

 Supplément pour groupe de 2 tiroirs en A.inox y compris 2 séparateur en acier pour chaque tiroir (Maximales kg. 90 de débit - Fulterer)	
Model: RO 1240 2D	141609
Model: RO 1350 2DM; RO 1880 3DM; RO 2400 4DM	141605
Model: RO 1540 2DX; RO 2140 3DX; RO 2740 4DX	141601
Model: RO 1740 3D	141613

 Supplément pour groupe de 2 tiroirs en acier inox y compris 2 séparateur en acier pour chaque tiroir (extraction totale)	
Model: RO 1240 2D	141448
Model: RO 1350 2DM; RO 1880 3DM; RO 2400 4DM	141440
Model: RO 1540 2DX; RO 2140 3DX; RO 2740 4DX	141427
Model: RO 1740 3D	141456

 Supplément pour groupe de 3 tiroirs en skinplate y compris 2 séparateur en acier pour chaque tiroir (Maximales kg. 90 de débit - Fulterer)	
Model: RO 1240 2D	141610
Model: RO 1350 2DM; RO 1880 3DM; RO 2400 4DM	141606
Model: RO 1540 2DX; RO 2140 3DX; RO 2740 4DX	141602
Model: RO 1740 3D	141614

 Supplément pour groupe de 3 tiroirs en skinplate y compris 2 séparateur en acier pour chaque tiroir(extraction totale)	
Model: RO 1240 2D	141449
Model: RO 1350 2DM; RO 1880 3DM; RO 2400 4DM	141441
Model: RO 1540 2DX; RO 2140 3DX; RO 2740 4DX	141428
Model: RO 1740 3D	141457

 Supplément pour groupe de 3 tiroirs en A.inox y compris 2 séparateur en acier pour chaque tiroir (Maximales kg. 90 de débit - Fulterer)	
Model: RO 1240 2D	141611
Model: RO 1350 2DM; RO 1880 3DM; RO 2400 4DM	141607
Model: RO 1540 2DX; RO 2140 3DX; RO 2740 4DX	141603
Model: RO 1740 3D	141615

## STANDARD - AVEC GROUPE MOTEUR - PROFONDEUR 540 / 567 / 567 (NÉGATIVE) / 590 (VISION) MM

Options/modèle	Code
	<b>Supplément pour groupe de 3 tiroirs en acier inox y compris 2 séparateur en acier pour chaque tiroir(extraction totale)</b>
Model: RO 1240 2D	141450
Model: RO 1350 2DM; RO 1880 3DM; RO 2400 4DM	141442
Model: RO 1540 2DX; RO 2140 3DX; RO 2740 4DX	141429
Model: RO 1740 3D	141458
	<b>supplément pour groupe de 2 tiroirs en skinplate y (2/3 sup. + 1/3 inf.) compris 2 séparateur en acier pour chaque tiroir</b>
Model: RO 1240 2D	142008
Model: RO 1350 2DM; RO 1880 3DM; RO 2400 4DM	142006
Model: RO 1540 2DX; RO 2140 3DX; RO 2740 4DX	141528
Model: RO 1740 3D	142010
	<b>supplément pour groupe de 2 tiroirs en acier inox y (2/3 sup. + 1/3 inf.) compris 2 séparateur en acier pour chaque tiroir</b>
Model: RO 1240 2D	142009
Model: RO 1350 2DM; RO 1880 3DM; RO 2400 4DM	142007
Model: RO 1540 2DX; RO 2140 3DX; RO 2740 4DX	141539
Model: RO 1740 3D	142011
	<b>Séparateur en acier pour tiroir</b>
Model: RO 1240 2D; RO 1740 3D	370016
Model: RO 1350 2DM; RO 1880 3DM; RO 2400 4DM	370017
Model: RO 1540 2DX; RO 2140 3DX; RO 2740 4DX	370018
	<b>Kit de bords de protection pour tiroir Hauteur 75 mm</b>
Model: RO 1240 2D; RO 1740 3D	119473
Model: RO 1350 2DM; RO 1880 3DM; RO 2400 4DM	119474
Model: RO 1540 2DX; RO 2140 3DX; RO 2740 4DX	119163
	<b>Supplément pour module complet tiroir + porte bouteilles en skinplate</b>
Model: RO 1540 2DX; RO 2140 3DX; RO 2740 4DX	141430
	<b>Supplément pour module complet tiroir + porte bouteilles en acier inox</b>
Model: RO 1540 2DX; RO 2140 3DX; RO 2740 4DX	141431
	<b>Kit tiroir neutre rangé dans la partie supérieure du groupe moteur - skinplate</b>
Model: RO 1240 2D; RO 1350 2DM; RO 1540 2DX; RO 1740 3D; RO 1880 3DM; RO 2140 3DX; RO 2400 4DM; RO 2740 4DX; ROV 1240 4D; ROV 1350 4DM; ROV 1540 4DX; ROV 1740 6D; ROV 1880 6DM; ROV 2140 6DX; ROV 2400 8DM; ROV 2740 8DX	119717
	<b>Kit tiroir neutre rangé dans la partie supérieure du groupe moteur - acier inox</b>
Model: RO 1240 2D; RO 1350 2DM; RO 1540 2DX; RO 1740 3D; RO 1880 3DM; RO 2140 3DX; RO 2400 4DM; RO 2740 4DX; ROV 1240 4D; ROV 1350 4DM; ROV 1540 4DX; ROV 1740 6D; ROV 1880 6DM; ROV 2140 6DX; ROV 2400 8DM; ROV 2740 8DX	119719
	<b>Kit tiroir marc à café rangé dans la partie supérieure du groupe moteur - skinplate</b>
Model: RO 1240 2D; RO 1350 2DM; RO 1540 2DX; RO 1740 3D; RO 1880 3DM; RO 2140 3DX; RO 2400 4DM; RO 2740 4DX; ROV 1240 4D; ROV 1350 4DM; ROV 1540 4DX; ROV 1740 6D; ROV 1880 6DM; ROV 2140 6DX; ROV 2400 8DM; ROV 2740 8DX	119718
	<b>Kit tiroir marc à café rangé dans la partie supérieure du groupe moteur - acier inox</b>
Model: RO 1240 2D; RO 1350 2DM; RO 1540 2DX; RO 1740 3D; RO 1880 3DM; RO 2140 3DX; RO 2400 4DM; RO 2740 4DX; ROV 1240 4D; ROV 1350 4DM; ROV 1540 4DX; ROV 1740 6D; ROV 1880 6DM; ROV 2140 6DX; ROV 2400 8DM; ROV 2740 8DX	119720
	<b>support pour machine a café (410lx440px200h)mm</b>
Model: RO 1240 2D; RO 1350 2DM; RO 1540 2DX; RO 1740 3D; RO 1880 3DM; RO 2140 3DX; RO 2400 4DM; RO 2740 4DX	500057

## STANDARD - AVEC GROUPE MOTEUR - PROFONDEUR 540 / 567 / 567 (NÉGATIVE) / 590 (VISION) MM

### Options/modèle

	<b>support pour machine a café (850lx600px200h)mm</b>	
Model: RO 1240 2D; RO 1350 2DM; RO 1540 2DX; RO 1740 3D; RO 1880 3DM; RO 2140 3DX; RO 2400 4DM; RO 2740 4DX		500055

	<b>support pour machine a café (1000lx600px200h)mm</b>	
Model: RO 1240 2D; RO 1350 2DM; RO 1540 2DX; RO 1740 3D; RO 1880 3DM; RO 2140 3DX; RO 2400 4DM; RO 2740 4DX		500056

	<b>Supplément pour profil de la porte et poignée noir</b>	
Model: Tutti i modelli		119587

	<b>Supplément pour profil et poignée noir pour tiroir</b>	
Model: RO 1240 2D; RO 1350 2DM; RO 1540 2DX; RO 1740 3D; RO 1880 3DM; RO 2140 3DX; RO 2400 4DM; RO 2740 4DX		119588

	<b>Kit roulette pivotante avec frein Hauteur 80 mm</b>	
Model: RO 1240 2D; RO 1350 2DM; RO 1540 2DX; RO 1740 3D; RO 1880 3DM; RO 2140 3DX; RO 2400 4DM; RO 2740 4DX; ROV 1240 4D; ROV 1350 4DM; ROV 1540 4DX; ROV 1740 6D; ROV 1880 6DM; ROV 2140 6DX; ROV 2400 8DM; ROV 2740 8DX		119477

	<b>Grand pied Hauteur 110-160 mm</b>	
Model: RO 1240 2D; RO 1350 2DM; RO 1540 2DX; RO 1740 3D; RO 1880 3DM; RO 2140 3DX; RO 2400 4DM; RO 2740 4DX; ROV 1240 4D; ROV 1350 4DM; ROV 1540 4DX; ROV 1740 6D; ROV 1880 6DM; ROV 2140 6DX; ROV 2400 8DM; ROV 2740 8DX		119478

	<b>Plan de travail en acier inox</b>	
Model: RO 1240 2D		119430
Model: RO 1350 2DM		119442
Model: RO 1540 2DX		119431
Model: RO 1740 3D		119432
Model: RO 1880 3DM		119443
Model: RO 2140 3DX		119433
Model: RO 2400 4DM		119444
Model: RO 2740 4DX		119435

	<b>Plan de travail en Acier Inox avec dossier</b>	
Model: RO 1240 2D		115517
Model: RO 1350 2DM		115518
Model: RO 1540 2DX		115519
Model: RO 1740 3D		115520
Model: RO 1880 3DM		115521
Model: RO 2140 3DX		115522
Model: RO 2400 4DM		115523
Model: RO 2740 4DX		115524

	<b>Plan de travail en Acier Inox avec dossier et évier à gauche</b>	
Model: RO 1240 2D		115471
Model: RO 1350 2DM		115472
Model: RO 1540 2DX		115473
Model: RO 1740 3D		115474
Model: RO 1880 3DM		115475
Model: RO 2140 3DX		115476
Model: RO 2400 4DM		115477
Model: RO 2740 4DX		115478

## STANDARD - AVEC GROUPE MOTEUR - PROFONDEUR 540 / 567 / 567 (NÉGATIVE) / 590 (VISION) MM

### Options/modèle



#### Plan de travail en Acier Inox avec dossier et évier à droite

Model: RO 1240 2D	115479
Model: RO 1350 2DM	115480
Model: RO 1540 2DX	115481
Model: RO 1740 3D	115482
Model: RO 1880 3DM	115483
Model: RO 2140 3DX	115484
Model: RO 2400 4DM	115485
Model: RO 2740 4DX	115486



#### Kit mitigeur pour évier placé à gauche

Model: RO 1240 2D; RO 1350 2DM; RO 1540 2DX; RO 1740 3D; RO 1880 3DM; RO 2140 3DX; RO 2400 4DM; RO 2740 4DX	289012
---	--------



#### Kit mitigeur pour évier placé à droite

Model: RO 1240 2D; RO 1350 2DM; RO 1540 2DX; RO 1740 3D; RO 1880 3DM; RO 2140 3DX; RO 2400 4DM; RO 2740 4DX	289013
---	--------



#### Autocollant pour personnaliser la porte pleine

Model: RO 1240 2D; RO 1350 2DM; RO 1540 2DX; RO 1740 3D; RO 1880 3DM; RO 2140 3DX; RO 2400 4DM; RO 2740 4DX; ROV 1240 4D; ROV 1350 4DM; ROV 1540 4DX; ROV 1740 6D; ROV 1880 6DM; ROV 2140 6DX; ROV 2400 8DM; ROV 2740 8DX	212037
---	--------

## STANDARD - SANS GROUPE MOTEUR AVEC SOUPAPE THERMOSTATIQUE - PROFONDEUR 540 / 590 (VISION) MM

### SG 900 2D

Profondeur 540 mm

Dimension: 900X540X850/875 mm | Volume: 223 l

1 clayette mobile pour porte



**SKINPLATE**

Code: 112912



**INOX**

Code: 112913

### SG 1010 2DM

Profondeur 540 mm

Dimension: 1010X540X850/875 mm | Volume: 260 l

1 clayette mobile pour porte



**SKINPLATE**

Code: 112970



**INOX**

Code: 112971

### SG 1200 2DX

Profondeur 540 mm

Dimension: 1200X540X850/875 mm | Volume: 323 l

1 clayette mobile pour porte



**SKINPLATE**

Code: 112914



**INOX**

Code: 112915

### SG 1400 3D

Profondeur 540 mm

Dimension: 1400X540X850/875 mm | Volume: 390 l

1 clayette mobile pour porte



**SKINPLATE**

Code: 112916



**INOX**

Code: 112917

### SG 1540 3DM

Profondeur 540 mm

Dimension: 1540X540X850/875 mm | Volume: 436 l

1 clayette mobile pour porte



**SKINPLATE**

Code: 112972



**INOX**

Code: 112973

### SG 1800 3DX

Profondeur 540 mm

Dimension: 1800X540X850/875 mm | Volume: 523 l

1 clayette mobile pour porte



**SKINPLATE**

Code: 112918



**INOX**

Code: 112919

### SG 2060 4DM

Profondeur 540 mm

Dimension: 2060X540X850/875 mm | Volume: 610 l

1 clayette mobile pour porte



**SKINPLATE**

Code: 112974



**INOX**

Code: 112975

### SG 2400 4DX

Profondeur 540 mm

Dimension: 2400X540X850/875 mm | Volume: 722 l

1 clayette mobile pour porte



**SKINPLATE**

Code: 112922



**INOX**

Code: 112923

### SGV 900 4D

Profondeur 590 mm – VISION portes de chaque côté

Dimension: 900 x 590 x 850/875 mm | Volume: 262 l

1 clayette mobile pour porte



**SKINPLATE**

Code: 113278



**INOX**

Code: 113282

#### Legende:

RO = Réfrigérateur horizontal avec groupe réfrigérant;

N = température négative;

SG = Réfrigérateur horizontal sans groupe réfrigérant;

ROV = Réfrigérateur horizontal avec groupe réfrigérant et portes devant et derrière;

SGV = Réfrigérateur horizontal sans groupe réfrigérant avec portes devant et derrière;

NE = Module de stockage neutre;

D = Porte pleine petit modèle dimension 404 x 790 mm;

DM = Porte pleine moyen modèle dimension 461 x 790 mm;

DX = Porte pleine grand modèle dimension 554 x 790 mm;

DU = porte pleine pour modèle à une seule porte dimension 630 x 717 mm;

ROX = Réfrigérateur horizontal avec groupe réfrigérant;

SGX = Réfrigérateur horizontal sans groupe réfrigérant;

ROS/M/X = Réfrigérateur horizontal avec groupe réfrigérant;

SGS/M/X = Réfrigérateur horizontal sans groupe réfrigérant;

NES/M/X = Module de stockage neutre;

DDM = Porte pleine dimension 498 x 655 mm;

# UNIBAR CLASSIC

## STANDARD - SANS GROUPE MOTEUR AVEC SOUPAPE THERMOSTATIQUE - PROFONDEUR 540 / 590 (VISION) MM

### SGV 1010 4DM

Profondeur 590 mm – VISION portes de chaque côté  
Dimension: 1010 x 590 x 850/875 mm | Volume: 290 l  
1 clayette mobile pour porte



**SKINPLATE**  
Code: 113279



**INOX**  
Code: 113283

### SGV 1200 4DX

Profondeur 590 mm – VISION portes de chaque côté  
Dimension: 1200X590X850/875 mm | Volume: 356 l  
1 clayette mobile pour porte



**SKINPLATE**  
Code: 112948



**INOX**  
Code: 112949

### SGV 1400 6D

Profondeur 590 mm – VISION portes de chaque côté  
Dimension: 1400X590X850/875 mm | Volume: 429 l  
1 clayette mobile pour porte



**SKINPLATE**  
Code: 112950



**INOX**  
Code: 112951

### SGV 1540 6DM

Profondeur 590 mm – VISION portes de chaque côté  
Dimension: 1540 x 590 x 850/875 mm | Volume: 481 l  
1 clayette mobile pour porte



**SKINPLATE**  
Code: 113280



**INOX**  
Code: 113284

### SGV 1800 6DX

Profondeur 590 mm – VISION portes de chaque côté  
Dimension: 1800X590X850/875 mm | Volume: 574 l  
1 clayette mobile pour porte



**SKINPLATE**  
Code: 112952



**INOX**  
Code: 112953

### SGV 2060 8DM

Profondeur 590 mm – VISION portes de chaque côté  
Dimension: 2060 x 590 x 850/875 mm | Volume: 670 l  
1 clayette mobile pour porte



**SKINPLATE**  
Code: 113281



**INOX**  
Code: 113285

### SGV 2400 8DX

Profondeur 590 mm – VISION portes de chaque côté  
Dimension: 2400X590X850/875 mm | Volume: 791 l  
1 clayette mobile pour porte



**SKINPLATE**  
Code: 112954



**INOX**  
Code: 112955

#### Legende:

RO = Réfrigérateur horizontal avec groupe réfrigérant;

N = température négative;

SG = Réfrigérateur horizontal sans groupe réfrigérant;

ROV = Réfrigérateur horizontal avec groupe réfrigérant et portes devant et derrière;

SGV = Réfrigérateur horizontal sans groupe réfrigérant avec portes devant et derrière;

NE = Module de stockage neutre;

D = Porte pleine petit modèle dimension 404 x 790 mm;

DM = Porte pleine moyen modèle dimension 461 x 790 mm;

DX = Porte pleine grand modèle dimension 554 x 790 mm;

DU = porte pleine pour modèle à une seule porte dimension 630 x 717 mm;

ROX = Réfrigérateur horizontal avec groupe réfrigérant;

SGX = Réfrigérateur horizontal sans groupe réfrigérant;

ROS/M/X = Réfrigérateur horizontal avec groupe réfrigérant;

SGS/M/X = Réfrigérateur horizontal sans groupe réfrigérant;

NES/M/X = Module de stockage neutre;

DDM = Porte pleine dimension 498 x 655 mm;

#### Options/modèle

Code



#### Groupe frigorifique dans les 10 m (pour 1 appareil)

Model: Tous

279500



#### Groupe frigorifique dans les 10 m (pour max. 3 appareils)

Model: Tous

279501



#### Crochet

Model: Tous

340105



#### Fermeture à clef chromé pour porte/tiroir

Model: Tous

340127

## STANDARD - SANS GROUPE MOTEUR AVEC SOUPE THERMOSTATIQUE - PROFONDEUR 540 / 590 (VISION)

Options/modèle	Code
 <b>Fermeture à clef avec protection pour les portes (à monter en D3 pour les modèles a trois portes et en D1 et D4 pour le modèles a 4 portes)</b>	
Model: SG 1400 3D; SG 1540 3DM; SG 1800 3DX; SG 2060 4DM; SG 2400 4DX; SGV 1400 6D; SGV 1800 6DX; SGV 2400 8DX; SGV 1540 6DM; SGV 2060 8DM	340120
 <b>Kit soupape thermostatique R 404 a</b>	
Model: Tous	119583
 <b>Série de clayettes standard en aluminium gaufré 1 pour chaque porte (crochets compris)</b>	
Model: SG 900 2D; SGV 900 4D	119130
Model: SG 1010 2DM; SGV 1010 4DM	119164
Model: SG 1200 2DX; SGV 1200 4DX	119131
Model: SG 1400 3D; SGV 1400 6D	119132
Model: SG 1540 3DM; SGV 1540 6DM	119165
Model: SG 1800 3DX; SGV 1800 6DX	119133
Model: SG 2060 4DM; SGV 2060 8DM	119166
Model: SG 2400 4DX; SGV 2400 8DX	119135
 <b>Série de clayettes en acier inox 1 pour chaque porte (crochets compris)</b>	
Model: SG 900 2D; SGV 900 4D	119136
Model: SG 1010 2DM; SGV 1010 4DM	119167
Model: SG 1200 2DX; SGV 1200 4DX	119137
Model: SG 1400 3D; SGV 1400 6D	119138
Model: SG 1540 3DM; SGV 1540 6DM	119168
Model: SG 1800 3DX; SGV 1800 6DX	119139
Model: SG 2060 4DM; SGV 2060 8DM	119169
Model: SG 2400 4DX; SGV 2400 8DX	119141
 <b>Supplément pour groupe de 2 tiroirs en skinplate y compris 2 séparateur en acier pour chaque tiroir (Maximales kg. 90 de débit - Fulterer)</b>	
Model: SG 900 2D	141608
Model: SG 1010 2DM; SG 1540 3DM; SG 2060 4DM	141604
Model: SG 1200 2DX; SG 1800 3DX; SG 2400 4DX	141600
Model: SG 1400 3D	141612
 <b>Supplément pour groupe de 2 tiroirs en skinplate y compris 2 séparateur en acier pour chaque tiroir (extraction totale)</b>	
Model: SG 900 2D	141447
Model: SG 1010 2DM; SG 1540 3DM; SG 2060 4DM	141439
Model: SG 1200 2DX; SG 1800 3DX; SG 2400 4DX	141426
Model: SG 1400 3D	141455
 <b>Supplément pour groupe de 2 tiroirs en A.inox y compris 2 séparateur en acier pour chaque tiroir (Maximales kg. 90 de débit - Fulterer)</b>	
Model: SG 900 2D	141609
Model: SG 1010 2DM; SG 1540 3DM; SG 2060 4DM	141605
Model: SG 1200 2DX; SG 1800 3DX; SG 2400 4DX	141601
Model: SG 1400 3D	141613
 <b>Supplément pour groupe de 2 tiroirs en acier inox y compris 2 séparateur en acier pour chaque tiroir (extraction totale)</b>	
Model: SG 900 2D	141448
Model: SG 1010 2DM; SG 1540 3DM; SG 2060 4DM	141440
Model: SG 1200 2DX; SG 1800 3DX; SG 2400 4DX	141427
Model: SG 1400 3D	141456
 <b>Supplément pour groupe de 3 tiroirs en skinplate y compris 2 séparateur en acier pour chaque tiroir (Maximales kg. 90 de débit - Fulterer)</b>	
Model: SG 900 2D	141610
Model: SG 1010 2DM; SG 1540 3DM; SG 2060 4DM	141606
Model: SG 1200 2DX; SG 1800 3DX; SG 2400 4DX	141602
Model: SG 1400 3D	141614

**STANDARD - SANS GROUPE MOTEUR AVEC SOUPEPE THERMOSTATIQUE - PROFONDEUR 540 / 590 (VISION) MM**

Options/modèle	Code
	<b>Supplément pour groupe de 3 tiroirs en skinplate y compris 2 séparateur en acier pour chaque tiroir(extraction totale)</b>
Model: SG 900 2D	141449
Model: SG 1010 2DM; SG 1540 3DM; SG 2060 4DM	141441
Model: SG 1200 2DX; SG 1800 3DX; SG 2400 4DX	141428
Model: SG 1400 3D	141457
	<b>Supplément pour groupe de 3 tiroirs en A.inox y compris 2 séparateur en acier pour chaque tiroir (Maximales kg. 90 de débit - Fulterer)</b>
Model: SG 900 2D	141611
Model: SG 1010 2DM; SG 1540 3DM; SG 2060 4DM	141607
Model: SG 1200 2DX; SG 1800 3DX; SG 2400 4DX	141603
Model: SG 1400 3D	141615
	<b>Supplément pour groupe de 3 tiroirs en acier inox y compris 2 séparateur en acier pour chaque tiroir(extraction totale)</b>
Model: SG 900 2D	141450
Model: SG 1010 2DM; SG 1540 3DM; SG 2060 4DM	141442
Model: SG 1200 2DX; SG 1800 3DX; SG 2400 4DX	141429
Model: SG 1400 3D	141458
	<b>supplément pour groupe de 2 tiroirs en skinplate y (2/3 sup. + 1/3 inf.) compris 2 séparateur en acier pour chaque tiroir</b>
Model: SG 900 2D	142008
Model: SG 1010 2DM; SG 1540 3DM; SG 2060 4DM	142006
Model: SG 1200 2DX; SG 1800 3DX; SG 2400 4DX	141528
Model: SG 1400 3D	142010
	<b>supplément pour groupe de 2 tiroirs en acier inox y (2/3 sup. + 1/3 inf.) compris 2 séparateur en acier pour chaque tiroir</b>
Model: SG 900 2D	142009
Model: SG 1010 2DM; SG 1540 3DM; SG 2060 4DM	142007
Model: SG 1200 2DX; SG 1800 3DX; SG 2400 4DX	141539
Model: SG 1400 3D	142011
	<b>Supplément pour module complet tiroir + porte bouteilles en skinplate</b>
Model: SG 1200 2DX; SG 1800 3DX; SG 2400 4DX	141430
	<b>Supplément pour module complet tiroir + porte bouteilles en acier inox</b>
Model: SG 1200 2DX; SG 1800 3DX; SG 2400 4DX	141431
	<b>Séparateur en acier pour tiroir</b>
Model: SG 900 2D; SG 1400 3D	370016
Model: SG 1010 2DM; SG 1540 3DM; SG 2060 4DM	370017
Model: SG 1200 2DX; SG 1800 3DX; SG 2400 4DX	370018
	<b>Kit de bords de protection pour tiroir Hauteur 75 mm</b>
Model: SG 900 2D; SG 1400 3D	119473
Model: SG 1010 2DM; SG 1540 3DM; SG 2060 4DM	119474
Model: SG 1200 2DX; SG 1800 3DX; SG 2400 4DX	119163
	<b>support pour machine a café (410lx440px200h)mm</b>
Model: SG 900 2D; SG 1010 2DM; SG 1200 2DX; SG 1400 3D; SG 1540 3DM; SG 1800 3DX; SG 2060 4DM; SG 2400 4DX	500057
	<b>support pour machine a café (850lx600px200h)mm</b>
Model: SG 900 2D; SG 1010 2DM; SG 1200 2DX; SG 1400 3D; SG 1540 3DM; SG 1800 3DX; SG 2060 4DM; SG 2400 4DX	500055

# UNIBAR CLASSIC

**STANDARD - SANS GROUPE MOTEUR AVEC SOUPAPE THERMOSTATIQUE - PROFONDEUR 540 / 590 (VISION) MM**

Options/modèle	Code
 <b>support pour machine a café (1000lx600px200h)mm</b>	
Model: SG 900 2D; SG 1010 2DM; SG 1200 2DX; SG 1400 3D; SG 1540 3DM; SG 1800 3DX; SG 2060 4DM; SG 2400 4DX	500056
 <b>Supplément pour profil de la porte et poignée noir</b>	
Model: Tous	119587
 <b>Supplément pour profil et poignée noir pour tiroir</b>	
Model: SG 900 2D; SG 1010 2DM; SG 1200 2DX; SG 1400 3D; SG 1540 3DM; SG 1800 3DX; SG 2060 4DM; SG 2400 4DX	119588
 <b>Kit roulette pivotante avec frein Hauteur 80 mm</b>	
Model: Tous	119477
 <b>Grand pied Hauteur 110-160 mm</b>	
Model: Tous	119478
 <b>Plan de travail en acier inox</b>	
Model: SG 900 2D	119436
Model: SG 1010 2DM	119458
Model: SG 1200 2DX	119437
Model: SG 1400 3D	119438
Model: SG 1540 3DM	119459
Model: SG 1800 3DX	119439
Model: SG 2060 4DM	119460
Model: SG 2400 4DX	119441
 <b>Plan de travail en Acier Inox avec dossier</b>	
Model: SG 900 2D	115534
Model: SG 1010 2DM	115535
Model: SG 1200 2DX	115606
Model: SG 1400 3D	115536
Model: SG 1540 3DM	115543
Model: SG 1800 3DX	115544
Model: SG 2060 4DM	115545
Model: SG 2400 4DX	115546
 <b>Autocollant pour personnaliser la porte pleine</b>	
Model: Tous	212037

## STANDARD - NEUTRE - PROFONDEUR 540 MM

### NE 900 2D

Profondeur 540 mm

Dimension: 900x540x850/875 mm | Volume: 273 l

1 clayette mobile pour porte



**SKINPLATE**

Code: 114684



**INOX**

Code: 114685

### NE 1010 2DM

Profondeur 540 mm

Dimension: 1010x540x850/875 mm | Volume: 310 l

1 clayette mobile pour porte



**SKINPLATE**

Code: 114686



**INOX**

Code: 114687

### NE 1200 2DX

Profondeur 540 mm

Dimension: 1200x540x850/875 mm | Volume: 373 l

1 clayette mobile pour porte



**SKINPLATE**

Code: 114688



**INOX**

Code: 114689

### NE 1400 3D

Profondeur 540 mm

Dimension: 1400x540x850/875 mm | Volume: 440 l

1 clayette mobile pour porte



**SKINPLATE**

Code: 114690



**INOX**

Code: 114691

### NE 1540 3DM

Profondeur 540 mm

Dimension: 1540x540x850/875 mm | Volume: 486 l

1 clayette mobile pour porte



**SKINPLATE**

Code: 114692



**INOX**

Code: 114693

### NE 1800 3DX

Profondeur 540 mm

Dimension: 1800x540x850/875 mm | Volume: 573 l

1 clayette mobile pour porte



**SKINPLATE**

Code: 114694



**INOX**

Code: 114695

### NE 2060 4DM

Profondeur 540 mm

Dimension: 2060x540x850/875 mm | Volume: 660 l

1 clayette mobile pour porte



**SKINPLATE**

Code: 114696



**INOX**

Code: 114697

### NE 2400 4DX

Profondeur 540 mm

Dimension: 2400x540x850/875 mm | Volume: 772 l

1 clayette mobile pour porte



**SKINPLATE**

Code: 114698



**INOX**

Code: 114699

#### Legende:

RO = Réfrigérateur horizontal avec groupe réfrigérant;

N = température négative;

SG = Réfrigérateur horizontal sans groupe réfrigérant;

ROV = Réfrigérateur horizontal avec groupe réfrigérant et portes devant et derrière;

SGV = Réfrigérateur horizontal sans groupe réfrigérant avec portes devant et derrière;

NE = Module de stockage neutre;

D = Porte pleine petit modèle dimension 404 x 790 mm;

DM = Porte pleine moyen modèle dimension 461 x 790 mm;

DX = Porte pleine grand modèle dimension 554 x 790 mm;

DU = porte pleine pour modèle à une seule porte dimension 630 x 717 mm;

ROX = Réfrigérateur horizontal avec groupe réfrigérant;

SGX = Réfrigérateur horizontal sans groupe réfrigérant;

ROS/M/X = Réfrigérateur horizontal avec groupe réfrigérant;

SGS/M/X = Réfrigérateur horizontal sans groupe réfrigérant;

NES/M/X = Module de stockage neutre;

DDM = Porte pleine dimension 498 x 655 mm;

#### Options/modèle

#### Code



#### Crochet

Model: Tous

340105



#### Fermeture à clef chromé pour porte/tiroir

Model: Tous

340127

## STANDARD - NEUTRE - PROFONDEUR 540 MM

Options/modèle

Code



**Fermeture à clef avec protection pour les portes (à monter en D3 pour les modèles a trois portes et en D1 et D4 pour les modèles a 4 portes)**

Model: NE 1400 3D; NE 1540 3DM; NE 1800 3DX; NE 2060 4DM; NE 2400 4DX

340120



**Série de clayettes standard en aluminium gaufré 1 pour chaque porte (crochets compris)**

Model: NE 900 2D

119692

Model: NE 1010 2DM

119693

Model: NE 1200 2DX

119694

Model: NE 1400 3D

119695

Model: NE 1540 3DM

119696

Model: NE 1800 3DX

119697

Model: NE 2060 4DM

119698

Model: NE 2400 4DX

119699



**Série de clayettes en acier inox 1 pour chaque porte (crochets compris)**

Model: NE 900 2D

119736

Model: NE 1010 2DM

119737

Model: NE 1200 2DX

119738

Model: NE 1400 3D

119739

Model: NE 1540 3DM

119740

Model: NE 1800 3DX

119741

Model: NE 2060 4DM

119742

Model: NE 2400 4DX

119743



**Supplément pour groupe de 2 tiroirs en skinplate y compris 2 séparateur en acier pour chaque tiroir (Maximales kg. 90 de débit - Fulterer)**

Model: NE 900 2D

141608

Model: NE 1010 2DM; NE 1540 3DM; NE 2060 4DM

141604

Model: NE 1200 2DX; NE 1800 3DX; NE 2400 4DX

141600

Model: NE 1400 3D

141612



**Supplément pour groupe de 2 tiroirs en skinplate y compris 2 séparateur en acier pour chaque tiroir (extraction totale)**

Model: NE 900 2D

141447

Model: NE 1010 2DM; NE 1540 3DM; NE 2060 4DM

141439

Model: NE 1010 2DM; NE 1540 3DM; NE 2060 4DM

141440

Model: NE 1200 2DX; NE 1800 3DX; NE 2400 4DX

141426

Model: NE 1400 3D

141455



**Supplément pour groupe de 2 tiroirs en A.inox y compris 2 séparateur en acier pour chaque tiroir (Maximales kg. 90 de débit - Fulterer)**

Model: NE 900 2D

141609

Model: NE 1010 2DM; NE 1540 3DM; NE 2060 4DM

141605

Model: NE 1200 2DX; NE 1800 3DX; NE 2400 4DX

141601

Model: NE 1400 3D

141613



**Supplément pour groupe de 2 tiroirs en acier inox y compris 2 séparateur en acier pour chaque tiroir (extraction totale)**

Model: NE 900 2D

141448

Model: NE 1010 2DM; NE 1540 3DM; NE 2060 4DM

141441

Model: NE 1200 2DX; NE 1800 3DX; NE 2400 4DX

141427

Model: NE 1400 3D

141456



**Supplément pour groupe de 3 tiroirs en skinplate y compris 2 séparateur en acier pour chaque tiroir (Maximales kg. 90 de débit - Fulterer)**

Model: NE 900 2D

141610

Model: NE 1010 2DM; NE 1540 3DM; NE 2060 4DM

141606

Model: NE 1200 2DX; NE 1800 3DX; NE 2400 4DX

141602

Model: NE 1400 3D

141614

## STANDARD - NEUTRE - PROFONDEUR 540 MM

Options/modèle	Code
	<b>Supplément pour groupe de 3 tiroirs en skinplate y compris 2 séparateur en acier pour chaque tiroir(extraction totale)</b>
Model: NE 900 2D	141449
Model: NE 1010 2DM; NE 1540 3DM; NE 2060 4DM	141442
Model: NE 1200 2DX; NE 1800 3DX; NE 2400 4DX	141428
Model: NE 1400 3D	141457
	<b>Supplément pour groupe de 3 tiroirs en A.inox y compris 2 séparateur en acier pour chaque tiroir (Maximales kg. 90 de débit - Fulterer)</b>
Model: NE 900 2D	141611
Model: NE 1010 2DM; NE 1540 3DM; NE 2060 4DM	141607
Model: NE 1200 2DX; NE 1800 3DX; NE 2400 4DX	141603
Model: NE 1400 3D	141615
	<b>Supplément pour groupe de 3 tiroirs en acier inox y compris 2 séparateur en acier pour chaque tiroir(extraction totale)</b>
Model: NE 900 2D	141450
Model: NE 1200 2DX; NE 1800 3DX; NE 2400 4DX	141429
Model: NE 1400 3D	141458
	<b>supplément pour groupe de 2 tiroirs en skinplate y (2/3 sup. + 1/3 inf.) compris 2 séparateur en acier pour chaque tiroir</b>
Model: NE 900 2D	142008
Model: NE 1010 2DM; NE 1540 3DM; NE 2060 4DM	142006
Model: NE 1200 2DX; NE 1800 3DX; NE 2400 4DX	141528
Model: NE 1400 3D	142011
	<b>supplément pour groupe de 2 tiroirs en acier inox y (2/3 sup. + 1/3 inf.) compris 2 séparateur en acier pour chaque tiroir</b>
Model: NE 900 2D	142009
Model: NE 1010 2DM; NE 1540 3DM; NE 2060 4DM	142007
Model: NE 1200 2DX; NE 1800 3DX; NE 2400 4DX	141539
Model: NE 1400 3D	142010
	<b>Séparateur en acier pour tiroir</b>
Model: NE 900 2D; NE 1400 3D	370016
Model: NE 1010 2DM; NE 1540 3DM; NE 2060 4DM	370017
Model: NE 1200 2DX; NE 1800 3DX; NE 2400 4DX	370018
	<b>Kit de bords de protection pour tiroir Hauteur 75 mm</b>
Model: NE 900 2D	119473
Model: NE 1010 2DM; NE 1540 3DM; NE 2060 4DM	119474
Model: NE 1200 2DX; NE 1800 3DX; NE 2400 4DX	119163
Model: NE 1400 3D	119473
	<b>Supplément pour profil de la porte et poignée noir</b>
Model: Tous	119587
	<b>Supplément pour profil et poignée noir pour tiroir</b>
Model: Tous	119588
	<b>Grand pied Hauteur 110-160 mm</b>
Model: Tous	119478
	<b>Kit roulette pivotante avec frein Hauteur 80 mm</b>
Model: Tous	119477

## STANDARD - NEUTRE - PROFONDEUR 540 MM

Options/modèle	Code
 <b>support pour machine a café (410lx440px200h)mm</b>	
Model: Tous	500057
 <b>support pour machine a café (850lx600px200h)mm</b>	
Model: Tous	500055
 <b>support pour machine a café (1000lx600px200h)mm</b>	
Model: Tous	500056
 <b>Plan de travail en acier inox</b>	
Model: NE 900 2D	119436
Model: NE 1010 2DM	119458
Model: NE 1200 2DX	119437
Model: NE 1400 3D	119438
Model: NE 1540 3DM	119459
Model: NE 1800 3DX	119439
Model: NE 2060 4DM	119460
Model: NE 2400 4DX	119441
 <b>Plan de travail en Acier Inox avec dossier</b>	
Model: NE 900 2D	115534
Model: NE 1010 2DM	115535
Model: NE 1200 2DX	115606
Model: NE 1400 3D	115536
Model: NE 1540 3DM	115543
Model: NE 1800 3DX	115544
Model: NE 2060 4DM	115545
Model: NE 2400 4DX	115546
 <b>Autocollant pour personnaliser la porte pleine</b>	
Model: Tous	212037

# UNIBAR CLASSIC

## MINI - AVEC GROUPE MOTEUR - PROFONDEUR 560 / 630 / 685 MM

### ROS 1430 2DDM

Profondeur 560 mm

Dimension: 1428 x 560 x 715/740 mm | Volume: 248 l

1 clayette mobile pour porte



**SKINPLATE**

Code: 114508



**INOX**

Code: 114509



**Extérieur en skinplate  
intérieur et devant en inox**

Code: 114600

### ROS 1995 3DDM

Profondeur 560 mm

Dimension: 1992 x 560 x 715/740 mm | Volume: 405 l

1 clayette mobile pour porte



**SKINPLATE**

Code: 114512



**INOX**

Code: 114513



**Extérieur en skinplate  
intérieur et devant en inox**

Code: 114602

### ROS 2560 4DDM

Profondeur 560 mm

Dimension: 2556 x 560 x 715/740 mm | Volume: 562 l

1 clayette mobile pour porte



**SKINPLATE**

Code: 114516



**INOX**

Code: 114517



**Extérieur en skinplate  
intérieur et devant en inox**

Code: 114604

### ROS/M 1430 2DDM

Profondeur 630 mm

Dimension: 1428 x 630 x 715/740 mm | Volume: 291 l

1 clayette mobile pour porte



**SKINPLATE**

Code: 114612



**INOX**

Code: 114613



**Extérieur en skinplate  
intérieur et devant en inox**

Code: 114614

### ROS/M 1995 3DDM

Profondeur 630 mm

Dimension: 1992 x 630 x 715/740 mm | Volume: 471 l

1 clayette mobile pour porte



**SKINPLATE**

Code: 114615



**INOX**

Code: 114616



**Extérieur en skinplate  
intérieur et devant en inox**

Code: 114617

### ROS/M 2560 4DDM

Profondeur 630 mm

Dimension: 2556 x 630 x 715/740 mm | Volume: 652 l

1 clayette mobile pour porte



**SKINPLATE**

Code: 114618



**INOX**

Code: 114619



**Extérieur en skinplate  
intérieur et devant en inox**

Code: 114620

### ROS/X 1430 2DDM

Profondeur 685 mm

Dimension: 1428 x 685 x 715/740 mm | Volume: 325 l

1 clayette mobile pour porte



**SKINPLATE**

Code: 114648



**INOX**

Code: 114649



**Extérieur en skinplate  
intérieur et devant en inox**

Code: 114650

### ROS/X 1995 3DDM

Profondeur 685 mm

Dimension: 1992 x 685 x 715/740 mm | Volume: 525 l

1 clayette mobile pour porte



**SKINPLATE**

Code: 114651



**INOX**

Code: 114652



**Extérieur en skinplate  
intérieur et devant en inox**

Code: 114653

### ROS/X 2560 4DDM

Profondeur 685 mm

Dimension: 2556 x 685 x 715/740 mm | Volume: 724 l

1 clayette mobile pour porte



**SKINPLATE**

Code: 114654



**INOX**

Code: 114655



**Extérieur en skinplate  
intérieur et devant en inox**

Code: 114656

#### Legende:

RO = Réfrigérateur horizontal avec groupe réfrigérant;  
N = température négative;  
SG = Réfrigérateur horizontal sans groupe réfrigérant;  
ROV = Réfrigérateur horizontal avec groupe réfrigérant et portes devant et derrière;  
SGV = Réfrigérateur horizontal sans groupe réfrigérant avec portes devant et derrière;  
NE = Module de stockage neutre;  
D = Porte pleine petit modèle dimension 404 x 790 mm;  
DM = Porte pleine moyen modèle dimension 461 x 790 mm;

DX = Porte pleine grand modèle dimension 554 x 790 mm;  
DU = porte pleine pour modèle à une seule porte dimension 630 x 717 mm;  
ROX = Réfrigérateur horizontal avec groupe réfrigérant;  
SGX = Réfrigérateur horizontal sans groupe réfrigérant;  
ROS/M/X = Réfrigérateur horizontal avec groupe réfrigérant;  
SGS/M/X = Réfrigérateur horizontal sans groupe réfrigérant;  
NES/M/X = Module de stockage neutre;  
DDM = Porte pleine dimension 498 x 655 mm;

## MINI - AVEC GROUPE MOTEUR - PROFONDEUR 560 / 630 / 685 MM

Options/modèle	Code
 <b>Supplément pour inversion du groupe réfrigérant à droite</b>	
Model: Tous	111630S
 <b>Crochet</b>	
Model: Tous	340105
 <b>Fermeture à clef chromé pour porte/tiroir</b>	
Model: Tous	340127
 <b>Fermeture à clef avec protection pour les portes (à monter en D3 pour les modèles a trois portes et en D1 et D4 pour le modèles a 4 portes)</b>	
Model: ROS 1995 3DDM; ROS 2560 4DDM; ROS/M 1995 3DDM; ROS/M 2560 4DDM; ROS/X 1995 3DDM; ROS/X 2560 4DDM	340120
 <b>Série de clayettes standard en aluminium gaufré 1 pour chaque porte (crochets compris)</b>	
Model: ROS 1430 2DDM	119412
Model: ROS 1995 3DDM	119413
Model: ROS 2560 4DDM	119414
Model: ROS/M 1430 2DDM	119746
Model: ROS/M 1995 3DDM	119747
Model: ROS/M 2560 4DDM	119748
Model: ROS/X 1430 2DDM	119752
Model: ROS/X 1995 3DDM	119753
Model: ROS/X 2560 4DDM	119754
 <b>Série de clayettes en acier inox 1 pour chaque porte (crochets compris)</b>	
Model: ROS 1430 2DDM	119416
Model: ROS 1995 3DDM	119417
Model: ROS 2560 4DDM	119418
Model: ROS/M 1430 2DDM	119749
Model: ROS/M 1995 3DDM	119750
Model: ROS/M 2560 4DDM	119751
Model: ROS/X 1430 2DDM	119755
Model: ROS/X 1995 3DDM	119756
Model: ROS/X 2560 4DDM	119757
 <b>Supplément pour groupe de 2 tiroirs en skinplate y compris 2 séparateur en acier pour chaque tiroir.(Maximales kg. 90 de débit - Fulterer)</b>	
Model: ROS 1430 2DDM; ROS 1995 3DDM; ROS 2560 4DDM	141647
Model: ROS/M 1430 2DDM; ROS/M 1995 3DDM; ROS/M 2560 4DDM	141405
Model: ROS/X 1430 2DDM; ROS/X 1995 3DDM; ROS/X 2560 4DDM	141512
 <b>Supplément pour groupe de 2 tiroirs en acier inox y compris 2 séparateur en acier pour chaque tiroir.(Maximales kg. 90 de débit - Fulterer)</b>	
Model: ROS 1430 2DDM; ROS 1995 3DDM; ROS 2560 4DDM	141404
Model: ROS/M 1430 2DDM; ROS/M 1995 3DDM; ROS/M 2560 4DDM	141406
Model: ROS/X 1430 2DDM; ROS/X 1995 3DDM; ROS/X 2560 4DDM	141513
 <b>Grand pied Hauteur 110-160 mm</b>	
Model: Tous	119478
 <b>Kit roulette pivotante avec frein Hauteur 90 mm</b>	
Model: Tous	119429

## MINI - AVEC GROUPE MOTEUR - PROFONDEUR 560 / 630 / 685 MM

Options/modèle	Code
 <b>Séparateur en acier pour tiroir</b> Model: Tous	370019
 <b>Kit de bords de protection pour tiroir</b> Model: ROS 1430 2DDM; ROS 1995 3DDM; ROS 2560 4DDM Model: ROS/M 1430 2DDM; ROS/M 1995 3DDM; ROS/M 2560 4DDM; ROS/X 1430 2DDM; ROS/X 1995 3DDM; ROS/X 2560 4DDM	119419 119793
 <b>Kit porte gauche "RONDA" AX17S</b> Model: Tous	115460
 <b>kit porte droite "RONDA" AX17D</b> Model: Tous	115461
 <b>kit potre gauche vutrée "RONDA" AV17S</b> Model: Tous	115462
 <b>Kit porte droite viutrée "RONDA" AV17D</b> Model: Tous	115463
 <b>Kit porte gauche "RONDA" SIX7S</b> Model: Tous	115468
 <b>kit porte droite "RONDA" SIX7D</b> Model: Tous	115469
 <b>supplement pour groupe de 2 tiroirs identiques "RONDA" AM13C</b> Model: ROS 1430 2DDM; ROS 1995 3DDM; ROS 2560 4DDM	115464
 <b>supplement pour groupe de 2 tiroirs identiques "RONDA" AM13</b> Model: ROS/M 1430 2DDM; ROS/M 1995 3DDM; ROS/M 2560 4DDM; ROS/X 1430 2DDM; ROS/X 1995 3DDM; ROS/X 2560 4DDM	119770
 <b>supplement pour groupe de 2 tiroirs identiques "RONDA" SIM32R</b> Model: ROS 1430 2DDM; ROS 1995 3DDM; ROS 2560 4DDM	115470
 <b>supplement pour groupe de 2 tiroirs identiques "RONDA" SIM3R</b> Model: ROS/M 1430 2DDM; ROS/M 1995 3DDM; ROS/M 2560 4DDM; ROS/X 1430 2DDM; ROS/X 1995 3DDM; ROS/X 2560 4DDM	119774
 <b>supplement pour groupe de 2 tiroirs identiques avec façade vitrée "RONDA" AMV13C</b> Model: ROS 1430 2DDM; ROS 1995 3DDM; ROS 2560 4DDM	115465
 <b>supplement pour groupe de 2 tiroirs identiques avec façade vitrée "RONDA" AMV13</b> Model: ROS/M 1430 2DDM; ROS/M 1995 3DDM; ROS/M 2560 4DDM; ROS/X 1430 2DDM; ROS/X 1995 3DDM; ROS/X 2560 4DDM	119771

## MINI - AVEC GROUPE MOTEUR - PROFONDEUR 560 / 630 / 685 MM

Options/modèle	Code
 <b>supplement pour groupe de 2 tiroirs différents "RONDA" AZ11C</b> Model: ROS 1430 2DDM; ROS 1995 3DDM; ROS 2560 4DDM	115466
 <b>supplement pour groupe de 2 tiroirs différents "RONDA" AZ11</b> Model: ROS/M 1430 2DDM; ROS/M 1995 3DDM; ROS/M 2560 4DDM; ROS/X 1430 2DDM; ROS/X 1995 3DDM; ROS/X 2560 4DDM	119772
 <b>supplement pour groupe de 3 tiroirs "RONDA" AR11C</b> Model: ROS 1430 2DDM; ROS 1995 3DDM; ROS 2560 4DDM	115467
 <b>supplement pour groupe de 3 tiroirs "RONDA" AR11</b> Model: ROS/M 1430 2DDM; ROS/M 1995 3DDM; ROS/M 2560 4DDM; ROS/X 1430 2DDM; ROS/X 1995 3DDM; ROS/X 2560 4DDM	119773
 <b>Supplément pour profil de la porte et poignée noir</b> Model: Tous	119587
 <b>Supplément pour profil et poignée noir pour tiroir</b> Model: Tous	119588
 <b>Plan de travail en acier inox</b> Model: ROS 1430 2DDM Model: ROS 1995 3DDM Model: ROS 2560 4DDM Model: ROS/M 1430 2DDM Model: ROS/M 1995 3DDM Model: ROS/M 2560 4DDM Model: ROS/X 1430 2DDM Model: ROS/X 1995 3DDM Model: ROS/X 2560 4DDM	119421 119422 119423 119758 119759 119760 119764 119765 119766
 <b>Plan de travail en Acier Inox avec dossier</b> Model: ROS 1430 2DDM Model: ROS 1995 3DDM Model: ROS 2560 4DDM Model: ROS/M 1430 2DDM Model: ROS/M 1995 3DDM Model: ROS/M 2560 4DDM Model: ROS/X 1430 2DDM Model: ROS/X 1995 3DDM Model: ROS/X 2560 4DDM	115531 115532 115533 115537 115538 115539 115540 115541 115542
 <b>Plan de travail en Acier Inox avec dossier et évier à gauche</b> Model: ROS 1430 2DDM Model: ROS 1995 3DDM Model: ROS 2560 4DDM Model: ROS/M 1430 2DDM Model: ROS/M 1995 3DDM Model: ROS/M 2560 4DDM Model: ROS/X 1430 2DDM Model: ROS/X 1995 3DDM Model: ROS/X 2560 4DDM	115499 115500 115501 115505 115506 115507 115511 115512 115513

## MINI - AVEC GROUPE MOTEUR - PROFONDEUR 560 / 630 / 685 MM

Options/modèle	Code
 <b>Plan de travail en Acier Inox avec dossier et évier à droite</b>	
Model: ROS 1430 2DDM	115502
Model: ROS 1995 3DDM	115503
Model: ROS 2560 4DDM	115504
Model: ROS/M 1430 2DDM	115508
Model: ROS/M 1995 3DDM	115509
Model: ROS/M 2560 4DDM	115510
Model: ROS/X 1430 2DDM	115514
Model: ROS/X 1995 3DDM	115515
Model: ROS/X 2560 4DDM	115516
 <b>Plan de travail (MINI/M) en Acier Inox avec dossier et évier à gauche 2000 x 635 mm</b>	
Model: ROS/M 1430 2DDM; ROS/M 1995 3DDM; ROS/M 2560 4DDM	118970
 <b>Plan de travail (MINI/M) en Acier Inox avec dossier et évier à gauche 2500 x 635 mm</b>	
Model: ROS/M 1430 2DDM; ROS/M 1995 3DDM; ROS/M 2560 4DDM	118971
 <b>Plan de travail (MINI/M) en Acier Inox avec dossier et évier à gauche 3000 x 635 mm</b>	
Model: ROS/M 1430 2DDM; ROS/M 1995 3DDM; ROS/M 2560 4DDM	118972
 <b>Plan de travail (MINI/M) en Acier Inox avec dossier et évier à gauche 3500 x 635 mm</b>	
Model: ROS/M 1430 2DDM; ROS/M 1995 3DDM; ROS/M 2560 4DDM	118973
 <b>Plan de travail (MINI/M) en Acier Inox avec dossier et évier à droite 2000 x 635 mm</b>	
Model: ROS/M 1430 2DDM; ROS/M 1995 3DDM; ROS/M 2560 4DDM	118974
 <b>Plan de travail (MINI/M) en Acier Inox avec dossier et évier à droite 2500 x 635 mm</b>	
Model: ROS/M 1430 2DDM; ROS/M 1995 3DDM; ROS/M 2560 4DDM	118975
 <b>Plan de travail (MINI/M) en Acier Inox avec dossier et évier à droite 3000 x 635 mm</b>	
Model: ROS/M 1430 2DDM; ROS/M 1995 3DDM; ROS/M 2560 4DDM	118976
 <b>Plan de travail (MINI/M) en Acier Inox avec dossier et évier à droite 3500 x 635 mm</b>	
Model: ROS/M 1430 2DDM; ROS/M 1995 3DDM; ROS/M 2560 4DDM	118977
 <b>Kit mitigeur pour évier placé à gauche</b>	
Model: Tous	289012
 <b>Kit mitigeur pour évier placé à droite</b>	
Model: Tous	289013
 <b>Autocollant pour personnaliser la porte pleine</b>	
Model: Tous	212037

# UNIBAR CLASSIC

**MINI - SANS GROUPE MOTEUR AVEC SOUPAPE THERMOSTATIQUE - PROFONDEUR 560 / 630 / 685 MM**

## SGS 1090 2DDM

Profondeur 560 mm

Dimension: 1088 x 560 x 715/740 mm | Volume: 248 l

1 clayette mobile pour porte



**SKINPLATE**

Code: 114520



**INOX**

Code: 114521



**Extérieur en skinplate  
intérieur et devant en inox**

Code: 114606

## SGS 1655 3DDM

Profondeur 560 mm

Dimension: 1652 x 560 x 715/740 mm | Volume: 405 l

1 clayette mobile pour porte



**SKINPLATE**

Code: 114524



**INOX**

Code: 114525



**Extérieur en skinplate  
intérieur et devant en inox**

Code: 114608

## SGS 2220 4DDM

Profondeur 560 mm

Dimension: 2216 x 560 x 715/740 mm | Volume: 562 l

1 clayette mobile pour porte



**SKINPLATE**

Code: 114528



**INOX**

Code: 114529



**Extérieur en skinplate  
intérieur et devant en inox**

Code: 114610

## SGS/M 1090 2DDM

Profondeur 630 mm

Dimension: 1088 x 630 x 715/740 mm | Volume: 291 l

1 clayette mobile pour porte



**SKINPLATE**

Code: 114621



**INOX**

Code: 114622



**Extérieur en skinplate  
intérieur et devant en inox**

Code: 114623

## SGS/M 1655 3DDM

Profondeur 630 mm

Dimension: 1652 x 630 x 715/740 mm | Volume: 471 l

1 clayette mobile pour porte



**SKINPLATE**

Code: 114624



**INOX**

Code: 114625



**Extérieur en skinplate  
intérieur et devant en inox**

Code: 114626

## SGS/M 2220 4DDM

Profondeur 630 mm

Dimension: 2216 x 630 x 715/740 mm | Volume: 652 l

1 clayette mobile pour porte



**SKINPLATE**

Code: 114627



**INOX**

Code: 114628



**Extérieur en skinplate  
intérieur et devant en inox**

Code: 114629

## SGS/X 1090 2DDM

Profondeur 685 mm

Dimension: 1088 x 685 x 715/740 mm | Volume: 325 l

1 clayette mobile pour porte



**SKINPLATE**

Code: 114657



**INOX**

Code: 114658



**Extérieur en skinplate  
intérieur et devant en inox**

Code: 114659

## SGS/X 1655 3DDM

Profondeur 685 mm

Dimension: 1652 x 685 x 715/740 mm | Volume: 525 l

1 clayette mobile pour porte



**SKINPLATE**

Code: 114660



**INOX**

Code: 114661



**Extérieur en skinplate  
intérieur et devant en inox**

Code: 114662

## SGS/X 2220 4DDM

Profondeur 685 mm

Dimension: 2216 x 685 x 715/740 mm | Volume: 724 l

1 clayette mobile pour porte



**SKINPLATE**

Code: 114663



**INOX**

Code: 114664



**Extérieur en skinplate  
intérieur et devant en inox**

Code: 114665

### Legende:

RO = Réfrigérateur horizontal avec groupe réfrigérant;

N = température négative;

SG = Réfrigérateur horizontal sans groupe réfrigérant;

ROV = Réfrigérateur horizontal avec groupe réfrigérant et portes devant et derrière;

SGV = Réfrigérateur horizontal sans groupe réfrigérant avec portes devant et derrière;

NE = Module de stockage neutre;

D = Porte pleine petit modèle dimension 404 x 790 mm;

DM = Porte pleine moyen modèle dimension 461 x 790 mm;

DX = Porte pleine grand modèle dimension 554 x 790 mm;

DU = porte pleine pour modèle à une seule porte dimension 630 x 717 mm;

ROX = Réfrigérateur horizontal avec groupe réfrigérant;

SGX = Réfrigérateur horizontal sans groupe réfrigérant;

ROS/M/X = Réfrigérateur horizontal avec groupe réfrigérant;

SGS/M/X = Réfrigérateur horizontal sans groupe réfrigérant;

NES/M/X = Module de stockage neutre;

DDM = Porte pleine dimension 498 x 655 mm;

**MINI - SANS GROUPE MOTEUR AVEC SOUPE THERMOSTATIQUE - PROFONDEUR 560 / 630 / 685 MM**

Options/modèle	Code
 <b>Crochet</b> Model: Tous	340105
 <b>Groupe frigorifique dans les 10 m (pour 1 appareil)</b> Model: Tous	279500
 <b>Groupe frigorifique dans les 10 m (pour max. 3 appareils)</b> Model: Tous	279501
 <b>Kit soupape thermostatique R 404 a</b> Model: Tous	119583
 <b>Fermeture à clef chromé pour porte/tiroir</b> Model: Tous	340127
 <b>Fermeture à clef avec protection pour les portes (à monter en D3 pour les modèles a trois portes et en D1 et D4 pour le modèles a 4 portes)</b> Model: SGS 1655 3DDM; SGS 2220 4DDM; SGS/M 1655 3DDM; SGS/M 2220 4DDM; SGS/X 1655 3DDM; SGS/X 2220 4DDM	340120
 <b>Série de clayettes standard en aluminium gaufré 1 pour chaque porte (crochets compris)</b>	
Model: SGS 1090 2DDM	119412
Model: SGS 1655 3DDM	119413
Model: SGS 2220 4DDM	119414
Model: SGS/M 1090 2DDM	119746
Model: SGS/M 1655 3DDM	119747
Model: SGS/M 2220 4DDM	119748
Model: SGS/X 1090 2DDM	119752
Model: SGS/X 1655 3DDM	119753
Model: SGS/X 2220 4DDM	119754
 <b>Série de clayettes en acier inox 1 pour chaque porte (crochets compris)</b>	
Model: SGS 1090 2DDM	119416
Model: SGS 1655 3DDM	119417
Model: SGS 2220 4DDM	119418
Model: SGS/M 1090 2DDM	119749
Model: SGS/M 1655 3DDM	119750
Model: SGS/M 2220 4DDM	119751
Model: SGS/X 1090 2DDM	119755
Model: SGS/X 1655 3DDM	119756
Model: SGS/X 2220 4DDM	119757
 <b>Supplément pour groupe de 2 tiroirs en skinplate y compris 2 séparateur en acier pour chaque tiroir.(Maximales kg. 90 de débit - Fulterer)</b>	
Model: SGS 1090 2DDM; SGS 1655 3DDM; SGS 2220 4DDM	141647
Model: SGS/M 1090 2DDM; SGS/M 1655 3DDM; SGS/M 2220 4DDM	141405
Model: SGS/X 1090 2DDM; SGS/X 1655 3DDM; SGS/X 2220 4DDM	141512
 <b>Supplément pour groupe de 2 tiroirs en acier inox y compris 2 séparateur en acier pour chaque tiroir.(Maximales kg. 90 de débit - Fulterer)</b>	
Model: SGS 1090 2DDM; SGS 1655 3DDM; SGS 2220 4DDM	141404
Model: SGS/M 1090 2DDM; SGS/M 1655 3DDM; SGS/M 2220 4DDM	141406
Model: SGS/X 1090 2DDM; SGS/X 1655 3DDM; SGS/X 2220 4DDM	141513

## MINI - SANS GROUPE MOTEUR AVEC SOUPAPE THERMOSTATIQUE - PROFONDEUR 560 / 630 / 685 MM

### Options/modèle

	<b>Séparateur en acier pour tiroir</b>	
Model: Tous		370019
	<b>Kit de bords de protection pour tiroir</b>	
Model: SGS 1090 2DDM; SGS 1655 3DDM; SGS 2220 4DDM		119419
Model: SGS/M 1090 2DDM; SGS/M 1655 3DDM; SGS/M 2220 4DDM; SGS/X 1090 2DDM; SGS/X 1655 3DDM; SGS/X 2220 4DDM		119793
	<b>Kit porte gauche "RONDA" AX17S</b>	
Model: Tous		115460
	<b>kit porte droite "RONDA" AX17D</b>	
Model: Tous		115461
	<b>kit potre gauche vutrée "RONDA" AV17S</b>	
Model: Tous		115462
	<b>Kit porte droite viutrée "RONDA" AV17D</b>	
Model: Tous		115463
	<b>Kit porte gauche "RONDA" SIX7S</b>	
Model: Tous		115468
	<b>kit porte droite "RONDA" SIX7D</b>	
Model: Tous		115469
	<b>supplement pour groupe de 2 tiroirs identiques "RONDA" AM13C</b>	
Model: SGS 1090 2DDM; SGS 1655 3DDM; SGS 2220 4DDM		115464
	<b>supplement pour groupe de 2 tiroirs identiques "RONDA" AM13</b>	
Model: SGS/M 1090 2DDM; SGS/M 1655 3DDM; SGS/M 2220 4DDM; SGS/X 1090 2DDM; SGS/X 1655 3DDM; SGS/X 2220 4DDM		119770
	<b>supplement pour groupe de 2 tiroirs identiques "RONDA" SIM3R</b>	
Model: SGS/M 1090 2DDM; SGS/M 1655 3DDM; SGS/M 2220 4DDM; SGS/X 1090 2DDM; SGS/X 1655 3DDM; SGS/X 2220 4DDM		119774
	<b>supplement pour groupe de 2 tiroirs identiques "RONDA" SIM32R</b>	
Model: SGS 1090 2DDM; SGS 1655 3DDM; SGS 2220 4DDM		115470
	<b>supplement pour groupe de 2 tiroirs identiques avec façade vitrée "RONDA" AMV13C</b>	
Model: SGS 1090 2DDM; SGS 1655 3DDM; SGS 2220 4DDM		115465
	<b>supplement pour groupe de 2 tiroirs identiques avec façade vitrée "RONDA" AMV13</b>	
Model: SGS/M 1090 2DDM; SGS/M 1655 3DDM; SGS/M 2220 4DDM; SGS/X 1090 2DDM; SGS/X 1655 3DDM; SGS/X 2220 4DDM		119771

## MINI - SANS GROUPE MOTEUR AVEC SOUPAPE THERMOSTATIQUE - PROFONDEUR 560 / 630 / 685 MM

### Options/modèle

	<b>supplement pour groupe de 2 tiroirs différents "RONDA" AZ11C</b>	
Model: SGS 1090 2DDM; SGS 1655 3DDM; SGS 2220 4DDM		115466
	<b>supplement pour groupe de 2 tiroirs différents "RONDA" AZ11</b>	
Model: SGS/M 1090 2DDM; SGS/M 1655 3DDM; SGS/M 2220 4DDM; SGS/X 1090 2DDM; SGS/X 1655 3DDM; SGS/X 2220 4DDM		119772
	<b>supplement pour groupe de 3 tiroirs "RONDA" AR11C</b>	
Model: SGS 1090 2DDM; SGS 1655 3DDM; SGS 2220 4DDM		115467
	<b>supplement pour groupe de 3 tiroirs "RONDA" AR11</b>	
Model: SGS/M 1090 2DDM; SGS/M 1655 3DDM; SGS/M 2220 4DDM; SGS/X 1090 2DDM; SGS/X 1655 3DDM; SGS/X 2220 4DDM		119773
	<b>Supplément pour profil de la porte et poignée noir</b>	
Model: Tous		119587
	<b>Supplément pour profil et poignée noir pour tiroir</b>	
Model: Tous		119588
	<b>Kit roulette pivotante avec frein Hauteur 90 mm</b>	
Model: Tous		119429
	<b>Grand pied Hauteur 110-160 mm</b>	
Model: Tous		119478
	<b>Plan de travail en acier inox</b>	
Model: SGS 1090 2DDM		119424
Model: SGS 1655 3DDM		119426
Model: SGS 2220 4DDM		119427
Model: SGS/M 1090 2DDM		119761
Model: SGS/M 1655 3DDM		119762
Model: SGS/M 2220 4DDM		119763
Model: SGS/X 1090 2DDM		119767
Model: SGS/X 1655 3DDM		119768
Model: SGS/X 2220 4DDM		119769
	<b>Plan de travail en Acier Inox avec dossier</b>	
Model: SGS 1090 2DDM		115553
Model: SGS 1655 3DDM		115554
Model: SGS 2220 4DDM		115555
Model: SGS/M 1090 2DDM		115556
Model: SGS/M 1655 3DDM		115557
Model: SGS/M 2220 4DDM		115558
Model: SGS/X 1090 2DDM		115559
Model: SGS/X 1655 3DDM		115560
Model: SGS/X 2220 4DDM		115561
	<b>Plan de travail (MINI/M) en Acier Inox avec dossier et évier à gauche 2000 x 635 mm</b>	
Model: SGS/M 1090 2DDM; SGS/M 1655 3DDM; SGS/M 2220 4DDM		118970

## MINI - SANS GROUPE MOTEUR AVEC SOUPAPE THERMOSTATIQUE - PROFONDEUR 560 / 630 / 685 MM

Options/modèle	Code
 <b>Plan de travail (MINI/M) en Acier Inox avec dossier et évier à gauche 2500 x 635 mm</b> Model: SGS/M 1090 2DDM; SGS/M 1655 3DDM; SGS/M 2220 4DDM	118971
 <b>Plan de travail (MINI/M) en Acier Inox avec dossier et évier à gauche 3000 x 635 mm</b> Model: SGS/M 1090 2DDM; SGS/M 1655 3DDM; SGS/M 2220 4DDM	118972
 <b>Plan de travail (MINI/M) en Acier Inox avec dossier et évier à gauche 3500 x 635 mm</b> Model: SGS/M 1090 2DDM; SGS/M 1655 3DDM; SGS/M 2220 4DDM	118973
 <b>Plan de travail (MINI/M) en Acier Inox avec dossier et évier à droite 2000 x 635 mm</b> Model: SGS/M 1090 2DDM; SGS/M 1655 3DDM; SGS/M 2220 4DDM	118974
 <b>Plan de travail (MINI/M) en Acier Inox avec dossier et évier à droite 2500 x 635 mm</b> Model: SGS/M 1090 2DDM; SGS/M 1655 3DDM; SGS/M 2220 4DDM	118975
 <b>Plan de travail (MINI/M) en Acier Inox avec dossier et évier à droite 3000 x 635 mm</b> Model: SGS/M 1090 2DDM; SGS/M 1655 3DDM; SGS/M 2220 4DDM	118976
 <b>Plan de travail (MINI/M) en Acier Inox avec dossier et évier à droite 3500 x 635 mm</b> Model: SGS/M 1090 2DDM; SGS/M 1655 3DDM; SGS/M 2220 4DDM	118977
 <b>Autocollant pour personnaliser la porte pleine</b> Model: Tous	212037

# UNIBAR CLASSIC

## MINI - NEUTRE - PROFONDEUR 560 / 630 / 685 MM

### NES 1090 2DDM

Profondeur 560 mm

Dimension: 1088 x 560 x 715/740 mm | Volume: 283 l

1 clayette mobile pour porte



**SKINPLATE**

Code: 114716



**INOX**

Code: 114717



**Extérieur en skinplate  
intérieur et devant en inox**

Code: 114718

### NES 1655 3DDM

Profondeur 560 mm

Dimension: 1652 x 560 x 715/740 mm | Volume: 440 l

1 clayette mobile pour porte



**SKINPLATE**

Code: 114719



**INOX**

Code: 114720



**Extérieur en skinplate  
intérieur et devant en inox**

Code: 114721

### NES 2220 4DDM

Profondeur 560 mm

Dimension: 2216 x 560 x 715/740 mm | Volume: 597 l

1 clayette mobile pour porte



**SKINPLATE**

Code: 114722



**INOX**

Code: 114723



**Extérieur en skinplate  
intérieur et devant en inox**

Code: 114724

### NES/M 1090 2DDM

Profondeur 630 mm

Dimension: 1088 x 630 x 715/740 mm | Volume: 326 l

1 clayette mobile pour porte



**SKINPLATE**

Code: 114734



**INOX**

Code: 114735



**Extérieur en skinplate  
intérieur et devant en inox**

Code: 114736

### NES/M 1655 3DDM

Profondeur 630 mm

Dimension: 1652 x 630 x 715/740 mm | Volume: 506 l

1 clayette mobile pour porte



**SKINPLATE**

Code: 114737



**INOX**

Code: 114738



**Extérieur en skinplate  
intérieur et devant en inox**

Code: 114739

### NES/M 2220 4DDM

Profondeur 630 mm

Dimension: 2216 x 630 x 715/740 mm | Volume: 687 l

1 clayette mobile pour porte



**SKINPLATE**

Code: 114740



**INOX**

Code: 114741



**Extérieur en skinplate  
intérieur et devant en inox**

Code: 114742

### NES/X 1090 2DDM

Profondeur 685 mm

Dimension: 1088 x 685 x 715/740 mm | Volume: 359 l

1 clayette mobile pour porte



**SKINPLATE**

Code: 114752



**INOX**

Code: 114753



**Extérieur en skinplate  
intérieur et devant en inox**

Code: 114754

### NES/X 1655 3DDM

Profondeur 685 mm

Dimension: 1652 x 685 x 715/740 mm | Volume: 559 l

1 clayette mobile pour porte



**SKINPLATE**

Code: 114755



**INOX**

Code: 114756



**Extérieur en skinplate  
intérieur et devant en inox**

Code: 114757

### NES/X 2220 4DDM

Profondeur 685 mm

Dimension: 2216 x 685 x 715/740 mm | Volume: 758 l

1 clayette mobile pour porte



**SKINPLATE**

Code: 114758



**INOX**

Code: 114759



**Extérieur en skinplate  
intérieur et devant en inox**

Code: 114760

#### Legende:

RO = Réfrigérateur horizontal avec groupe réfrigérant;  
N = température négative;  
SG = Réfrigérateur horizontal sans groupe réfrigérant;  
ROV = Réfrigérateur horizontal avec groupe réfrigérant et portes devant et derrière;  
SGV = Réfrigérateur horizontal sans groupe réfrigérant avec portes devant et derrière;  
NE = Module de stockage neutre;  
D = Porte pleine petit modèle dimension 404 x 790 mm;  
DM = Porte pleine moyen modèle dimension 461 x 790 mm;

DX = Porte pleine grand modèle dimension 554 x 790 mm;  
DU = porte pleine pour modèle à une seule porte dimension 630 x 717 mm;  
ROX = Réfrigérateur horizontal avec groupe réfrigérant;  
SGX = Réfrigérateur horizontal sans groupe réfrigérant;  
ROX/M/X = Réfrigérateur horizontal avec groupe réfrigérant;  
SGS/M/X = Réfrigérateur horizontal sans groupe réfrigérant;  
NES/M/X = Module de stockage neutre;  
DDM = Porte pleine dimension 498 x 655 mm;

## MINI - NEUTRE - PROFONDEUR 560 / 630 / 685 MM

Options/modèle	Code
----------------	------

 <b>Crochet</b>	
Model: Tous	340105

 <b>Fermeture à clef chromé pour porte/tiroir</b>	
Model: Tous	340127

 <b>Fermeture à clef avec protection pour les portes (à monter en D3 pour les modèles a trois portes et en D1 et D4 pour le modèles a 4 portes)</b>	
Model: NES 1655 3DDM; NES 2220 4DDM; NES/M 1655 3DDM; NES/M 2220 4DDM; NES/X 1655 3DDM; NES/X 2220 4DDM	340120

 <b>Série de clayettes standard en aluminium gaufré 1 pour chaque porte (crochets compris)</b>	
Model: NES 1090 2DDM	119775
Model: NES 1655 3DDM	119776
Model: NES 2220 4DDM	119777
Model: NES/M 1090 2DDM	119781
Model: NES/M 1655 3DDM	119782
Model: NES/M 2220 4DDM	119783
Model: NES/X 1090 2DDM	119787
Model: NES/X 1655 3DDM	119788
Model: NES/X 2220 4DDM	119789

 <b>Série de clayettes en acier inox AISI 304 1 pour chaque porte (crochets compris)</b>	
Model: NES 1090 2DDM	119778
Model: NES 1655 3DDM	119779
Model: NES 2220 4DDM	119780
Model: NES/M 1090 2DDM	119784
Model: NES/M 1655 3DDM	119785
Model: NES/M 2220 4DDM	119786
Model: NES/X 1090 2DDM	119790
Model: NES/X 1655 3DDM	119791
Model: NES/X 2220 4DDM	119792

 <b>Supplément pour groupe de 2 tiroirs en skinplate y compris 2 séparateur en acier pour chaque tiroir.(Maximales kg. 90 de débit - Fulterer)</b>	
Model: NES 1090 2DDM; NES 1655 3DDM; NES 2220 4DDM	141647
Model: NES/M 1090 2DDM; NES/M 1655 3DDM; NES/M 2220 4DDM	141405
Model: NES/X 1090 2DDM; NES/X 1655 3DDM; NES/X 2220 4DDM	141512

 <b>Supplément pour groupe de 2 tiroirs en acier inox y compris 2 séparateur en acier pour chaque tiroir.(Maximales kg. 90 de débit - Fulterer)</b>	
Model: NES 1090 2DDM; NES 1655 3DDM; NES 2220 4DDM	141404
Model: NES/M 1090 2DDM; NES/M 1655 3DDM; NES/M 2220 4DDM	141406
Model: NES/X 1090 2DDM; NES/X 1655 3DDM; NES/X 2220 4DDM	141513

 <b>Séparateur en acier pour tiroir</b>	
Model: Tous	370019

 <b>Kit de bords de protection pour tiroir</b>	
Model: NES 1090 2DDM; NES 1655 3DDM; NES 2220 4DDM	119419
Model: NES/M 1090 2DDM; NES/M 1655 3DDM; NES/M 2220 4DDM; NES/X 1090 2DDM; NES/X 1655 3DDM; NES/X 2220 4DDM	119793

## MINI - NEUTRE - PROFONDEUR 560 / 630 / 685 MM

Options/modèle	Code
 <p><b>Kit porte gauche "RONDA" AX17S</b></p> <p>Model: Tous</p>	115460
 <p><b>kit porte droite "RONDA" AX17D</b></p> <p>Model: Tous</p>	115461
 <p><b>kit porte gauche vitrée "RONDA" AV17S</b></p> <p>Model: Tous</p>	115462
 <p><b>Kit porte droite vitrée "RONDA" AV17D</b></p> <p>Model: Tous</p>	115463
 <p><b>Kit porte gauche "RONDA" SIX7S</b></p> <p>Model: Tous</p>	115468
 <p><b>kit porte droite "RONDA" SIX7D</b></p> <p>Model: Tous</p>	115469
 <p><b>supplement pour groupe de 2 tiroirs identiques "RONDA" AM13C</b></p> <p>Model: NES 1090 2DDM; NES 1655 3DDM; NES 2220 4DDM</p>	115464
 <p><b>supplement pour groupe de 2 tiroirs identiques avec façade vitrée "RONDA" AMV13C</b></p> <p>Model: NES 1090 2DDM; NES 1655 3DDM; NES 2220 4DDM</p>	115465
 <p><b>supplement pour groupe de 2 tiroirs différents "RONDA" AZ11C</b></p> <p>Model: NES 1090 2DDM; NES 1655 3DDM; NES 2220 4DDM</p>	115466
 <p><b>supplement pour groupe de 3 tiroirs "RONDA" AR11C</b></p> <p>Model: NES 1090 2DDM; NES 1655 3DDM; NES 2220 4DDM</p>	115467
 <p><b>supplement pour groupe de 2 tiroirs identiques "RONDA" SIM32R</b></p> <p>Model: NES 1090 2DDM; NES 1655 3DDM; NES 2220 4DDM</p>	115470
 <p><b>supplement pour groupe de 2 tiroirs identiques "RONDA" AM13</b></p> <p>Model: NES/M 1090 2DDM; NES/M 1655 3DDM; NES/M 2220 4DDM; NES/X 1090 2DDM; NES/X 1655 3DDM; NES/X 2220 4DDM</p>	119770
 <p><b>supplement pour groupe de 2 tiroirs identiques avec façade vitrée "RONDA" AMV13</b></p> <p>Model: NES/M 1090 2DDM; NES/M 1655 3DDM; NES/M 2220 4DDM; NES/X 1090 2DDM; NES/X 1655 3DDM; NES/X 2220 4DDM</p>	119771
 <p><b>supplement pour groupe de 2 tiroirs différents "RONDA" AZ11</b></p> <p>Model: NES/M 1090 2DDM; NES/M 1655 3DDM; NES/M 2220 4DDM; NES/X 1090 2DDM; NES/X 1655 3DDM; NES/X 2220 4DDM</p>	119772

## MINI - NEUTRE - PROFONDEUR 560 / 630 / 685 MM

Options/modèle	Code
 <p><b>supplement pour groupe de 3 tiroirs "RONDA" AR11</b></p> <p>Model: NES/M 1090 2DDM; NES/M 1655 3DDM; NES/M 2220 4DDM; NES/X 1090 2DDM; NES/X 1655 3DDM; NES/X 2220 4DDM</p>	119773
 <p><b>supplement pour groupe de 2 tiroirs identiques "RONDA" SIM3R</b></p> <p>Model: NES/M 1090 2DDM; NES/M 1655 3DDM; NES/M 2220 4DDM; NES/X 1090 2DDM; NES/X 1655 3DDM; NES/X 2220 4DDM</p>	119774
 <p><b>Supplément pour profil de la porte et poignée noir</b></p> <p>Model: Tous</p>	119587
 <p><b>Supplément pour profil et poignée noir pour tiroir</b></p> <p>Model: Tous</p>	119588
 <p><b>Kit roulette pivotante avec frein Hauteur 90 mm</b></p> <p>Model: Tous</p>	119429
 <p><b>Grand pied Hauteur 110-160 mm</b></p> <p>Model: Tous</p>	119478
 <p><b>Plan de travail en acier inox</b></p> <p>Model: NES 1090 2DDM 119424</p> <p>Model: NES 1655 3DDM 119426</p> <p>Model: NES 2220 4DDM 119427</p> <p>Model: NES/M 1090 2DDM 119761</p> <p>Model: NES/M 1655 3DDM 119762</p> <p>Model: NES/M 2220 4DDM 119763</p> <p>Model: NES/X 1090 2DDM 119767</p> <p>Model: NES/X 1655 3DDM 119768</p> <p>Model: NES/X 2220 4DDM 119769</p>	
 <p><b>Plan de travail en Acier Inox avec dossier</b></p> <p>Model: NES 1090 2DDM 115553</p> <p>Model: NES 1655 3DDM 115554</p> <p>Model: NES 2220 4DDM 115555</p> <p>Model: NES/M 1090 2DDM 115556</p> <p>Model: NES/M 1655 3DDM 115557</p> <p>Model: NES/M 2220 4DDM 115558</p> <p>Model: NES/X 1090 2DDM 115559</p> <p>Model: NES/X 1655 3DDM 115560</p> <p>Model: NES/X 2220 4DDM 115561</p>	
 <p><b>Autocollant pour personnaliser la porte pleine</b></p> <p>Model: Tous</p>	212037

## MAXI - AVEC GROUPE MOTEUR - PROFONDEUR 700 MM

### ROX 1350 2DM

Profondeur 700 mm

Dimension: 1350x700x850/875 mm | Volume: 380 l

1 clayette mobile pour porte



**SKINPLATE**

Code: 114001



**INOX**

Code: 114002

### ROX 1540 2DX

Profondeur 700 mm

Dimension: 1540x700x850/875 mm | Volume: 466 l

1 clayette mobile pour porte



**SKINPLATE**

Code: 114003



**INOX**

Code: 114004

### ROX 1880 3DM

Profondeur 700 mm

Dimension: 1880x700x850/875 mm | Volume: 617 l

1 clayette mobile pour porte



**SKINPLATE**

Code: 114005



**INOX**

Code: 114006

### ROX 2140 3DX

Profondeur 700 mm

Dimension: 2140x700x850/875 mm | Volume: 736 l

1 clayette mobile pour porte



**SKINPLATE**

Code: 114007



**INOX**

Code: 114008

### ROX 2400 4DM

Profondeur 700 mm

Dimension: 2400x700x850/875 mm | Volume: 814 l

1 clayette mobile pour porte



**SKINPLATE**

Code: 114009



**INOX**

Code: 114010

### ROX 2740 4DX

Profondeur 700 mm

Dimension: 2740x700x850/875 mm | Volume: 967 l

1 clayette mobile pour porte



**SKINPLATE**

Code: 114011



**INOX**

Code: 114012

#### Legende:

RO = Réfrigérateur horizontal avec groupe réfrigérant;

N = température négative;

SG = Réfrigérateur horizontal sans groupe réfrigérant;

ROV = Réfrigérateur horizontal avec groupe réfrigérant et portes devant et derrière;

SGV = Réfrigérateur horizontal sans groupe réfrigérant avec portes devant et derrière;

NE = Module de stockage neutre;

D = Porte pleine petit modèle dimension 404 x 790 mm;

DM = Porte pleine moyen modèle dimension 461 x 790 mm;

DX = Porte pleine grand modèle dimension 554 x 790 mm;

DU = porte pleine pour modèle à une seule porte dimension 630 x 717 mm;

ROX = Réfrigérateur horizontal avec groupe réfrigérant;

SGX = Réfrigérateur horizontal sans groupe réfrigérant;

ROS/M/X = Réfrigérateur horizontal avec groupe réfrigérant;

SGS/M/X = Réfrigérateur horizontal sans groupe réfrigérant;

NES/M/X = Module de stockage neutre;

DDM = Porte pleine dimension 498 x 655 mm;

#### Options/modèle

Code



#### Supplément pour inversion du groupe réfrigérant à droite

Model: Tous

111630S



#### Crochet

Model: Tous

340105



#### Fermeture à clef chromé pour porte/tiroir

Model: Tous

340127



#### Fermeture à clef avec protection pour les portes (à monter en D3 pour les modèles a trois portes et en D1 et D4 pour le modèles a 4 portes)

Model: ROX 1880 3DM; ROX 2140 3DX; ROX 2400 4DM; ROX 2740 4DX

340120

## MAXI - AVEC GROUPE MOTEUR - PROFONDEUR 700 MM

Options/modèle	Code
 <b>Série de clayettes standard en aluminium gaufré 1 pour chaque porte (crochets compris)</b>	
Model: ROX 1350 2DM	119174
Model: ROX 1540 2DX	119175
Model: ROX 1880 3DM	119176
Model: ROX 2140 3DX	119177
Model: ROX 2400 4DM	119178
Model: ROX 2740 4DX	119179
 <b>Série de clayettes en acier inox 1 pour chaque porte (crochets compris)</b>	
Model: ROX 1350 2DM	119180
Model: ROX 1540 2DX	119181
Model: ROX 1880 3DM	119182
Model: ROX 2140 3DX	119183
Model: ROX 2400 4DM	119184
Model: ROX 2740 4DX	119185
 <b>Grille GN 1/1 chromée (325 x 530 mm)</b>	
Model: ROX 1350 2DM; ROX 1880 3DM; ROX 2400 4DM	377052
 <b>Grille BKN chromée (600 x 400 mm)</b>	
Model: ROX 1540 2DX; ROX 2140 3DX; ROX 2740 4DX	377020
 <b>KIT structure en acier inox + 1 pair de supports en acier inox + 1 grille GN 1/1 chromée - pour lignes MAXI (porte DM)</b>	
Model: ROX 1350 2DM; ROX 1880 3DM; ROX 2400 4DM	119595
 <b>KIT structure en acier inox + 1 pair de supports en acier inox + 1 grille BKN chromée - pour lignes MAXI (porte DX)</b>	
Model: ROX 1540 2DX; ROX 2140 3DX; ROX 2740 4DX	119594
 <b>KIT 1 pair de supporta GN 1/1 en acier inox pour lignes MAXI (porte DM)</b>	
Model: ROX 1350 2DM; ROX 1880 3DM; ROX 2400 4DM	119593
 <b>KIT 1 pair de supports BKN en acier inox pour lignes MAXI (porte DX)</b>	
Model: ROX 1540 2DX; ROX 2140 3DX; ROX 2740 4DX	119592
 <b>Supplément pour groupe de 2 tiroirs en skinplate y compris 2 séparateur en acier pour chaque tiroir (Maximales kg. 90 de débit - Fulterer)</b>	
Model: ROX 1350 2DM; ROX 1880 3DM; ROX 2400 4DM	141616
Model: ROX 1540 2DX; ROX 2140 3DX; ROX 2740 4DX	141392
 <b>Supplément pour groupe de 2 tiroirs en ACIER INOX y compris 2 séparateur en acier pour chaque tiroir. (Maximales kg. 90 de débit - Fulterer)</b>	
Model: ROX 1350 2DM; ROX 1880 3DM; ROX 2400 4DM	141523
Model: ROX 1540 2DX; ROX 2140 3DX; ROX 2740 4DX	141250
 <b>Supplément pour groupe de 3 tiroirs en skinplate y compris 2 séparateur en acier pour chaque tiroir (Maximales kg. 90 de débit - Fulterer)</b>	
Model: ROX 1350 2DM; ROX 1880 3DM; ROX 2400 4DM	141617
Model: ROX 1540 2DX; ROX 2140 3DX; ROX 2740 4DX	141249
 <b>Supplément pour groupe de 3 tiroirs en ACIER INOX y compris 2 séparateur en acier pour chaque tiroir. (Maximales kg. 90 de débit - Fulterer)</b>	
Model: ROX 1350 2DM; ROX 1880 3DM; ROX 2400 4DM	141535
Model: ROX 1540 2DX; ROX 2140 3DX; ROX 2740 4DX	141251

## MAXI - AVEC GROUPE MOTEUR - PROFONDEUR 700 MM

Options/modèle	Code
 <b>Séparateur en acier pour tiroir</b>	
Model: ROX 1350 2DM; ROX 1880 3DM; ROX 2400 4DM	370017
Model: ROX 1540 2DX; ROX 2140 3DX; ROX 2740 4DX	370018
 <b>Kit de bords de protection pour tiroir DM (Hauteur 75 mm)</b>	
Model: ROX 1350 2DM; ROX 1880 3DM; ROX 2400 4DM	119476
Model: ROX 1540 2DX; ROX 2140 3DX; ROX 2740 4DX	119475
 <b>Supplément pour module complet tiroir + porte bouteilles en skinplate (MAXI)</b>	
Model: ROX 1540 2DX; ROX 2140 3DX; ROX 2740 4DX	141376
 <b>Supplément pour module complet tiroir + porte bouteilles en acier inox (MAXI)</b>	
Model: ROX 1540 2DX; ROX 2140 3DX; ROX 2740 4DX	141377
 <b>Kit tiroir neutre rangé dans la partie supérieure du groupe moteur - skinplate</b>	
Model: Tous	119717
 <b>Kit tiroir neutre rangé dans la partie supérieure du groupe moteur - acier inox</b>	
Model: Tous	119719
 <b>Kit tiroir marc à café rangé dans la partie supérieure du groupe moteur - skinplate</b>	
Model: Tous	119718
 <b>Kit tiroir marc à café rangé dans la partie supérieure du groupe moteur - acier inox</b>	
Model: Tous	119720
 <b>Supplément pour profil de la porte et poignée noir</b>	
Model: Tous	119587
 <b>Supplément pour profil et poignée noir pour tiroir</b>	
Model: Tous	119588
 <b>Kit roulette pivotante avec frein Hauteur 80 mm</b>	
Model: Tous	119477
 <b>Grand pied Hauteur 110-160 mm</b>	
Model: Tous	119478
 <b>Plan de travail en acier inox</b>	
Model: ROX 1350 2DM	119461
Model: ROX 1540 2DX	119462
Model: ROX 1880 3DM	119463
Model: ROX 2140 3DX	119464
Model: ROX 2400 4DM	119465
Model: ROX 2740 4DX	119466

## MAXI - AVEC GROUPE MOTEUR - PROFONDEUR 700 MM

Options/modèle

Code



### Plan de travail inox avec dossier

Model: ROX 1350 2DM	115525
Model: ROX 1540 2DX	115526
Model: ROX 1880 3DM	115527
Model: ROX 2140 3DX	115528
Model: ROX 2400 4DM	115529
Model: ROX 2740 4DX	115530



### Plan de travail en Acier Inox avec dossier et évier à gauche

Model: ROX 1350 2DM	115487
Model: ROX 1540 2DX	115488
Model: ROX 1880 3DM	115489
Model: ROX 2140 3DX	115490
Model: ROX 2400 4DM	115491
Model: ROX 2740 4DX	115492



### Plan de travail en Acier Inox avec dossier et évier à droite

Model: ROX 1350 2DM	115493
Model: ROX 1540 2DX	115494
Model: ROX 1880 3DM	115495
Model: ROX 2140 3DX	115496
Model: ROX 2400 4DM	115497
Model: ROX 2740 4DX	115498



### Kit mitigeur pour évier placé à gauche

Model: Tous	289012
-------------	--------



### Kit mitigeur pour évier placé à droite

Model: Tous	289013
-------------	--------



### Autocollant pour personnaliser la porte pleine

Model: Tous	212037
-------------	--------

# UNIBAR CLASSIC

**MAXI - SANS GROUPE MOTEUR AVEC SOUPAPE THERMOSTATIQUE - PROFONDEUR 700 MM**

## SGX 1010 2DM

Profondeur 700 mm

Dimension: 1010x700x850/875 mm | Volume: 380 l

1 clayette mobile pour porte



**SKINPLATE**

Code: 114013



**INOX**

Code: 114014

## SGX 1200 2DX

Profondeur 700 mm

Dimension: 1200x700x850/875 mm | Volume: 466 l

1 clayette mobile pour porte



**SKINPLATE**

Code: 114015



**INOX**

Code: 114016

## SGX 1540 3DM

Profondeur 700 mm

Dimension: 1540x700x850/875 mm | Volume: 617 l

1 clayette mobile pour porte



**SKINPLATE**

Code: 114017



**INOX**

Code: 114018

## SGX 1800 3DX

Profondeur 700 mm

Dimension: 1800x700x850/875 mm | Volume: 736 l

1 clayette mobile pour porte



**SKINPLATE**

Code: 114019



**INOX**

Code: 114020

## SGX 2060 4DM

Profondeur 700 mm

Dimension: 2060x700x850/875 mm | Volume: 814 l

1 clayette mobile pour porte



**SKINPLATE**

Code: 114021



**INOX**

Code: 114022

## SGX 2400 4DX

Profondeur 700 mm

Dimension: 2400x700x850/875 mm | Volume: 967 l

1 clayette mobile pour porte



**SKINPLATE**

Code: 114023



**INOX**

Code: 114024

### Legende:

RO = Réfrigérateur horizontal avec groupe réfrigérant;  
N = température négative;  
SG = Réfrigérateur horizontal sans groupe réfrigérant;  
ROV = Réfrigérateur horizontal avec groupe réfrigérant et portes devant et derrière;  
SGV = Réfrigérateur horizontal sans groupe réfrigérant avec portes devant et derrière;  
NE = Module de stockage neutre;  
D = Porte pleine petit modèle dimension 404 x 790 mm;  
DM = Porte pleine moyen modèle dimension 461 x 790 mm;

DX = Porte pleine grand modèle dimension 554 x 790 mm;  
DU = porte pleine pour modèle à une seule porte dimension 630 x 717 mm;  
ROX = Réfrigérateur horizontal avec groupe réfrigérant;  
SGX = Réfrigérateur horizontal sans groupe réfrigérant;  
ROS/M/X = Réfrigérateur horizontal avec groupe réfrigérant;  
SGS/M/X = Réfrigérateur horizontal sans groupe réfrigérant;  
NES/M/X = Module de stockage neutre;  
DDM = Porte pleine dimension 498 x 655 mm;

### Options/modèle

Code



#### Groupe frigorifique dans les 10 m (pour 1 appareil)

Model: Tous

279500



#### Groupe frigorifique dans les 10 m (pour max. 3 appareils)

Model: Tous

279501



#### Kit soupape thermostatique R 404 a

Model: Tous

119583



#### Crochet

Model: Tous

340105



#### Fermeture à clef chromé pour porte/tiroir

Model: Tous

340127

## MAXI - SANS GROUPE MOTEUR AVEC SOUPAPE THERMOSTATIQUE - PROFONDEUR 700 MM

Options/modèle	Code
 <p><b>Fermeture à clef avec protection pour les portes (à monter en D3 pour les modèles a trois portes et en D1 et D4 pour le modèles a 4 portes)</b></p> <p>Model: SGX 1540 3DM; SGX 1800 3DX; SGX 2060 4DM; SGX 2400 4DX</p>	340120
 <p><b>Série de clayettes standard en aluminium gaufré 1 pour chaque porte (crochets compris)</b></p> <p>Model: SGX 1010 2DM 119174            Model: SGX 1200 2DX 119175            Model: SGX 1540 3DM 119176            Model: SGX 1800 3DX 119177            Model: SGX 2060 4DM 119178            Model: SGX 2400 4DX 119179</p>	
 <p><b>Série de clayettes en acier inox 1 pour chaque porte (crochets compris)</b></p> <p>Model: SGX 1010 2DM 119180            Model: SGX 1200 2DX 119181            Model: SGX 1540 3DM 119182            Model: SGX 1800 3DX 119183            Model: SGX 2060 4DM 119184            Model: SGX 2400 4DX 119185</p>	
 <p><b>Grille GN 1/1 chromée (325 x 530 mm)</b></p> <p>Model: SGX 1010 2DM; SGX 1540 3DM; SGX 2060 4DM 377052</p>	
 <p><b>Grille BKN chromée (600 x 400 mm)</b></p> <p>Model: SGX 1200 2DX; SGX 1800 3DX; SGX 2400 4DX 377020</p>	
 <p><b>KIT structure en acier inox + 1 pair de supports en acier inox + 1 grille GN 1/1 chromée - pour lignes MAXI (porte DM)</b></p> <p>Model: SGX 1010 2DM; SGX 1540 3DM; SGX 2060 4DM 119595</p>	
 <p><b>KIT structure en acier inox + 1 pair de supports en acier inox + 1 grille BKN chromée - pour lignes MAXI (porte DX)</b></p> <p>Model: SGX 1200 2DX; SGX 1800 3DX; SGX 2400 4DX 119594</p>	
 <p><b>KIT 1 pair de supporta GN 1/1 en acier inox pour lignes MAXI (porte DM)</b></p> <p>Model: SGX 1010 2DM; SGX 1540 3DM; SGX 2060 4DM 119593</p>	
 <p><b>KIT 1 pair de supports BKN en acier inox pour lignes MAXI (porte DX)</b></p> <p>Model: SGX 1200 2DX; SGX 1800 3DX; SGX 2400 4DX 119592</p>	
 <p><b>Supplément pour groupe de 2 tiroirs en skinplate y compris 2 séparateur en acier pour chaque tiroir (Maximales kg. 90 de débit - Fulterer)</b></p> <p>Model: SGX 1010 2DM; SGX 1540 3DM; SGX 2060 4DM 141616            Model: SGX 1200 2DX; SGX 1800 3DX; SGX 2400 4DX 141392</p>	
 <p><b>Supplément pour groupe de 2 tiroirs en ACIER INOX y compris 2 séparateur en acier pour chaque tiroir.(Maximales kg. 90 de débit - Fulterer)</b></p> <p>Model: SGX 1010 2DM; SGX 1540 3DM; SGX 2060 4DM 141523            Model: SGX 1200 2DX; SGX 1800 3DX; SGX 2400 4DX 141250</p>	
 <p><b>Supplément pour groupe de 3 tiroirs en skinplate y compris 2 séparateur en acier pour chaque tiroir (Maximales kg. 90 de débit - Fulterer)</b></p> <p>Model: SGX 1010 2DM; SGX 1540 3DM; SGX 2060 4DM 141617            Model: SGX 1200 2DX; SGX 1800 3DX; SGX 2400 4DX 141249</p>	

## MAXI - SANS GROUPE MOTEUR AVEC SOUPAPE THERMOSTATIQUE - PROFONDEUR 700 MM

Options/modèle	Code
 <b>Supplément pour groupe de 3 tiroirs en ACIER INOX y compris 2 séparateur en acier pour chaque tiroir. (Maximales kg. 90 de débit - Fulterer)</b>	
Model: SGX 1010 2DM; SGX 1540 3DM; SGX 2060 4DM	141535
Model: SGX 1200 2DX; SGX 1800 3DX; SGX 2400 4DX	141251
 <b>Séparateur en acier pour tiroir</b>	
Model: SGX 1010 2DM; SGX 1540 3DM; SGX 2060 4DM	370017
Model: SGX 1200 2DX; SGX 1800 3DX; SGX 2400 4DX	370018
 <b>Kit de bords de protection pour tiroir DM (Hauteur 75 mm)</b>	
Model: SGX 1010 2DM; SGX 1540 3DM; SGX 2060 4DM	119476
Model: SGX 1200 2DX; SGX 1800 3DX; SGX 2400 4DX	119475
 <b>Supplément pour module complet tiroir + porte bouteilles en skinplate (MAXI)</b>	
Model: SGX 1200 2DX; SGX 1800 3DX; SGX 2400 4DX	141376
 <b>Supplément pour module complet tiroir + porte bouteilles en acier inox (MAXI)</b>	
Model: SGX 1200 2DX; SGX 1800 3DX; SGX 2400 4DX	141377
 <b>Supplément pour profil de la porte et poignée noir</b>	
Model: Tous	119587
 <b>Supplément pour profil et poignée noir pour tiroir</b>	
Model: Tous	119588
 <b>Kit roulette pivotante avec frein Hauteur 80 mm</b>	
Model: Tous	119477
 <b>Grand pied Hauteur 110-160 mm</b>	
Model: Tous	119478
 <b>Plan de travail en ACIER INOX</b>	
Model: SGX 1010 2DM	119467
Model: SGX 1200 2DX	119468
Model: SGX 1540 3DM	119469
Model: SGX 1800 3DX	119470
Model: SGX 2060 4DM	119471
Model: SGX 2400 4DX	119472
 <b>Plan de travail en Acier Inox avec dossier</b>	
Model: SGX 1010 2DM	115547
Model: SGX 1200 2DX	115548
Model: SGX 1540 3DM	115549
Model: SGX 1800 3DX	115550
Model: SGX 2060 4DM	115551
Model: SGX 2400 4DX	115552
 <b>Autocollant pour personnaliser la porte pleine</b>	
Model: Tous	212037