


CUVES REFRIGEREES VENTILEES



PEGASUS

Cuve réfrigérée ventilée avec superstructure

FR Cuve réfrigérée ventilée encastrable, avec superstructure. Groupe logé ou prédisposée pour groupe à distance. L'idéal pour exposer les aliments sur assiettes ou plateaux. Réalisée en acier inox AISI 304, fond de cuve rayonné, réglable sur une hauteur allant de 30 mm à 150 mm et inclinable. Isolation par mousse de polyuréthane injectée. Réfrigération ventilée contrôlée par thermostat digital. Superstructure dotée d'éclairage par lampe fluorescente et verre trempé. Réglage de la température de +2°C ÷ +12°C par téléthermostat digital. Peut être accessoirisée avec bac d'évaporation des condensats, évaporateur relevable et verre frontal pare-haleine. Disponible dans les dimensions 2-3-4-5-6 GN.



DONNÉES TECHNIQUES

Modelli / Modèles Modelle / Models	Dim. est. / Dim. ext. Außenabm. / Ext. size mm	Dim. foro / Dim. découpe Abm. Öffnung / Hole size mm	V	kW	Hz	H ₂ O in	H ₂ O out	Refr. / Fluide frig. Kältemittel / Refr.	GN
con gruppo / groupe logé / mit integriertem Aggregat / integrated unit									
PE2GVRV	770x870xh.490	750x850	230	0,650	50	-	1"	R404A	2
PE3GVRV	1100x870xh.490	1080x850	230	0,700	50	-	1"	R404A	3
PE4GVRV	1420x870xh.490	1400x850	230	0,878	50	-	1"	R404A	4
PE5GVRV	1745x870xh.490	1725x850	230	0,998	50	-	1"	R404A	5
PE6GVRV	2070x760xh.490	2050x850	230	1,168	50	-	1"	R404A	6
gruppo remoto / groupe à distance / für Zentral-Kühlung / remote unit									
PE2RVRV	770x870xh.490	750x850	230	0,030	50	-	1"	R404A	2
PE3RVRV	1100x870xh.490	1080x850	230	0,030	50	-	1"	R404A	3
PE4RVRV	1420x870xh.490	1400x850	230	0,036	50	-	1"	R404A	4
PE5RVRV	1745x870xh.490	1725x850	230	0,036	50	-	1"	R404A	5
PE6RVRV	2070x870xh.490	2050x850	230	0,058	50	-	1"	R404A	6
Dimensioni foro scatola comandi Dimensions découpe boîte de commande Öffnungsabmessungen Steuerkasten Size of hole for control box		105x210							


ACCESSOIRES

Cod. / Code Art.-Nr. / Code	Descrizione / Désignation / Beschreibung / Description
DABE	Bacinella d'evaporazione / Bac d'évaporation / Tauwasserverdunstungsschale / Condensate-evaporating tray
DAES	Evaporatore sollevabile / Évaporateur relevable / Anhebbarer Verdampfer / Lift-up evaporator
DAVF3	Vetro frontale parasputo / Verre frontal pare-haleine / Frontscheibe / Front glass sneeze guard 3 GN
DAVF4	Vetro frontale parasputo / Verre frontal pare-haleine / Frontscheibe / Front glass sneeze guard 4 GN
DAVF5	Vetro frontale parasputo / Verre frontal pare-haleine / Frontscheibe / Front glass sneeze guard 5 GN
DAVF6	Vetro frontale parasputo / Verre frontal pare-haleine / Frontscheibe / Front glass sneeze guard 6 GN

PEGASUS

Cuve réfrigérée ventilée sans superstructure

FR Cuve réfrigérée ventilée encastrable, sans superstructure. Groupe logé ou prédisposée pour groupe à distance. L'idéal pour exposer les aliments sur assiettes ou plateaux. Réalisée en acier inox AISI 304, fond de cuve rayonné, réglable sur une hauteur allant de 30 mm à 150 mm et inclinable. Isolation par mousse de polyuréthane injectée. Réfrigération ventilée contrôlée par thermostat digital. Superstructure dotée d'éclairage par lampe fluorescente et verre trempé. Réglage de la température de +2°C ÷ +12°C par téléthermostat digital. Peut être accessoirisée avec bac d'évaporation des condensats, évaporateur relevable et supports pour bacs. Disponible dans les dimensions 2-3-4-5-6 GN.



DONNÉES TECHNIQUES

Modelli / Modèles Modelle / Models	Dim. est. / Dim. ext. Außenabm. / Ext. size mm	Dim. foro / Dim. découpe Abm. Öffnung / Hole size mm	V	kW	Hz	H ₂ O in	H ₂ O out	Refr. / Fluide frig. Kältemittel / Refr.	GN
con gruppo / groupe logé / mit integriertem Aggregat / integrated unit									
PE2GVRV S	770x870xh.15	750x850	230	0,700	50	-	1"	R404A	2
PE3GVRV S	1100x870xh.15	1080x850	230	0,700	50	-	1"	R404A	3
PE4GVRV S	1420x870xh.15	1400x850	230	0,878	50	-	1"	R404A	4
PE5GVRV S	1745x870xh.15	1725x850	230	0,998	50	-	1"	R404A	5
PE6GVRV S	2070x870xh.15	2050x850	230	1,168	50	-	1"	R404A	6
gruppo remoto / groupe à distance / für Zentral-Kühlung / remote unit									
PE2RVRV S	770x870xh.15	750x850	230	-	50	-	1"	R404A	2
PE3RVRV S	1100x870xh.15	1080x850	230	-	50	-	1"	R404A	3
PE4RVRV S	1420x870xh.15	1400x850	230	-	50	-	1"	R404A	4
PE5RVRV S	1745x870xh.15	1725x850	230	-	50	-	1"	R404A	5
PE6RVRV S	2070x870xh.15	2050x850	230	-	50	-	1"	R404A	6
Dimensioni foro scatola comandi Dimensions découpe boîte de commande Öffnungsabmessungen Steuerkasten Size of hole for control box		105x210							

ACCESSOIRES

Cod. / Code Art.-Nr. / Code	Descrizione / Désignation / Beschreibung / Description
DABE	Bacinella d'evaporazione / Bac d'évaporation / Tauwasserverdunstungsschale / Condensate-evaporating tray
DAES	Evaporatore sollevabile / Évaporateur relevable / Anhebbarer Verdampfer / Lift-up evaporator