

SELF FLY 830

Documentation

La qualité
à la portée du plus
grand nombre





Detail des options et finitions : tablette latérale pose-assiettes, présentoir avec une étagère en verre sécurit galbé, rampe à plateaux en tube carré, finition latérale.



Self Fly enfants

La qualité et l'esthétique adaptées aux enfants







Cette gamme
est conçue pour la taille
des plus jeunes sans
oublier le confort du
personnel de service





Self Fly options

Toute une série d'accessoires
au choix.



Différentes solutions
d'habillage.



CHARIOT ÉLÉVATEUR DE PLATEAUX



Détail: couvercle en polycarbonate et introduction chariot.



CHARIOT PORTE-ASSIETTES CHAUFFANT AVEC COUVERCLES





GAMME DE COULEURS ET DE MATÉRIAUX POUR LE REVÊTEMENT DES ÉLÉMENTS


Les panneaux avant et latéraux peuvent être personnalisés sur demande du client pour s'adapter aux exigences esthétiques de la salle. Comme alternative à la version standard, vous pouvez choisir des panneaux dans une vaste gamme de couleurs, laminés, métallisés ou revêtus d'essence de différents types de bois.



Pour vos encastrables

faites le choix de la qualité et de la technologie





Bains-marie à eau et à sec, plans vitrocéramiques, cuves et plans réfrigérés, vitrines froides et chaudes humidifiées. **Elegance** : Pour chaque fonction une solution rationnelle. Se place partout sans renoncer à rien : technologie, design et élégance.



CUVE BAIN-MARIE A EAU

Plateau à encastrer, conçu pour l'exposition et le maintien des aliments à la bonne température dans des bacs gastronomes, alimentation en eau avec vidange.

Modèles: 2, 3, 4, 5, 6 GN 1/1

Options: présentoir avec verre cintré sur un ou deux cotés, éclairage ou chauffage incorporé, pare-haleine.



CUVE BAIN-MARIE A SEC

Plateau à encastrer, conçu pour l'exposition et le maintien des aliments à la bonne température dans des bacs gastronomes.

Modèles: 2, 3, 4, 5, 6 GN 1/1

Options: présentoir avec verre cintré sur un ou deux cotés, éclairage ou chauffage incorporé, pare-haleine.



VITRINE CHAUDE HUMIDIFIEE ET VENTILEE

Plateau à encastrer avec vitrine, conçu pour l'exposition et le maintien des aliments à la bonne température dans des bacs gastronomes, chauffage ventilé humidifié permettant de conserver durablement la qualité des aliments.

Etagère avec éclairage.

Modèles: 2, 3, 4, 5, GN 1/1



PLAN VITROCERAMIQUE

Plateau à encastrer, conçu pour l'exposition et le maintien des aliments à la bonne température dans des bacs gastronomes
Plan vitrocéramique de grande surface chauffant.

Modèles: 2, 3, 4 GN 1/1


Options: présentoir avec verre cintré sur un ou deux cotés, éclairage ou chauffage incorporé, pare-haleine.



CUVE REFRIGEREE VENTILEE

Plateau à encastrer, conçu pour l'exposition et le maintien des aliments à la bonne température
Idéale pour l'exposition de bouteilles, sandwiches etc. grâce aux flux d'air froid qui permettent la conservation optimale des aliments.

Modèles: 2, 3, 4, 5 GN 1/1 avec ou sans groupe,
Options: présentoir avec verre cintré sur un ou deux cotés, éclairage, pare-haleine.



PLAN REFRIGERE VENTILE

Plateau à encastrer, conçu pour l'exposition et le maintien des aliments à la bonne température
Idéale pour l'exposition des hors-d'œuvre ou desserts présentés en assiette ou ramequin grâce aux flux d'air froid qui permettent la conservation optimale des aliments.

Modèles: 2, 3, 4, 5 GN 1/1 avec ou sans groupe.
Options: présentoir avec verre cintré sur un ou deux cotés, éclairage, pare-haleine.



VITRINE REFRIGEREE VENTILEE 2 NIVEAUX

Plateau à encastrer, conçu pour l'exposition et le maintien des aliments à la bonne température
Idéale pour l'exposition d'aliments froids grâce au système de flux d'air qui permet la circulation optimale de l'air sur les 2 étagères.

Modèles: 2, 3, 4, 5 GN 1/1 avec cuve ou plan,
version fermée, avec clapets ou rideau,
avec ou sans groupe.



VITRINE REFRIGEREE VENTILEE 3 NIVEAUX

Plateau à encastrer, conçu pour l'exposition et le maintien des aliments à la bonne température
Idéale pour l'exposition d'aliments froids grâce au système de flux d'air qui permet la circulation optimale de l'air sur les 3 étagères.

Modèles: 2, 3, 4, 5 GN 1/1 avec cuve ou plan, version fermée, avec clapets ou rideau, avec ou sans groupe.



VITRINE DROITE REFRIGEREE VENTILEE 3 NIVEAUX

Plateau à encastrer, conçu pour l'exposition et le maintien des aliments à la bonne température
Idéale pour l'exposition d'aliments froids grâce au système de flux d'air qui permet la circulation optimale de l'air sur les 3 étagères.

Modèles: 2, 3, 4, 5 GN 1/1 avec cuve ou plan, version fermée, avec clapets ou rideau, avec ou sans groupe.



Vitrines GN 1/1 + 1/3,
version chaude
humidifiée,
plan vitrocéramique
et réfrigérée ventilée.
Mall : Éléments
aux performances
supérieures, expression
d'une technologie
avancée et d'utilisation
simple grâce à ses
commandes faciles.



VITRINE CHAUDE HUMIDIFIEE ET VENTILEE

Plateau à encastrer avec vitrine, conçu pour l'exposition et le maintien des aliments à la bonne température dans des bacs gastronomes, chauffage ventilé humidifié permettant de conserver durablement la qualité des aliments.
Étagère éclairage et chauffage avec lampes halogènes.

Modèles: 3, 4, 5, GN 1/1 + 1/3



VITRINE CHAUDE VITROCERAMIQUE

Plateau à encastrer, conçu pour l'exposition et le maintien des aliments à la bonne température dans des bacs gastronomes
Plan vitrocéramique de grande surface, chauffant pour l'exposition de pizzas, quiches etc...
Éclairage et chauffage avec lampes halogènes.

Modèles: 3, 4 GN 1/1+1/3



VITRINE REFRIGEREE VENTILEE

Plateau à encastrer, conçu pour l'exposition et le maintien des aliments à la bonne température
Idéale pour l'exposition d'aliments froids grâce au système de flux d'air qui permet la circulation optimale de l'air sur les 2 étagères.

Modèles: 3, 4, 5 GN 1/1 + 1/3, version fermée ou rideau, avec ou sans groupe.



Vitrines adossées droites et arrondies. La gamme **Wall** répond parfaitement aux différentes exigences esthétiques, grande capacité et fonctionnalité.



VITRINE DROITE REFRIGEREE VENTILEE 3 NIVEAUX

Plateau à encastrer, vitrine adossée conçue pour l'exposition et le maintien des aliments à la bonne température. Idéale pour l'exposition des boissons et des aliments froids grâce au système de flux d'air qui permet la circulation optimale de l'air sur les 3 étagères.

Modèles: 3, 4, 5 GN 1/1 avec cuve ou plan, avec rideau, avec ou sans groupe.



VITRINE ARRONDIE REFRIGEREE VENTILEE 3 NIVEAUX

Plateau à encastrer, vitrine adossée conçue pour l'exposition et le maintien des aliments à la bonne température. Idéale pour l'exposition des boissons et des aliments froids grâce au système de flux d'air qui permet la circulation optimale de l'air sur les 3 étagères.

Modèles: 3, 4, 5 GN 1/1 avec cuve ou plan, avec rideau, avec ou sans groupe.



Bains-marie, plans vitrocéramiques, cuves et plans réfrigérés statiques, vitrines réfrigérées.

Compact : Une gamme complète d'éléments à encastrer qui répondent aux exigences de la restauration moderne.



BAIN-MARIE

Plateau à encastrer, conçu pour l'exposition et le maintien des aliments à la bonne température dans des bacs gastronomes, alimentation en eau avec vidange.

Modèles: 2, 3, 4, 5, 6 GN 1/1

Options: présentoir avec verre cintré sur un ou deux cotés, éclairage ou chauffage incorporé, pare-haleine.



PLAN VITROCERAMIQUE

Plateau à encastrer, conçu pour l'exposition et le maintien des aliments à la bonne température dans des bacs gastronomes
Plan vitrocéramique de grande surface, chauffant.

Modèles: 2, 3, 4 GN 1/1

Options: présentoir avec verre cintré sur un ou deux cotés, éclairage ou chauffage incorporé, pare-haleine.



CUVE REFRIGEREE STATIQUE

Cuve réfrigérée statique étudiée pour le maintien des aliments froids dans des bacs gastronomes. Idéale pour l'exposition de bouteilles, salades, etc.

Modèles: 2, 3, 4, 5, 6 GN 1/1 avec ou sans groupe

Accessoires: présentoir avec verre cintrés sur une ou deux cotés, pare-haleine, éclairage incorporé, bac d'évaporation.



PLAN REFRIGERE STATIQUE

Plateau à encastrer, plan réfrigéré statique conçu pour l'exposition et le maintien des aliments à la bonne température.
Idéale pour l'exposition des hors-d'œuvre et desserts.

Modèles: 2, 3, 4, 5, 6 GN 1/1 avec ou sans groupe.

Options: présentoir avec verre cintré sur un ou deux cotés, éclairage, pare-haleine.



VITRINE REFRIGEREE INCORPOREE

Plateau à encastrer, vitrine réfrigérée ventilée conçue pour l'exposition et le maintien des aliments à la bonne température. Idéale pour l'exposition des hors-d'œuvre, desserts et boissons grâce au système de flux d'air qui permet la circulation optimale de l'air sur les étagères.

Modèles: 3, 4 GN 1/1, avec cuve ou plan, version avec clapets, avec ou sans groupe.



VITRINE REFRIGEREE INDEPENDANTE

Plateau à encastrer, vitrine réfrigérée ventilée conçue pour l'exposition et le maintien des aliments à la bonne température. Idéale pour l'exposition des hors-d'œuvre, desserts et boissons grâce au système de flux d'air qui permet la circulation optimale de l'air sur les étagères.

Modèles: 3, 4 GN 1/1, version avec clapets.



SELF FLY 830

Adultes

Liste produits



SELF FLY 830
 Adultes

DISTRIBUTEURS

SOUBASSEMENTS SEULS



Désignation	Dim.LxPxH mm	Réf.
meuble a plateaux	740x830x250	8098000



Désignation	Dim.LxPxH mm	Réf.
meuble a plateaux	1400x830x250	8098001

DISTRIBUTEURS A VERRES avec Soubassement



Désignation	Dim.LxPxH mm	Réf
à 3 niveaux / 150 verres	740x830x1465	8098004
à 4 niveaux / 200 verres	740x830x1465	8098005
à 5 niveaux / 250 verres	740x830x1465	8098006
à 6 niveaux / 300 verres	740x830x1465	8098007

DISTRIBUTEURS A PLATEAUX ET COUVERTS avec Soubassement




Désignation	Dim.LxPxH mm	Réf.
avec 3 bacs poly GN 1/3 100 mm (fournis)	740x830x1465	8098010
avec 6 bacs poly GN 1/3 100 mm (fournis)	740x830x1465	8098011
avec 6 bacs poly GN 1/3 100 mm (fournis)	1400x830x1465	8098012

SELF FLY 830
 Adultes

DISTRIBUTEURS


DISTRIBUTEURS A PLATEAUX, COUVERTS ET PAIN avec Soubassement



Désignation	Dim.LxPxH mm	Réf.
avec 3 bacs poly GN 1/3 100 mm + 1 bac poly GN 2/1 (fournis)	740x830x1465	8098015
avec 6 bacs poly GN 1/3 100 mm + 2 bac poly GN 2/1 (fournis)	1400x830x1465	8098016


DISTRIBUTEURS A PLATEAUX, COUVERTS, PAIN ET VERRES

- à droite de la ligne (bacs fournis)



	Dim.LxPxH mm	Réf.
à 1 niveau de verres / 50 verres	1400x830x1465	8098020
à 2 niveaux de verres / 100 verres	1400x830x1465	8098021
à 3 niveaux de verres / 150 verres	1400x830x1465	8098022
à 4 niveaux de verres / 200 verres	1400x830x1465	8098023
à 5 niveaux de verres / 250 verres	1400x830x1465	8098024
à 6 niveaux de verres / 300 verres	1400x830x1465	8098025

- à gauche de la ligne (bacs fournis)



	Dim.LxPxH mm	Réf.
à 1 niveau de verres / 50 verres	1400x830x1465	8098030
à 2 niveaux de verres / 100 verres	1400x830x1465	8098031
à 3 niveaux de verres / 150 verres	1400x830x1465	8098032
à 4 niveaux de verres / 200 verres	1400x830x1465	8098033
à 5 niveaux de verres / 250 verres	1400x830x1465	8098034
à 6 niveaux de verres / 300 verres	1400x830x1465	8098035

SELF FLY 830
Adultes

DISTRIBUTEURS

OPTIONS POUR MEUBLES DISTRIBUTEURS

Désignation	Réf.
Supplément pour meubles sur roues	8098240

MEUBLES REFRIGERES

Avec habillage de façade descendant jusqu'à 10 mm du so et rampe à plateaux. En supplément: présentoirs, terminaux latéraux et habillage latéral. Construction en acier inoxydable. Dessus épaisseur 20/10^{ème} mm.

Les portillons sont équipés de glissières GN1/1 ou GN2/1 selon les modèles, voir les tableaux correspondants du tarif. Plateaux supérieurs réfrigérés par serpentins. Groupe frigorifique fonctionnant au fréon R404A, bac d'évaporation intégré.

Thermostat à affichage LED. Alimentation mono 230V – 50Hz. Habillage : les façades sont disponibles en inox ou stratifié dans les couleurs standards unies.

MEUBLES HORS D'OEUVRE OU DESSERTS, CUVE REFRIGEREE H = 25 mm



	Puissance (W)*	Dim.LxPxH mm	Réf.
meuble sur armoire ouvert	480	1250x830x900	8098040
meuble sur armoire ouvert	480	1500x830x900	8098041
meuble sur armoire ouvert	670	2000x830x900	8098043
meuble sur armoire ouvert	670	2250x830x900	8098044

* T évaporation -20 °C



	Puissance (W)*	Dim.LxPxH mm	Réf.
meuble avec réserve réfrigérée 1 porte GN 2/1	670	1250x830x900	8098045
meuble avec réserve réfrigérée 2 portes GN 1/1	670	1500x830x900	8098046
meuble avec réserve réfrigérée 1 porte GN 1/1 + 1 porte GN 2/1	670	1750x830x900	8098047
meuble avec réserve réfrigérée 2 portes GN 2/1	670	2000x830x900	8098048
meuble avec réserve réfrigérée 1 porte GN 1/1 + 2 portes GN 2/1	670	2250x830x900	8098049

* T évaporation -20 °C

SELF FLY 830
 Adultes

MEUBLES REFRIGERES
MEUBLES A BOISSONS, CUVE REFRIGEREE H = 160 mm


	Puissance (W)*	Dim.LxPxH mm	Réf.
meuble sur baie libre	480	1250x830x900	8098050
meuble sur baie libre	480	1500x830x900	8098051
meuble sur baie libre	670	2000x830x900	8098053
meuble sur baie libre	670	2250x830x900	8098054

* T évaporation -20 °C



	Puissance (W)*	Dim.LxPxH mm	Réf.
meuble avec réserve réfrigérée 1 porte GN 2/1	670	1250x830x900	8098055
meuble avec réserve réfrigérée 2 portes GN 1/1	670	1500x830x900	8098056
meuble avec réserve réfrigérée 1 porte GN 1/1 + 1 porte GN 2/1	670	1750x830x900	8098057
meuble avec réserve réfrigérée 2 portes GN 2/1	670	2000x830x900	8098058
meuble avec réserve réfrigérée 1 porte GN 1/1 + 2 portes GN 2/1	670	2250x830x900	8098059

* T évaporation -20 °C


OPTIONS POUR MEUBLES REFRIGERES

Désignation	Réf.
Supplément pour meubles sur roues	8098240
Moins-value pour non fourniture de la rampe inox, le mètre linéaire	
Moins-value pour habillage jusqu'à 150 mm du sol, le mètre linéaire	
Plus-value dessus vibré, le mètre linéaire	
Bord avant poli miroir, le mètre linéaire	


SELF FLY 830
 Adultes

PRESENTOIRS POUR MEUBLES REFRIGERES

PRESENTOIR A 1 NIVEAU EN VERRE




Présentoirs + pare-haleine pour meubles	Réf.
1250 mm	8098170
1500 mm	8098171
1750 mm	8098172
2000 mm	8098173
2250 mm	8098174



Présentoirs pour meubles	Réf.
1250 mm	8098175
1500 mm	8098176
1750 mm	8098177
2000 mm	8098178
2250 mm	8098179


PRESENTOIR A 2 NIVEAUX EN VERRE



Présentoirs + pare-haleine pour meubles	Réf.
1250 mm	8098180
1500 mm	8098181
1750 mm	8098182
2000 mm	8098183
2250 mm	8098184

SELF FLY 830
 Adultes

PRESENTOIRS POUR MEUBLES REFRIGERES



Présentoirs pour meubles	Réf.
1250 mm	8098185
1500 mm	8098186
1750 mm	8098187
2000 mm	8098188
2250 mm	8098189

ECLAIRAGE POUR PRESENTOIRS

Eclairage pour présentoirs	Réf.
1250 mm	8098200
1500 mm	8098201
1750 mm	8098202
2000 mm	8098203
2250 mm	8098204

Tablette pose assiette

Rampe Granit Basic au mètre

Option : Lumière LED s/demande

SELF FLY 830
 Adultes

MEUBLES REFRIGERES AVEC VITRINE A 3 NIVEAUX

Avec habillage de façade descendant jusqu'à 10 mm du sol et rampe à plateaux. En supplément: terminaux latéraux et habillage latéral. Construction en acier inoxydable. Dessus épaisseur 20/10^{ème} mm.

Les portillons sont équipés de glissières GN 1/1 ou GN 2/1 selon les modèles, voir les tableaux correspondants du tarif. Plateaux supérieurs réfrigérés par serpentins.

Vitrines réfrigérées: Parois latérales en double vitrage. 3 niveaux de présentation en verre trempé avec pare-haleine. Fermeture coté clients par rideau thermique, fermeture coté service par portes coulissantes en verre. Eclairage par leds au plafond.

Groupe frigorifique fonctionnant au fréon R404A, bac d'évaporation intégré.

Thermostat à affichage LED. Alimentation mono 230V – 50Hz.

Les performance sont garanties pour un fonctionnement avec une température ambiante jusqu'à 22°C.

MEUBLES HORS-D'OEUVRE OU DESSERTS AVEC VITRINE REFRIGEREE - Cuve = 25 mm



	Puissance (W)*	Dim.LxPxH mm	Réf.
meuble sur baie libre + vitrine	1080	1250x830x1810	8098060
meuble sur baie libre + vitrine	1080	1500x830x1810	8098061
meuble sur baie libre + vitrine	1150	2000x830x1810	8098063
meuble sur baie libre + vitrine	1150	2250x830x1810	8098064

* T évaporation -20 °C



	Puissance (W)*	Dim.LxPxH mm	Réf.
meuble avec réserve réfrigérée 1 porte GN 2/1+ vitrine	1080	1250x830x1810	8098065
meuble avec réserve réfrigérée 2 portes GN 1/1 + vitrine	1080	1500x830x1810	8098066
meuble avec réserve réfrigérée 1 porte GN 1/1 + 1 porte GN 2/1 + vitrine	1080	1750x830x1810	8098067
meuble avec réserve réfrigérée 1 porte GN 1/1 + 1 porte GN 2/1 + vitrine	1280	2000x830x1810	8098068
meuble avec réserve réfrigérée + 2 portes GN 2/1+ vitrine	1280	2250x830x1810	8098069

* T évaporation -20 °C

SELF FLY 830
 Adultes

MEUBLES REFRIGERES AVEC VITRINE A 3 NIVEAUX

MEUBLE A BOISSONS AVEC VITRINE REFRIGEREE - CUVE = 160 mm


	Puissance (W)*	Dim.LxPxH mm	Réf.
meuble baie libre avec vitrine réfrigérée	1080	1250x830x1810	8098070
meuble baie libre avec vitrine réfrigérée	1080	1500x830x1810	8098071
meuble baie libre avec vitrine réfrigérée	1150	2000x830x1810	8098073
meuble baie libre avec vitrine réfrigérée	1150	2250x830x1810	8098074

* T évaporation -20 °C



	Puissance (W)*	Dim.LxPxH mm	Réf.
meuble avec réserve réfrigérée 1 porte GN 2/1+ vitrine	1080	1250x830x1810	8098075
meuble avec réserve réfrigérée 2 portes GN 1/1 + vitrine	1080	1500x830x1810	8098076
meuble avec réserve réfrigérée 1 porte GN 1/1 + 1 porte GN 2/1 + vitrine	1080	1750x830x1810	8098077
meuble avec réserve réfrigérée 1 porte GN 1/1 + 1 porte GN 2/1 + vitrine	1280	2000x830x1810	8098078
meuble avec réserve réfrigérée + 2 portes GN 2/1+ vitrine	1280	2250x830x1810	8098079

* T évaporation -20 °C

Temp. vitrine : +4° à 12°C

Temp. Cuve : +4° à 10°C

Habillage : les façades sont disponibles en inox ou stratifié dans les couleurs standards unies

SELF FLY 830
 Adultes

MEUBLES REFRIGERES AVEC VITRINE A 3 NIVEAUX

MEUBLES A CUVE REFRIGEREE VENTILEE AVEC VITRINE DE DISTRIBUTION

Avec habillage de façade descendant jusqu'à 10 mm du sol et rampe à plateaux. En supplément: terminaux latéraux et habillage latéral. Construction en acier inoxydable. Dessus épaisseur 20/10^{ème} mm.

Cuve: pour bacs GN 1/1 profondeur maxi 100 mm (non fournis). Réfrigération par évaporateur ventilé, disposé sous un fond amovible pour le nettoyage.

Vitrine: livrée raccordée. Fermeture coté clients par rideau thermique, fermée coté service par 2 portes coulissantes en verre. Parois latérales en verre. 3 niveaux de présentation en verre trempé.

Groupe frigorifique fonctionnant au fréon R404A, bac d'évaporation intégré.

Thermostat à affichage LED. Alimentation mono 230V – 50Hz.

Les performance sont garanties pour un fonctionnement avec une température ambiante jusqu'à 22°C.



	Puissance (W)*	Dim. LxPxH mm	Réf.
meuble sur baie libre + vitrine	680	1250x830x1810	8098080
meuble sur baie libre + vitrine	680	1500x830x1810	8098081
meuble sur baie libre + vitrine	1100	2000x830x1810	8098082

* T évaporation -20 °C



	Puissance (W)*	Dim. LxPxH mm	Réf.
meuble sur baie libre + vitrine	680	1250x830x1810	8098083
meuble sur baie libre + vitrine	680	1500x830x1810	8098084
meuble sur baie libre+ vitrine	1100	2000x830x1810	8098085

* T évaporation -20 °C

SELF FLY 830
 Adultes

MEUBLES REFRIGERES AVEC VITRINE A 3 NIVEAUX



	Puissance (W)*	Dim. LxPxH mm	Réf.
meuble avec réserve réfrigérée + vitrine	1150	1250x830x1810	8098086
meuble avec réserve réfrigérée + vitrine	1150	1500x830x1810	8098087
meuble avec réserve réfrigérée + vitrine	1280	2000x830x1810	8098088

* T évaporation -20 °C



	Puissance (W)*	Dim.LxPxH mm	Réf.
meuble avec réserve réfrigérée + vitrine	1150	1250x830x1810	8098089
meuble avec réserve réfrigérée + vitrine	1150	1500x830x1810	8098090
meuble avec réserve réfrigérée + vitrine	1280	2000x830x1810	8098091

* T évaporation -20 °C

OPTIONS POUR MEUBLES REFRIGERES AVEC VITRINE

Désignation	Réf.
Supplément pour meubles sur roues	8098240
Moins-value pour non fourniture de la rampe inox, le mètre linéaire	
Moins-value pour habillage jusqu'à 150 mm du sol, le mètre linéaire	
Plus-value dessus vibré, le mètre linéaire	
Bord avant poli miroir, le mètre linéaire	

SELF FLY 830
 Adultes

MEUBLES CHAUFFANTS

Avec habillage de façade descendant jusqu'à 10 mm du sol et rampe à plateaux. En supplément: présentoirs, terminaux lateraux et habillage latéral. Construction en acier inoxydable. Dessus épaisseur 20/10^{ème} mm.

Meubles avec intérieur chauffant: intérieur rayonné, chauffage par air chaud ventilé. Isolation par laine de roche.

MEUBLES BAIN-MARIE A EAU

Cuve rayonnée dans tous les angles, profondeur 210 mm pour bacs GN 1/1 profondeur maxi 200 mm (non fournis). Remplissage et contrôle de niveau automatique.

Thermostat à affichage LED. Alimentation triphasée 400V +N + T- 50Hz.



	Puissance (kW)*	Dim. LxPxH mm	Réf.
meuble ouvert sur baie libre	3,6	1250x830x900	8098100
meuble ouvert sur baie libre	3,6	1500x830x900	8098101
meuble ouvert sur sur baie libre	7,2	2000x830x900	8098103
meuble ouvert sur baie libre	7,2	2250x830x900	8098104



meuble sur armoire chauffante (fermeture par portes coulissantes)	5,2	1250x830x900	8098105
meuble sur armoire chauffante (fermeture par portes coulissantes)	5,2	1500x830x900	8098106
meuble sur armoire chauffante (fermeture par portes coulissantes)	9,4	2000x830x900	8098108
meuble sur armoire chauffante (fermeture par portes coulissantes)	9,4	2250x830x900	8098109

SELF FLY 830
 Adultes

MEUBLES CHAUFFANTS
MEUBLES BAIN-MARIE A AIR PULSE

Cuve rayonnée dans tous les angles, profondeur 210 mm pour bacs GN 1/1 profondeur maxi 200 mm (non fournis).

Thermostat à affichage LED.



	Puissance (kW)*	Dim.LxPxH mm	Réf.
meuble sur armoire ouvert	1	1250x830x900	8098110
meuble sur armoire ouvert	1,3	1500x830x900	8098111
meuble sur armoire ouvert	1,3	2000x830x900	8098113
meuble sur armoire ouvert	1,6	2250x830x900	8098114
meuble sur armoire chauffante (fermeture par portes coulissantes)	2,6	1250x830x900	8098115
meuble sur armoire chauffante (fermeture par portes coulissantes)	2,9	1500x830x900	8098116
meuble sur armoire chauffante (fermeture par portes coulissantes)	3,5	2000x830x900	8098118
meuble sur armoire chauffante (fermeture par portes coulissantes)	3,8	2250x830x900	8098119

MEUBLES AVEC DESSUS VITROCERAMIQUE

Dessus épaisseur 20/10^{ème} mm avec plaques chauffantes en vitrocéramique avec résistances intégrées.



	Puissance (kW)*	Dim.LxPxH mm	Réf.
meuble sur armoire ouvert	1,2	900x830x900	8098120
meuble sur armoire ouvert	1,8	1250x830x900	8098121
meuble sur armoire ouvert	2,4	1500x830x900	8098122
meuble sur armoire ouvert	3,0	2000x830x900	8098123
meuble sur armoire ouvert	3,6	2250x830x900	8098124

SELF FLY 830
 Adultes

MEUBLES CHAUFFANTS


	Puissance (kW)*	Dim.LxPxH mm	Réf.
meuble sur armoire chauffante (fermeture par portes coulissantes)	2,3	900x830x900	8098125
meuble sur armoire chauffante (fermeture par portes coulissantes)	2,9	1250x830x900	8098126
meuble sur armoire chauffante (fermeture par portes coulissantes)	3,5	1500x830x900	8098127
meuble sur armoire chauffante (fermeture par portes coulissantes)	5,2	2000x830x900	8098128
meuble sur armoire chauffante (fermeture par portes coulissantes)	5,8	2250x830x900	8098129

MEUBLES NEUTRE AVEC ARMOIRE CHAUFFANTE

Dessus épaisseur 20/10^{ème}.
 Alimentation mono 230V – 50Hz.



	Puissance (kW)*	Dim.LxPxH mm	Réf.
meuble sur armoire chauffante (fermeture par portes coulissantes)	1,6	1250x830x900	8098130
meuble sur armoire chauffante (fermeture par portes coulissantes)	1,6	1500x830x900	8098131

OPTIONS ET ACCESSOIRES POUR MEUBLES CHAUFFANTS

Désignation	Réf.
Supplément pour meubles sur roues	8098240
Moins-value pour non fourniture de la rampe inox, le mètre linéaire	
Moins-value pour habillage jusqu'à 150 mm du sol, le mètre linéaire	
Plus-value dessus vibré, le mètre linéaire	
Bord avant poli miroir, le mètre linéaire	
Prise de courant 16 A 230 V	

SELF FLY 830
 Adultes

PRESENTOIRS POUR MEUBLES CHAUFFANTS

PRESENTOIR A 1 NIVEAU EN VERRE



Présentoirs + pare-haleine pour meubles	Réf.
1250 mm	8098170
1500 mm	8098171
1750 mm	8098172
2000 mm	8098173
2250 mm	8098174



Présentoirs pour meubles	Réf.
1250 mm	8098175
1500 mm	8098176
1750 mm	8098177
2000 mm	8098178
2250 mm	8098179


PRESENTOIR A 2 NIVEAUX EN VERRE



Présentoirs + pare-haleine pour meubles	Réf.
1250 mm	8098180
1500 mm	8098181
1750 mm	8098182
2000 mm	8098183
2250 mm	8098184

SELF FLY 830
 Adultes

PRESENTOIRS POUR MEUBLES CHAUFFANTS



Présentoirs pour meubles	Réf.
1250 mm	8098185
1500 mm	8098186
1750 mm	8098187
2000 mm	8098188
2250 mm	8098189

ECLAIRAGE POUR PRESENTOIRS

Eclairage pour présentoirs	Réf.
1250 mm	8098200
1500 mm	8098201
1750 mm	8098202
2000 mm	8098203
2250 mm	8098204

CHAUFFANT POUR PRESENTOIRS


Chauffant pour présentoirs	Réf.
1250 mm	8098205
1500 mm	8098206
1750 mm	8098207
2000 mm	8098208
2250 mm	8098209

HALOGENE POUR PRESENTOIRS

Halogene pour présentoirs	Réf.
1250 mm	8098210
1500 mm	8098211
1750 mm	8098212
2000 mm	8098213
2250 mm	8098214

SELF FLY 830
 Adultes

PRESENTOIRS POUR MEUBLES CHAUFFANTS



Pare-haleine pour présentoirs	Réf.
1250 mm	8098190
1500 mm	8098191
1750 mm	8098192
2000 mm	8098193
2250 mm	8098194

OPTIONS POUR PRESENTOIRS

Désignation	Réf.
tablette dépose assiettes en verre trempé pour pare-haleine vertical	

SELF FLY 830
 Adultes

MEUBLES COMPLEMENTAIRES

MEUBLES NEUTRES

Avec habillage de façade descendant jusqu'à 10 mm du sol et rampe à plateaux. En supplément: présentoirs, terminaux lateraux et habillage latéral. Construction en acier inoxydable. Dessus épaisseur 20/10^{ème} mm.



Désignation	Dim. LxPxH mm	Réf.
meuble sur baie libre	750x830x900	8098132
meuble sur baie libre	1000x830x900	8098133
meuble sur baie libret	1250x830x900	8098134
meuble sur baie libre	1500x830x900	8098135



meuble avec portes coulissantes	750x830x900	8098136
meuble avec portes coulissantes	1000x830x900	8098137
meuble avec portes coulissantes	1250x830x900	8098138
meuble avec portes coulissantes	1500x830x900	8098139

OPTIONS POUR MEUBLES NEUTRES

Désignation	Réf.
Supplément pour meubles sur roues	8098240
Moins-value pour non fourniture de la rampe inox, le mètre linéaire	
Moins-value pour habillage jusqu'à 150 mm du sol, le mètre linéaire	
Plus-value dessus vibré, le mètre linéaire	
Bord avant poli miroir, le mètre linéaire	

SELF FLY 830
 Adultes

MEUBLES COMPLEMENTAIRES
MEUBLES D'ANGLE

	Dim.LxPxH mm	Réf.
Meuble d'angle à 90° fermée coté service + rampe		8098140
Meuble d'angle à 90° ouvert coté service		8098141

	Dim.LxPxH mm	Réf.
Meuble d'angle à 45° fermée coté service + rampe		8098142
Meuble d'angle à 45° ouvert coté service		8098143

MEUBLES CAISSE

Avec habillage de façade descendant jusqu'à 10 mm du sol et rampe à plateaux. En supplément: terminaux lateraux et habillage latéral. Construction en acier inoxydable. Dessus épaisseur 20/10^{ème} mm.



	Dim.LxPxH mm	Réf.
meuble caisse droit avec retour arrière	1500x830x900	8098146
meuble caisse gauche avec retour arrière	1500x830x900	8098147



	Dim.LxPxH mm	Réf.
meuble caisse droit	1250x830x900	8098148
meuble caisse gauche	1250x830x900	8098149

MEUBLES COMPLEMENTAIRES

MEUBLE SUPPORT CHAFING DISH

Désignation	Dim.LxPxH mm	Réf.
meuble support chafing dish	1250x830x900	8098144
meuble support chafing dish	1500x830x900	8098145

FACADES


Avec habillage de façade descendant jusqu'à 10 mm du sol et rampe à plateaux. Construction en acier inoxydable. Dessus épaisseur 20/10^{ème} mm.



Désignation	Dim.LxPxH mm	Réf.
façade	500x200x900	8098150
façade	600x200x900	8098151
façade	800x200x900	8098152
façade	1000x830x900	8098153
façade	1200x830x900	8098154
façade	1500x830x900	8098155

OPTIONS POUR MEUBLES CAISSE, CHAFING DISH, FACADES

Désignation	Réf.
Moins-value pour non fourniture de la rampe inox, le mètre linéaire	
Moins-value pour habillage jusqu'à 150 mm du sol, le mètre linéaire	
Plus-value dessus vibré, le mètre linéaire	
Bord avant poli miroir, le mètre linéaire	

SELF FLY 830
Adultes**MEUBLES COMPLEMENTAIRES****TERMINAUX LATERAUX + HABILLAGE LATERAL**

	Réf.
Terminal à droite	8098160
Terminal à gauche	8098161

OPTIONS POUR TERMINAUX LATERAUX + HABILLAGE LATERAL

Désignation	Réf.
Moins-value pour habillage terminaux lateraux jusqu'à 150 mm du sol	

OPTIONS GENERALES

PLINTHE INOX POUR FACADE A 150 mm DU SOL

Plinthe inox frontale	Réf.
750 mm	8098220
900 mm	8098221
1000 mm	8098222
1250 mm	8098223
1500 mm	8098224
1750 mm	8098225
2000 mm	8098226
2250 mm	8098227

Plinthe inox latéral	Réf.
plinthe	8098228

Plinthe pour meuble d'angle	Réf.
Plinthe pour meuble d'angle à 90° fermée coté service	8098229
Plinthe pour meuble d'angle à 45° fermée coté service	8098230

Habillage : les façades sont disponibles en inox ou stratifié dans les couleurs standards unies

Salad'bar nous consulter

SELF FLY 830

Enfants

Liste produits



DISTRIBUTEURS

SOUBASSEMENTS SEULS




Désignation	Dim. LxPxH mm	Réf.
meuble a plateaux	740x830x250	8098500



Désignation	Dim. LxPxH (mm)	Codice Référence
meuble a plateaux	1400x830x250	8098501

DISTRIBUTEURS A VERRES



Désignation	Dim.LxPxH mm	Réf.
à 3 niveaux / 150 verres	740x830x1190	8098504
à 4 niveaux / 200 verres	740x830x1190	8098505
à 5 niveaux / 250 verres	740x830x1190	8098506
à 6 niveaux / 300 verres	740x830x1190	8098507


DISTRIBUTEURS A PLATEAUX ET COUVERTS



Désignation	Dim.LxPxH mm	Réf.
avec 3 bacs poly GN 1/3 100 mm (fournis)	740x830x1190	8098510
avec 6 bacs poly GN 1/3 100 mm (fournis)	740x830x1190	8098511
avec 6 bacs poly GN 1/3 100 mm (fournis)	1400x830x1190	8098512

DISTRIBUTEURS

DISTRIBUTEURS A PLATEAUX, COUVERTS ET PAIN



Désignation	Dim.LxPxH mm	Réf.
avec 3 bacs poly GN 1/3 100 mm + 1 bac poly GN 2/1 (fournis)	740x830x1190	8098515
avec 6 bacs poly GN 1/3 100 mm + 2 bac poly GN 2/1 (fournis)	1400x830x1190	8098516

DISTRIBUTEURS A PLATEAUX, COUVERTS, PAIN ET VERRES

- à droite de la ligne (bacs fournis)




	Dim.LxPxH mm	Réf.
à 1 niveau de verres / 50 verres	1400x830x1190	8098520
à 2 niveaux de verres / 100 verres	1400x830x1190	8098521
à 3 niveaux de verres / 150 verres	1400x830x1190	8098522
à 4 niveaux de verres / 200 verres	1400x830x1190	8098523
à 5 niveaux de verres / 250 verres	1400x830x1190	8098524
à 6 niveaux de verres / 300 verres	1400x830x1190	8098525

- à gauche de la ligne (bacs fournis)



	Dim.LxPxH mm	Réf.
à 1 niveau de verres / 50 verres	1400x830x1190	8098530
à 2 niveaux de verres / 100 verres	1400x830x1190	8098531
à 3 niveaux de verres / 150 verres	1400x830x1190	8098532
à 4 niveaux de verres / 200 verres	1400x830x1190	8098533
à 5 niveaux de verres / 250 verres	1400x830x1190	8098534
à 6 niveaux de verres / 300 verres	1400x830x1190	8098535

DISTRIBUTEURS



	Dim.LxPxH mm	Réf.
à 2 niveaux de verres / 100 verres (bacs fournis)	740x830x1190	8098518

OPTIONS POUR MEUBLES DISTRIBUTEURS

Désignation	Réf.
Supplément pour meubles sur roues	8098240

MEUBLES REFRIGERES

MEUBLES HORS D'OEUVRE OU DESSERTS, CUVE REFRIGEREE H = 25 mm

Avec habillage de façade descendant jusqu'à 100 mm du sol et rampe à plateaux. En supplément: présentoirs, terminaux latéraux et habillage latéral. Construction en acier inoxydable. Dessus épaisseur 20/10^{ème} mm.

Les portillons sont équipés de glissières GN 1/1 ou GN 2/1 selon les modèles, voir les tableaux correspondants du tarif. Plateaux supérieurs réfrigérés par serpentins. Groupe frigorifique fonctionnant au fréon R404A, bac d'évaporation intégré.

Thermostat à affichage LED. Alimentation mono 230V – 50Hz.



	Puissance (W)*	Dim.LxPx H mm	Réf.
meuble sur armoire ouvert	480	1250x830x750	8098540
meuble sur armoire ouvert	480	1500x830x750	8098541
meuble sur armoire ouvert	670	2000x830x750	8098543
meuble sur armoire ouvert	670	2250x830x750	8098544

* T évaporation -20 °C



	Puissance (W)*	Dim.LxPxH mm	Réf.
meuble avec réserve réfrigérée 1 porte GN 2/1	670	1250x830x750	8098545
meuble avec réserve réfrigérée 2 portes GN 1/1	670	1500x830x750	8098546
meuble avec réserve réfrigérée 2 portes GN 2/1	670	2000x830x750	8098548
meuble avec réserve réfrigérée 1 porte GN 1/1 + 2 portes GN 2/1	670	2250x830x750	8098549

* T évaporation -20 °C

MEUBLES REFRIGERES

OPTIONS POUR MEUBLES REFRIGERES

Désignation	Réf.
Supplément pour meubles sur roues	8098240
Moins-value pour non fourniture de la rampe inox, le mètre linéaire	
Moins-value pour habillage jusqu'à 150 mm du sol, le mètre linéaire	
Plus-value dessus vibré, le mètre linéaire	
Bord avant poli miroir, le mètre linéaire	

PRESENTOIRS POUR MEUBLES REFRIGERES

PRESENTOIR A 1 NIVEAU EN VERRE



Présentoirs + pare-haleine pour meubles	Réf.
1250 mm	8098170
1500 mm	8098171
1750 mm	8098172
2000 mm	8098173
2250 mm	8098174




Présentoirs pour meubles	Réf.
1250 mm	8098175
1500 mm	8098176
1750 mm	8098177
2000 mm	8098178
2250 mm	8098179

PRESENTOIR A 2 NIVEAUX EN VERRE



Présentoirs + pare-haleine pour meubles	Réf.
1250 mm	8098180
1500 mm	8098181
1750 mm	8098182
2000 mm	8098183
2250 mm	8098184

PRESENTOIRS POUR MEUBLES REFRIGERES



Présentoirs pour meubles	Réf.
1250 mm	8098185
1500 mm	8098186
1750 mm	8098187
2000 mm	8098188
2250 mm	8098189

ECLAIRAGE POUR PRESENTOIRS

Eclairage pour présentoirs	Réf.
1250 mm	8098200
1500 mm	8098201
1750 mm	8098202
2000 mm	8098203
2250 mm	8098204

MEUBLES REFRIGERES AVEC VITRINE A 3 NIVEAUX

Avec habillage de façade descendant jusqu'à 100 mm du sol et rampe à plateaux. En supplément: terminaux latéraux et habillage latéral. Construction en acier inoxydable. Dessus épaisseur 20/10^{ème} mm. Les portillons sont équipés de glissières GN 1/1 ou GN 2/1 selon les modèles, voir les tableaux correspondants du tarif. Plateaux supérieurs réfrigérés par serpentinaux.

Vitrines réfrigérées: Parois latérales en double vitrage. 2 ou 3 niveaux de présentation en verre trempé avec pare-haleine. Fermeture coté clients par rideau thermique, fermeture coté service par portes coulissantes en verre. Eclairage par leds au plafond.

Groupe frigorifique fonctionnant au fréon R404A, bac d'évaporation intégré.

Thermostat à affichage LED. Alimentation mono 230V – 50Hz.

Les performance sont garanties pour un fonctionnement avec une température ambiante jusqu'à 22°C.

MEUBLES HORS-D'OEUVRE OU DESSERTS AVEC VITRINE REFRIGEREE



	Puissance (W)*	Dim.LxPxH mm	Réf.
meuble sur armoire ouvert + vitrine	1080	1250x830x1660	8098560
meuble sur armoire ouvert + vitrine	1080	1500x830x1660	8098561
meuble sur armoire ouvert + vitrine	1280	2000x830x1660	8098563
meuble sur armoire ouvert + vitrine	1280	2250x830x1660	8098564

* T évaporation -20 °C



	Puissance (W)*	Dim.LxPxH mm	Réf.
meuble avec réserve réfrigérée 1 porte GN 2/1+ vitrine	1080	1250x830x1660	8098565
meuble avec réserve réfrigérée 2 portes GN 1/1 + vitrine	1080	1500x830x1660	8098566
meuble avec réserve réfrigérée 1 porte GN 1/1 + 1 porte GN 2/1 + vitrine	1280	2000x830x1660	8098568
meuble avec réserve réfrigérée + 2 portes GN 2/1+ vitrine	1280	2250x830x1660	8098569

meuble avec réserve réfrigéré + 2 portes GN1/1 + vitrine 2 niveaux 1080 1500x830x1510 8098575

* T évaporation -20 °C

MEUBLES CHAUFFANTS

Avec habillage de façade descendant jusqu'à 100 mm du sol et rampe à plateaux. En supplément: présentoirs, terminaux latéraux et habillage latéral. Construction en acier inoxydable. Dessus épaisseur 20/10^{ème} mm.

Meubles avec intérieur chauffant: intérieur rayonné, chauffage par air chaud ventilé. Isolation par laine de roche. Fournis avec 2 prises électriques.

MEUBLES BAIN-MARIE A EAU

Cuve rayonnée dans tous les angles, profondeur 210 mm pour bacs GN 1/1 profondeur maxi 200 mm (non fournis). Remplissage et contrôle de niveau automatique.

Thermostat à affichage LED. Alimentation triphasée 400V – 50Hz.



	Puissance (kW)*	Dim.LxPxH mm	Réf.
meuble sur baie libre	3,6	1250x830x850	8098600
meuble sur baie libre	3,6	1500x830x850	8098601
meuble sur baie libre	7,2	2000x830x850	8098603
meuble sur baie libre	7,2	2250x830x850	8098604



meuble sur armoire chauffante (fermeture par portes coulissantes)	5,2	1250x830x850	8098605
meuble sur armoire chauffante (fermeture par portes coulissantes)	5,2	1500x830x850	8098606
meuble sur armoire chauffante (fermeture par portes coulissantes)	9,4	2000x830x850	8098608
meuble sur armoire chauffante (fermeture par portes coulissantes)	9,4	2250x830x850	8098609

MEUBLES CHAUFFANTS

MEUBLES BAIN-MARIE A AIR PULSE

Cuve rayonnée dans tous les angles, profondeur 210 mm pour bacs GN 1/1 profondeur maxi 200 mm (non fournis).

Thermostat à affichage LED.



	Puissance (kW)*	Dim.LxPxH mm	Réf.
meuble sur baie libre	1	1250x830x850	8098610
meuble sur baie libre	1,3	1500x830x850	8098611
meuble sur baie libre	1,3	2000x830x850	8098613
meuble sur baie libre	1,6	2250x830x850	8098614



meuble sur armoire chauffante (fermeture par portes coulissantes)	2,6	1250x830x850	8098615
meuble sur armoire chauffante (fermeture par portes coulissantes)	2,9	1500x830x850	8098616
meuble sur armoire chauffante (fermeture par portes coulissantes)	3,5	2000x830x850	8098618
meuble sur armoire chauffante (fermeture par portes coulissantes)	3,8	2250x830x850	8098619

MEUBLES AVEC DESSUS VITROCERAMIQUE

Dessus épaisseur 20/10^{ème} mm avec plaques chauffantes en vitrocéramique avec résistances intégrées.



	Puissance (kW)*	Dim.LxPxH mm	Réf.
meuble sur armoire ouvert	1,2	900x830x850	8098620
meuble sur armoire ouvert	1,8	1250x830x850	8098621
meuble sur armoire ouvert	2,4	1500x830x850	8098622
meuble sur armoire ouvert	3,0	2000x830x850	8098623
meuble sur armoire ouvert	3,6	2250x830x850	8098624

MEUBLES CHAUFFANTS



	Puissance (kW)*	Dim.LxPxH mm	Réf.
meuble sur armoire chauffante (fermeture par portes coulissantes)	2,3	900x830x850	8098625
meuble sur armoire chauffante (fermeture par portes coulissantes)	2,9	1250x830x850	8098626
meuble sur armoire chauffante (fermeture par portes coulissantes)	3,5	1500x830x850	8098627
meuble sur armoire chauffante (fermeture par portes coulissantes)	5,2	2000x830x850	8098628
meuble sur armoire chauffante (fermeture par portes coulissantes)	5,8	2250x830x850	8098629

OPTIONS ET ACCESSOIRES POUR MEUBLES CHAUFFANTS


Désignation	Réf.
Supplément pour meubles sur roues	8098240
Moins-value pour non fourniture de la rampe inox, le mètre linéaire	
Moins-value pour habillage jusqu'à 150 mm du sol, le mètre linéaire	
Plus-value dessus vibré, le mètre linéaire	
Bord avant poli miroir, le mètre linéaire	
Prise de courant 16 A 230 V	

PRESENTOIRS POUR MEUBLES CHAUFFANTS

PRESENTOIR A 1 NIVEAU EN VERRE



Présentoirs + pare-haleine pour meubles	Réf.
1250 mm	8098170
1500 mm	8098171
1750 mm	8098172
2000 mm	8098173
2250 mm	8098174




Présentoirs pour meubles	Réf.
1250 mm	8098175
1500 mm	8098176
1750 mm	8098177
2000 mm	8098178
2250 mm	8098179

PRESENTOIR A 2 NIVEAUX EN VERRE



Présentoirs + pare-haleine pour meubles	Réf.
1250 mm	8098180
1500 mm	8098181
1750 mm	8098182
2000 mm	8098183
2250 mm	8098184

PRESENTOIRS POUR MEUBLES CHAUFFANTS



Présentoirs pour meubles	Réf.
1250 mm	8098185
1500 mm	8098186
1750 mm	8098187
2000 mm	8098188
2250 mm	8098189

ECLAIRAGE POUR PRESENTOIRS

Eclairage pour présentoirs	Réf.
1250 mm	8098200
1500 mm	8098201
1750 mm	8098202
2000 mm	8098203
2250 mm	8098204

CHAUFFANT POUR PRESENTOIRS

Chauffant pour présentoirs	Réf.
1250 mm	8098205
1500 mm	8098206
1750 mm	8098207
2000 mm	8098208
2250 mm	8098209

HALOGENE POUR PRESENTOIRS

Halogene pour présentoirs	Réf.
1250 mm	8098210
1500 mm	8098211
1750 mm	8098212
2000 mm	8098213
2250 mm	8098214

MEUBLES COMPLEMENTAIRES

MEUBLES NEUTRES

Avec habillage de façade descendant jusqu'à 100 mm du sol et rampe à plateaux. En supplément: présentoirs, terminaux lateraux et habillage latéral. Construction en acier inoxydable. Dessus épaisseur 20/10^{ème} mm.



Désignation	Dim.LxPxH mm	Réf.
meuble sur armoire ouvert	750x830x750	8098632
meuble sur armoire ouvert	1000x830x750	8098633
meuble sur armoire ouvert	1250x830x750	8098634
meuble sur armoire ouvert	1500x830x750	8098635



meuble avec portes coulissantes	750x830x750	8098636
meuble avec portes coulissantes	1000x830x750	8098637
meuble avec portes coulissantes	1250x830x750	8098638
meuble avec portes coulissantes	1500x830x750	8098639

OPTIONS POUR MEUBLES NEUTRES

Désignation	Réf.
Supplément pour meubles sur roues	8098240
Moins-value pour non fourniture de la rampe inox, le mètre linéaire	
Moins-value pour habillage jusqu'à 150 mm du sol, le mètre linéaire	
Plus-value dessus vibré, le mètre linéaire	
Bord avant poli miroir, le mètre linéaire	

MEUBLES COMPLEMENTAIRES

MEUBLES D'ANGLE

	Dim.LxPxH mm	Réf.
Meuble d'angle à 90° fermée coté service + rampe		8098640
Meuble d'angle à 90° ouvert coté service		8098641

	Dim.LxPxH mm	Réf.
Meuble d'angle à 45° fermée coté service + rampe		8098642
Meuble d'angle à 45° ouvert coté service		8098643

FACADES

habillage de façade descendant jusqu'à 100 mm du sol et rampe à plateaux. Construction en acier inoxydable. Dessus épaisseur 20/10^{ème} mm.




Désignation	Dim.LxPxH mm	Réf.
façade	500x200x750	8098650
façade	600x200x750	8098651
façade	800x200x750	8098652
façade	1000x830x750	8098653
façade	1200x830x750	8098654
façade	1500x830x750	8098655

OPTIONS POUR MEUBLES CAISSE, FACADES

Désignation	Réf.
Moins-value pour non fourniture de la rampe inox, le mètre linéaire	
Moins-value pour habillage jusqu'à 150 mm du sol, le mètre linéaire	
Plus-value dessus vibré, le mètre linéaire	
Bord avant poli miroir, le mètre linéaire	

MEUBLES COMPLEMENTAIRES

TERMINAUX LATERAUX + HABILLAGE LATERAL



	Réf.
Terminal à droite	8098660
Terminal à gauche	8098661

OPTIONS POUR TERMINAUX LATERAUX + HABILLAGE LATERAL

Désignation	Réf.
Moins-value pour habillage terminaux lateraux jusqu'à 150 mm du sol	

OPTIONS GENERALES

PLINTHE INOX POUR FACADE A 150 mm DU SOL

Plinthe inox frontale	Réf.
750 mm	8098720
900 mm	8098721
1000 mm	8098722
1250 mm	8098723
1500 mm	8098724
1750 mm	8098725
2000 mm	8098726
2250 mm	8098727

Plinthe inox latéral	Réf.
plinthe	8098728

Plinthe pour meuble d'angle	Réf.
Plinthe pour meuble d'angle à 90° fermée coté service	8098729
Plinthe pour meuble d'angle à 45° fermée coté service	8098730

Habillage : les façades sont disponibles en inox ou stratifié dans les couleurs standards unies.