










**CATALOGUE GENERAL ENCASTRABLE
PASTA SHOW - BUFFET - ACCESSOIRES**

ARIES

LISTINO TARIF PREISLISTE PRICE LIST 2014	Descrizione Description Beschreibung Description	Modello Modèle Modell Model	GN	Dimensioni Dimensions Abmessungen Dimensions	m ³ /kg
	Piano refrigerato ad 1 livello con gruppo Plan réfrigéré avec groupe logé Kühlplatte mit integriertem Aggregat Refrigerated top with integrated unit	AR1GPR1L	1	400x650xh.15	0,25/28
		AR2GPR1L	2	770x650xh.15	0,56/55
		AR3GPR1L	3	1100x650xh.15	0,79/60
		AR4GPR1L	4	1420x650xh.15	0,98/65
		AR5GPR1L	5	1745x650xh.15	1,20/75
		AR6GPR1L	6	2070x650xh.15	1,40/85
	Piano refrigerato a 2 livelli con gruppo Plan réfrigéré à gradin avec groupe logé Kühlplatte auf zwei Ebenen mit integriertem Aggregat Stepped refrigerated top with integrated unit	AR2GPR2L	2	770x650xh.65	0,56/55
		AR3GPR2L	3	1100x650xh.65	0,79/60
		AR4GPR2L	4	1420x650xh.65	0,98/65
		AR5GPR2L	5	1745x650xh.65	1,20/75
		AR6GPR2L	6	2070x650xh.65	1,40/85
			Piano refrigerato in granito ad 1 livello con gruppo Plan réfrigéré en granit avec groupe logé Kühlplatte aus Granit mit integriertem Aggregat Refrigerated top in granite with integrated unit	AR1GPR1LG	1
AR2GPR1LG	2			770x650xh.15	0,56/60
AR3GPR1LG	3			1100x650xh.15	0,79/67
AR4GPR1LG	4			1420x650xh.15	0,98/73
AR5GPR1LG	5			1745x650xh.15	1,20/85
AR6GPR1LG	6			2070x650xh.15	1,40/98
	Piano refrigerato in granito a 2 livelli con gruppo Plan réfrigéré à gradin en granit avec groupe logé Kühlplatte aus Granit auf 2 Ebenen mit integriertem Aggregat Stepped refrigerated top in granite with integrated unit	AR2GPR2LG	2	770x650xh.65	0,56/75
		AR3GPR2LG	3	1100x650xh.65	0,79/82
		AR4GPR2LG	4	1420x650xh.65	0,98/89
		AR5GPR2LG	5	1745x650xh.65	1,20/101
		AR6GPR2LG	6	2070x650xh.65	1,40/113
			Piano refrigerato ribassato h.30 con gruppo Plan réfrigéré avec rabaissement h. 30 avec groupe logé Kühlplatte H. 30 mit integriertem Aggregat Refrigerated top h. 30 with integrated unit	AR1GPRR	1
AR2GPRR	2			770x650xh.15	0,56/55
AR3GPRR	3			1100x650xh.15	0,79/60
AR4GPRR	4			1420x650xh.15	0,98/65
AR5GPRR	5			1745x650xh.15	1,20/75
AR6GPRR	6			2070x650xh.15	1,40/85
	Vasca refrigerata statica h.110 con gruppo Cuve réfrigérée statique h. 110 avec groupe logé Statisches Kühlbecken H. 110 mit integriertem Aggregat Static refrigerated well h. 110 with integrated unit	AR1GVR SB	1	400x650xh.15	0,25/28
		AR2GVR SB	2	770x650xh.15	0,63/59
		AR3GVR SB	3	1100x650xh.15	0,89/69
		AR4GVR SB	4	1420x650xh.15	1,10/84
		AR5GVR SB	5	1745x650xh.15	1,35/94
		AR6GVR SB	6	2070x650xh.15	1,57/99







LISTINO TARIF PREISLISTE PRICE LIST 2014	Descrizione Description Beschreibung Description	Modello Modèle Modell Model	GN	Dimensioni Dimensions Abmessungen Dimensions	m ³ /kg
	Vasca refrigerata statica h. 215 con gruppo	AR1GVRSA	1	400x650xh.15	0,30/35
	Cuve réfrigérée statique h. 215 avec groupe logé	AR2GVRSA	2	770x650xh.15	0,63/60
	Statisches Kühlbecken H. 215 mit integriertem Aggregat	AR3GVRSA	3	1100x650xh.15	0,89/70
	Static refrigerated well h. 215 with integrated unit	AR4GVRSA	4	1420x650xh.15	1,10/85
		AR5GVRSA	5	1745x650xh.15	1,35/95
		AR6GVRSA	6	2070x650xh.15	1,57/100
	Vasca refrigerata ventilata con gruppo	AR2GVRV	-	770x650xh.15	0,65/95
	Cuve réfrigérée ventilée avec groupe logé	AR3GVRV	-	1100x650xh.15	0,90/110
	Umluft-Kühlbecken mit integriertem Aggregat	AR4GVRV	-	1420x650xh.15	1,18/120
	Ventilated refrigerated well with integrated unit	AR5GVRV	-	1745x650xh.15	1,42/145
		AR6GVRV	-	2070x650xh.15	1,64/165
	Piano refrigerato ad 1 livello, gruppo remoto	AR1RPR1L	1	400x650xh.15	0,20/18
	Plan réfrigéré, groupe à distance	AR2RPR1L	2	770x650xh.15	0,49/30
	Kühlplatte, für Zentral-Kühlung	AR3RPR1L	3	1100x650xh.15	0,69/35
	Refrigerated top, for remote unit	AR4RPR1L	4	1420x650xh.15	0,86/40
		AR5RPR1L	5	1745x650xh.15	1,05/45
		AR6RPR1L	6	2070x650xh.15	1,22/50
	Piano refrigerato a 2 livelli, gruppo remoto	AR2RPR2L	2	770x650xh.65	0,49/30
	Plan réfrigéré à gradin, groupe à distance	AR3RPR2L	3	1100x650xh.65	0,69/35
	Kühlplatte auf zwei Ebenen, für Zentral-Kühlung	AR4RPR2L	4	1420x650xh.65	0,86/40
	Stepped refrigerated top, for remote unit	AR5RPR2L	5	1745x650xh.65	1,05/45
		AR6RPR2L	6	2070x650xh.65	1,22/50
		Piano refrigerato in granito 1 livello, gruppo remoto	AR1RPR1LG	1	400x650xh.15
Plan réfrigéré en granit, groupe à distance		AR2RPR1LG	2	770x650xh.15	0,49/40
Kühlplatte aus Granit, für Zentral-Kühlung		AR3RPR1LG	3	1100x650xh.15	0,69/52
Refrigerated top in granite, for remote unit		AR4RPR1LG	4	1420x650xh.15	0,86/63
		AR5RPR1LG	5	1745x650xh.15	1,05/70
		AR6RPR1LG	6	2070x650xh.15	1,22/83
	Piano refrigerato in granito a 2 livelli, gruppo remoto	AR2RPR2LG	2	770x650xh.65	0,49/50
	Plan réfrigéré à gradin en granit, groupe à distance	AR3RPR2LG	3	1100x650xh.65	0,69/57
	Kühlplatte aus Granit auf 2 Ebenen, für Zentral-Kühlung	AR4RPR2LG	4	1420x650xh.65	0,86/64
	Stepped refrigerated top in granite, for remote unit	AR5RPR2LG	5	1745x650xh.65	1,05/71
		AR6RPR2LG	6	2070x650xh.65	1,22/78








LISTINO TARIF PREISLISTE PRICE LIST 2014	Descrizione Désignation Beschreibung Description	Modello Modèle Modell Model	GN	Dimensioni Dimensions Abmessungen Dimensions	m ³ /kg
	Piano refrigerato ribassato h. 30, gruppo remoto Plan réfrigéré avec rabaissement h. 30, groupe à distance Kühlplatte H. 30, für Zentral-Kühlung Refrigerated top h. 30, for remote unit	AR1RPRR AR2RPRR AR3RPRR AR4RPRR AR5RPRR AR6RPRR	1 2 3 4 5 6	400x650xh.15 770x650xh.15 1100x650xh.15 1420x650xh.15 1745x650xh.15 2070x650xh.15	0,20/18 0,49/30 0,69/35 0,86/40 1,05/45 1,22/50
	Vasca refrigerata statica h. 110, gruppo remoto Cuve réfrigérée statique h. 110, groupe à distance Statisches Kühlbecken H. 110, für Zentral-Kühlung Static refrigerated well h. 110, for remote unit	AR1RVRSB AR2RVRSB AR3RVRSB AR4RVRSB AR5RVRSB AR6RVRSB	1 2 3 4 5 6	400x650xh.15 770x650xh.15 1100x650xh.15 1420x650xh.15 1745x650xh.15 2070x650xh.15	0,20/18 0,49/30 0,69/35 0,86/40 1,05/45 1,22/50
	Vasca refrigerata statica h. 215, gruppo remoto Cuve réfrigérée statique h. 215, groupe à distance Statisches Kühlbecken H. 215, für Zentral-Kühlung Static refrigerated well h. 215, for remote unit	AR1RVRSA AR2RVRSA AR3RVRSA AR4RVRSA AR5RVRSA AR6RVRSA	1 2 3 4 5 6	400x650xh.15 770x650xh.15 1100x650xh.15 1420x650xh.15 1745x650xh.15 2070x650xh.15	0,20/25 0,49/35 0,69/45 0,86/50 1,05/60 1,22/70
	Vasca refrigerata ventilata, gruppo remoto Cuve réfrigérée ventilée, groupe à distance Umluft-Kühlbecken, für Zentral-Kühlung Ventilated refrigerated well, for remote unit	AR2RVRV AR3RVRV AR4RVRV AR5RVRV AR6RVRV	- - - - -	770x650xh.15 1100x650xh.15 1420x650xh.15 1745x650xh.15 2070x650xh.15	0,49/50 0,69/60 0,86/75 1,05/85 1,22/105
	Vasca isolata h. 110 Cuve isotherme h. 110 Isoliertes Becken H. 110 Insulated well h. 110	AR1VI AR2VI AR3VI AR4VI AR5VI AR6VI	1 2 3 4 5 6	400x650xh.15 770x650xh.15 1100x650xh.15 1420x650xh.15 1745x650xh.15 2070x650xh.15	0,20/18 0,49/30 0,69/35 0,86/40 1,05/45 1,22/50
	Vasca calda ventilata Cuve chauffante ventilée Umluft-Warmhaltebecken Ventilated heated well	AR1VCV AR2VCV AR3VCV AR4VCV AR5VCV AR6VCV	1 2 3 4 5 6	350x650xh.15 770x650xh.15 1100x650xh.15 1420x650xh.15 1745x650xh.15 2070x650xh.15	0,25/15 0,49/40 0,79/50 0,88/60 1,02/90 1,57/110









ARIES

LISTINO TARIF PREISLISTE PRICE LIST 2014	Descrizione Désignation Beschreibung Description	Modello Modèle Modell Model	GN	Dimensioni Dimensions Abmessungen Dimensions	m ³ /kg
	Vasca bagnomaria Cuve bain-marie Bain-Marie-Becken Bain marie well	AR1BMA AR2BMA AR3BMA AR4BMA AR5BMA AR6BMA	1 2 3 4 5 6	350x650xh.15 770x650xh.15 1100x650xh.15 1420x650xh.15 1745x650xh.15 2070x650xh.15	0,20/12 0,56/35 0,79/45 0,88/50 1,02/80 1,57/100
	Piano di mantenimento vetroceramica Plan de maintien en température vitrocéramique Glaskeramik-Warmhalteplatte Ceramic glass holding top	AR1PMV AR2PMV AR3PMV AR4PMV AR5PMV AR6PMV	1 2 3 4 5 6	350x650xh.15 770x650xh.15 1100x650xh.15 1420x650xh.15 1745x650xh.15 2070x650xh.15	0,20/12 0,49/35 0,69/45 0,86/65 1,05/80 1,22/100
	Piano di mantenimento in vetro temperato Plan de maintien en température vitrocéramique Hartglas-Warmhalteplatte Toughened glass holding top	AR1PMT AR2PMT AR3PMT AR4PMT AR5PMT AR6PMT	1 2 3 4 5 6	350x650xh.15 770x650xh.15 1100x650xh.15 1420x650xh.15 1745x650xh.15 2070x650xh.15	0,20/12 0,49/35 0,69/45 0,86/65 1,05/80 1,22/100
	Sollevatore piatti neutro Ø 260 Distributeur à assiettes neutre Ø 260 Neutraler Tellerspender Ø 260 Neutral self-levelling plate dispenser Ø 260	ARSN26	-	325x325xh.15	0,15/9
	Sollevatore piatti caldo Ø 260 Distributeur à assiettes chauffant Ø 260 Beheizter Tellerspender Ø 260 Heated self-levelling plate dispenser Ø 260	ARSC26	-	325x325xh.15	0,15/11
	Sollevatore piatti neutro Ø 310 Distributeur à assiettes neutre Ø 310 Neutraler Tellerspender Ø 310 Neutral self-levelling plate dispenser Ø 310	ARSN31	-	380x380xh.15	0,17/10
	Sollevatore piatti caldo Ø 310 Distributeur à assiettes chauffant Ø 310 Beheizter Tellerspender Ø 310 Heated self-levelling plate dispenser Ø 310	ARSC31	-	380x380xh.15	0,17/12






ARIES









LISTINO TARIF PREISLISTE PRICE LIST 2014	Descrizione Description Beschreibung Description	Modello Modèle Modell Model		Dimensioni Dimensions Abmessungen Dimensions	m ³ /kg
	Sollevatore piatti neutro, doppio Ø 260 Distributeur à assiettes neutre, double Ø 260 Neutraler Tellerspender, 2 Röhren Ø 260 Neutral self-levelling plate dispenser, 2 lowerators Ø 260	ARSND26	-	325x650xh.15	0,30/18
	Sollevatore piatti caldo, doppio Ø 260 Distributeur à assiettes chauffant, double Ø 260 Beheizter Tellerspender, 2 Röhren Ø 260 Heated self-levelling plate dispenser, 2 lowerators Ø 260	ARSCD26	-	325x650xh.15	0,30/20
	Sollevatore piatti neutro, doppio Ø 310 Distributeur à assiettes neutre, double Ø 310 Neutraler Tellerspender, 2 Röhren Ø 310 Neutral self-levelling plate dispenser, 2 lowerators Ø 310	ARSND31	-	380x760xh.15	0,34/20
	Sollevatore piatti caldo, doppio Ø 310 Distributeur à assiettes chauffant, double Ø 310 Beheizter Tellerspender, 2 Röhren Ø 310 Heated self-levelling plate dispenser, 2 lowerators Ø 310	ARSCD31	-	380x760xh.15	0,34/22
	Sollevatore cestelli neutro Distributeur à casiers neutre Neutraler Korbspender Neutral self-levelling basket dispenser	ARSNC	-	760x650xh.15	0,45/18
	Sollevatore cestelli caldo Distributeur à casiers chauffant Beheizter Korbspender Heated self-levelling basket dispenser	ARSCC	-	760x650xh.15	0,45/22











LISTINO TARIF PREISLISTE PRICE LIST 2014	Descrizione Désignation Beschreibung Description	Modello Modèle Modell Model	GN	Dimensioni Dimensions Abmessungen Dimensions	m ³ /kg
	Piano refrigerato ad 1 livello con gruppo Plan réfrigéré avec groupe logé Kühlplatte mit integriertem Aggregat Refrigerated top with integrated unit	LI2GPR1L LI3GPR1L LI4GPR1L LI5GPR1L LI6GPR1L	2 3 4 5 6	770x650xh.490 1100x650xh.490 1420x650xh.490 1745x650xh.490 2070x650xh.490	0,56/55 0,79/60 0,98/65 1,20/75 1,40/85
	Piano refrigerato a 2 livelli con gruppo Plan réfrigéré à gradin avec groupe logé Kühlplatte auf 2 Ebenen mit integriertem Aggregat Stepped refrigerated top with integrated unit	LI2GPR2L LI3GPR2L LI4GPR2L LI5GPR2L LI6GPR2L	2 3 4 5 6	770x650xh.490 1100x650xh.490 1420x650xh.490 1745x650xh.490 2070x650xh.490	0,56/55 0,79/60 0,98/65 1,20/75 1,40/85
	Piano refrigerato in granito ad 1 livello con gruppo Plan réfrigéré en granit avec groupe logé Kühlplatte aus Granit mit integriertem Aggregat Refrigerated top in granite with integrated unit	LI2GPR1LG LI3GPR1LG LI4GPR1LG LI5GPR1LG LI6GPR1LG	2 3 4 5 6	770x650xh.490 1100x650xh.490 1420x650xh.490 1745x650xh.490 2070x650xh.490	0,56/60 0,79/67 0,98/73 1,20/85 1,40/98
	Piano refrigerato in granito a 2 livelli con gruppo Plan réfrigéré à gradin en granit avec groupe logé Granit-Kühlplatte auf 2 Ebenen mit integriertem Aggregat Stepped refrigerated top in granite with integrated unit	LI2GPR2LG LI3GPR2LG LI4GPR2LG LI5GPR2LG LI6GPR2LG	2 3 4 5 6	770x650xh.490 1100x650xh.490 1420x650xh.490 1745x650xh.490 2070x650xh.490	0,56/75 0,79/82 0,98/89 1,20/101 1,40/113
	Piano refrigerato ribassato h. 30 con gruppo Plan réfrigéré avec rabaissement h. 30 avec groupe logé Kühlplatte H. 30 mit integriertem Aggregat Refrigerated top h. 30 with integrated unit	LI2GPRR LI3GPRR LI4GPRR LI5GPRR LI6GPRR	2 3 4 5 6	770x650xh.490 1100x650xh.490 1420x650xh.490 1745x650xh.490 2070x650xh.490	0,56/55 0,79/60 0,98/65 1,20/75 1,40/85
	Vasca refrigerata statica h. 110 con gruppo Cuve réfrigérée statique h. 110 avec groupe logé Statisches Kühlbecken H. 110 mit integriertem Aggregat Static refrigerated well h. 110 with integrated unit	LI2GVRSB LI3GVRSB LI4GVRSB LI5GVRSB LI6GVRSB	2 3 4 5 6	770x650xh.490 1100x650xh.490 1420x650xh.490 1745x650xh.490 2070x650xh.490	0,63/59 0,89/69 1,10/84 1,35/94 1,57/99
	Vasca refrigerata statica h. 215 con gruppo Cuve réfrigérée statique h. 215 avec groupe logé Statisches Kühlbecken H. 215 mit integriertem Aggregat Static refrigerated well h. 215 with integrated unit	LI2GVRSA LI3GVRSA LI4GVRSA LI5GVRSA LI6GVRSA	2 3 4 5 6	770x650xh.490 1100x650xh.490 1420x650xh.490 1745x650xh.490 2070x650xh.490	0,63/60 0,89/70 1,10/85 1,35/95 1,57/100
	Vasca refrigerata ventilata con gruppo Cuve réfrigérée ventilée avec groupe logé Umluft-Kühlbecken mit integriertem Aggregat Ventilated refrigerated well with integrated unit	LI2GVRV LI3GVRV LI4GVRV LI5GVRV LI6GVRV	- - - - -	770x650xh.490 1100x650xh.490 1420x650xh.490 1745x650xh.490 2070x650xh.490	1,01/83 1,96/94 2,14/117 2,51/132 2,86/167





LISTINO TARIF PREISLISTE PRICE LIST 2014	Descrizione Désignation Beschreibung Description	Modello Modèle Modell Model	GN	Dimensioni Dimensions Abmessungen Dimensions	m ³ /kg
	Piano refrigerato ad 1 livello, gruppo remoto Plan réfrigéré, groupe à distance Kühlplatte, für Zentral-Kühlung Refrigerated top, for remote unit	LI2RPR1L LI3RPR1L LI4RPR1L LI5RPR1L LI6RPR1L	2 3 4 5 6	770x650xh.490 1100x650xh.490 1420x650xh.490 1745x650xh.490 2070X650Xh.490	0,49/30 0,69/35 0,86/40 1,05/45 1,22/50
	Piano refrigerato a 2 livelli, gruppo remoto Plan réfrigéré à gradin, groupe à distance Kühlplatte auf 2 Ebenen, für Zentral-Kühlung Stepped refrigerated top, for remote unit	LI2RPR2L LI3RPR2L LI4RPR2L LI5RPR2L LI6RPR2L	2 3 4 5 6	770x650xh.490 1100x650xh.490 1420x650xh.490 1745x650xh.490 2070x650xh.490	0,49/30 0,69/35 0,86/40 1,05/45 1,22/50
	Piano refrigerato in granito ad 1 livello, gruppo remoto Plan réfrigéré en granit, groupe à distance Kühlplatte aus Granit, für Zentral-Kühlung Refrigerated top in granite, for remote unit	LI2RPR1LG LI3RPR1LG LI4RPR1LG LI5RPR1LG LI6RPR1LG	2 3 4 5 6	770x650xh.490 1100x650xh.490 1420x650xh.490 1745x650xh.490 2070x650xh.490	0,49/40 0,69/52 0,86/63 1,05/70 1,22/83
	Piano refrigerato in granito 2 livelli, gruppo remoto Plan réfrigéré à gradin en granit, groupe à distance Granit-Kühlplatte auf 2 Ebenen, für Zentral-Kühl. Stepped refrigerated top in granite, for remote unit	LI2RPR2LG LI3RPR2LG LI4RPR2LG LI5RPR2LG LI6RPR2LG	2 3 4 5 6	770x650xh.490 1100x650xh.490 1420x650xh.490 1745x650xh.490 2070x650xh.490	0,49/50 0,69/57 0,86/64 1,05/71 1,22/78
	Piano refrigerato ribassato h. 30, gruppo remoto Plan réfrigéré avec rabaissement h. 30, groupe à distance Kühlplatte H. 30, für Zentral-Kühlung Refrigerated top h. 30, for remote unit	LI2RPRR LI3RPRR LI4RPRR LI5RPRR LI6RPRR	2 3 4 5 6	770x650xh.490 1100x650xh.490 1420x650xh.490 1745x650xh.490 2070x650xh.490	0,49/30 0,69/35 0,86/40 1,05/45 1,22/50
	Vasca refrigerata statica h.110, gruppo remoto Cuve réfrigérée statique h. 110, groupe à distance Statisches Kühlbecken H. 110, für Zentral-Kühlung Static refrigerated well h. 110, for remote unit	LI2RVRSB LI3RVRSB LI4RVRSB LI5RVRSB LI6RVRSB	2 3 4 5 6	770x650xh.490 1100x650xh.490 1420x650xh.490 1745x650xh.490 2070x650xh.490	0,49/30 0,69/35 0,86/40 1,05/45 1,22/50
	Vasca refrigerata statica h. 215, gruppo remoto Cuve réfrigérée statique h. 215, groupe à distance Statisches Kühlbecken H. 215 für Zentral-Kühlung Static refrigerated well h. 215, for remote unit	LI2RVRSA LI3RVRSA LI4RVRSA LI5RVRSA LI6RVRSA	2 3 4 5 6	770x650xh.490 1100x650xh.490 1420x650xh.490 1745x650xh.490 2070x650xh.490	0,49/35 0,69/45 0,86/50 1,05/60 1,22/70
	Vasca refrigerata ventilata, gruppo remoto Cuve réfrigérée ventilée, groupe à distance Umluft-Kühlbecken, für Zentral-Kühlung Ventilated refrigerated well, for remote unit	LI2RVRV LI3RVRV LI4RVRV LI5RVRV LI6RVRV	- - - - -	770x650xh.490 1100x650xh.490 1420x650xh.490 1745x650xh.490 2070x650xh.490	1,04/63 1,39/70 1,59/77 1,89/88 1,96/98










LIBRA


LISTINO TARIF PREISLISTE PRICE LIST 2014	Descrizione Désignation Beschreibung Description	Modello Modèle Modell Model	GN	Dimensioni Dimensions Abmessungen Dimensions	m ³ /kg
	Vasca isolata h. 110 Cuve isotherme h. 110 Isoliertes Becken H. 110 Insulated well h. 110	LI2VI LI3VI LI4VI LI5VI LI6VI	2 3 4 5 6	770x650xh.490 1100x650xh.490 1420x650xh.490 1745x650xh.490 2070x650xh.490	0,49/30 0,69/35 0,86/40 1,05/45 1,22/50
	Vasca calda ventilata Cuve chauffante ventilée Umluft-Warmhaltebecken Heated ventilated well	LI2VCV LI3VCV LI4VCV LI5VCV LI6VCV	2 3 4 5 6	770x650xh.490 1100x650xh.490 1420x650xh.490 1745x650xh.490 2070x650xh.490	0,79/50 0,88/58 1,02/94 1,57/118 0,90/136
	Vasca bagnomaria Cuve bain-marie Bain-Marie Becken Bain marie well	LI2BMA LI3BMA LI4BMA LI5BMA LI6BMA	2 3 4 5 6	770x650xh.490 1100x650xh.490 1420x650xh.490 1745x650xh.490 2070x650xh.490	0,79/45 0,88/50 1,02/80 1,57/100 1,90/120
	Piano di mantenimento vetroceramica Plan vitrocéramique de maintien en température Glaskeramik-Warmhalteplatte Ceramic glass holding top	LI2PMV LI3PMV LI4PMV LI5PMV LI6PMV	2 3 4 5 6	770x650xh.490 1100x650xh.490 1420x650xh.490 1745x650xh.490 2070x650xh.490	0,49/35 0,69/45 0,86/65 1,05/80 1,22/100
	Piano di mantenimento in vetro temperato Plan de maintien en température en verre trempé Hartglas-Warmhalteplatte* Toughened glass holding top	LI2PMT LI3PMT LI4PMT LI5PMT LI6PMT	2 3 4 5 6	770x650xh.490 1100x650xh.490 1420x650xh.490 1745x650xh.490 2070x650xh.490	0,49/35 0,69/45 0,86/65 1,05/80 1,22/100

LISTINO TARIF PREISLISTE PRICE LIST 2014	Descrizione Désignation Beschreibung Description	Modello Modèle Modell Model	GN	Dimensioni Dimensions Abmessungen Dimensions	m ³ /kg
	Vetrina refrigerata ventilata aperta con gruppo split Vitrine réfrigérée ventilée ouverte avec groupe split Offene Umluft-Kühlvitrine mit Split-Aggregat Open ventilated refrigerated display with split unit	VI2SRA VI3SRA VI4SRA VI5SRA	- - - -	840x650xh.800 1180x650xh.800 1530x650xh.800 1870x650xh.800	1,54/125 2,12/155 2,42/191 2,80/229
	Vetrina refrigerata ventilata con flaps e gruppo split Vitrine réfrigérée ventilée à clapets et groupe split Umluft-Kühlvitrine mit Klappen und Split-Aggregat Ventilated refrigerated display with flaps and split unit	VI2SRF VI3SRF VI4SRF VI5SRF	- - - -	840x650xh.800 1180x650xh.800 1530x650xh.800 1870x650xh.800	1,54/125 2,12/155 2,42/191 2,80/229
	Vetrina refrigerata ventilata aperta, gruppo remoto Vitrine réfrigérée ventilée ouverte, groupe à distance Offene Umluft-Kühlvitrine, für Zentral-Kühlung Open ventilated refrigerated display, for remote unit	VI2RRA VI3RRA VI4RRA VI5RRA	- - - -	840x650xh.800 1180x650xh.800 1530x650xh.800 1870x650xh.800	1,30/80 1,80/103 2,04/131 2,20/159
	Vetrina refrigerata ventilata con flaps, gruppo remoto Vitrine réfrigérée ventilée à clapets, groupe à distance Umluft-Kühlvitrine mit Klappen, für Zentral-Kühlung Ventilated refrigerated display with flaps, for remote unit	VI2RRF VI3RRF VI4RRF VI5RRF	- - - -	840x650xh.800 1180x650xh.800 1530x650xh.800 1870x650xh.800	1,30/80 1,80/103 2,04/131 2,20/159
	Vetrina murale refrigerata ventilata aperta con gruppo split Vitrine murale réfrigérée ventilée ouverte avec groupe split Offene Umluft Wand-Kühlvitrine mit Split-Aggregat Open ventilated refrigerated wall display with split unit	VI2SRMA VI3SRMA VI4SRMA VI5SRMA	- - - -	840x650xh.800 1180x650xh.800 1530x650xh.800 1870x650xh.800	1,54/125 2,12/155 2,42/191 2,80/229
	Vetrina murale refrigerata ventilata aperta, gruppo remoto Vitrine murale réfrigérée ventilée ouverte, groupe à distance Offene Umluft Wand-Kühlvitrine, für Zentral-Kühlung Open ventilated refrigerated wall display, for remote unit	VI2RRMA VI3RRMA VI4RRMA VI5RRMA	- - - -	840x650xh.800 1180x650xh.800 1530x650xh.800 1870x650xh.800	1,30/80 1,80/103 2,04/131 2,20/159
	Vetrina neutra aperta Vitrine neutre ouverte Offene Neutralvitrine Open neutral display	VI2NA VI3NA VI4NA VI5NA	- - - -	840x650xh.800 1180x650xh.800 1530x650xh.800 1870x650xh.800	0,95/43 1,30/48 1,50/52 1,75/57
	Vetrina neutra con flaps Vitrine neutre à clapets Neutralvitrine mit Klappen Neutral display with flaps	VI2NF VI3NF VI4NF VI5NF	- - - -	840x650xh.800 1180x650xh.800 1530x650xh.800 1870x650xh.800	0,95/43 1,30/48 1,50/52 1,75/57





LISTINO TARIF PREISLISTE PRICE LIST 2014	Descrizione Désignation Beschreibung Description	Modello Modèle Modell Model	GN	Dimensioni Dimensions Abmessungen Dimensions	m ³ /kg
	Vetrina refrigerata ventilata aperta con gruppo split Vitrine réfrigérée ventilée ouverte avec groupe split Offene Umluft-Kühlvitrine mit Split-Aggregat Open ventilated refrigerated display with split unit	LY2SRA LY3SRA LY4SRA LY5SRA	- - - -	840x650xh.800 1180x650xh.800 1530x650xh.800 1870x650xh.800	1,54/125 2,12/155 2,42/191 2,80/229
	Vetrina refrigerata ventilata chiusa con gruppo split Vitrine réfrigérée ventilée fermée avec groupe split Geschlossene Umluft-Kühlvitrine mit Split-Aggregat Closed ventilated refrigerated display with split unit	LY2SRC LY3SRC LY4SRC LY5SRC	- - - -	840x650xh.800 1180x650xh.800 1530x650xh.800 1870x650xh.800	1,54/125 2,12/155 2,42/191 2,80/229
	Vetrina refrigerata ventilata con flaps e gruppo split Vitrine réfrigérée ventilée à clapets et groupe split Umluft-Kühlvitrine mit Klappen und Split-Aggregat Ventilated refrigerated display with flaps and split unit	LY2SRF LY3SRF LY4SRF LY5SRF	- - - -	840x650xh.800 1180x650xh.800 1530x650xh.800 1870x650xh.800	1,54/125 2,12/155 2,42/191 2,80/229
	Vetrina refrigerata ventilata con porte scor. e gruppo split Vitrine réfrigérée ventilée avec portes couliss. et groupe split Umluftkühlvitrine mit Schiebetüren und Split-Aggregat Ventilated refrigerated display with sliding doors and split unit	LY2SRP LY3SRP LY4SRP LY5SRP	- - - -	840x650xh.800 1180x650xh.800 1530x650xh.800 1870x650xh.800	1,54/125 2,12/155 2,42/191 2,80/229
	Vetrina refrigerata ventilata aperta, gruppo remoto Vitrine réfrigérée ventilée ouverte, groupe à distance Offene Umluft-Kühlvitrine, für Zentral-Kühlung Open ventilated refrigerated display, for remote unit	LY2RRA LY3RRA LY4RRA LY5RRA	- - - -	840x650xh.800 1180x650xh.800 1530x650xh.800 1870x650xh.800	1,30/80 1,80/103 2,04/131 2,20/159
	Vetrina refrigerata ventilata chiusa, gruppo remoto Vitrine réfrigérée ventilée fermée, groupe à distance Geschlossene Umluft-Kühlvitrine, für Zentral-Kühlung Closed ventilated refrigerated display, for remote unit	LY2RRC LY3RRC LY4RRC LY5RRC	- - - -	840x650xh.800 1180x650xh.800 1530x650xh.800 1870x650xh.800	1,30/80 1,80/103 2,04/131 2,20/159
	Vetrina refrigerata ventilata con flaps, gruppo remoto Vitrine réfrigérée ventilée à clapets, groupe à distance Umluft-Kühlvitrine mit Klappen, für Zentral-Kühlung Ventilated refrigerated display with flaps, for remote unit	LY2RRF LY3RRF LY4RRF LY5RRF	- - - -	840x650xh.800 1180x650xh.800 1530x650xh.800 1870x650xh.800	1,30/80 1,80/103 2,04/131 2,20/159
	Vetrina refrigerata ventilata con porte scor., gruppo remoto Vitrine réfrigérée ventilée à portes couliss., groupe à distance Umluftkühlvitrine mit Schiebtüren, für Zentral-Kühlung Ventilated refr. display with sliding doors, for remote unit	LY2RRP LY3RRP LY4RRP LY5RRP	- - - -	840x650xh.800 1180x650xh.800 1530x650xh.800 1870x650xh.800	1,30/80 1,80/103 2,04/131 2,20/159
	Vetrina murale refrigerata ventilata aperta con gruppo split Vitrine murale réfrigérée ventilée ouverte avec groupe split Offene Umluft Wand-Kühlvitrine mit Split-Aggregat Open ventilated refrigerated wall display with split unit	LY2SRMA LY3SRMA LY4SRMA LY5SRMA	- - - -	840x650xh.800 1180x650xh.800 1530x650xh.800 1870x650xh.800	1,54/125 2,12/155 2,42/191 2,80/229
	Vetrina refrigerata ventilata murale con porte scorrevoli e gruppo split Vitrine réfrigérée ventilée murale avec portes coulissantes et groupe split Umluft Wand-Kühlvitrine mit Schiebetüren und Split-Aggregat Ventilated refrigerated wall display with sliding doors and split unit	LY2SRMP LY3SRMP LY4SRMP LY5SRMP	- - - -	840x650xh.800 1180x650xh.800 1530x650xh.800 1870x650xh.800	1,54/125 2,12/155 2,42/191 2,80/229











LISTINO TARIF PREISLISTE PRICE LIST 2014	Descrizione Désignation Beschreibung Description	Modello Modèle Modell Model	GN	Dimensioni Dimensions Abmessungen Dimensions	m ³ /kg
	Vetrina refrigerata ventilata murale aperta, gruppo remoto	LY2RRMA	-	840x650xh.800	1,30/80
	Vitrine murale réfrigérée ventilée ouverte, groupe à distance	LY3RRMA	-	1180x650xh.800	1,80/103
	Offene Umluft Wand-Kühlvitrine, für Zentral-Kühlung	LY4RRMA	-	1530x650xh.800	2,04/131
	Open ventilated refrigerated wall display, for remote unit	LY5RRMA	-	1870x650xh.800	2,20/159
	Vetrina refrigerata ventilata murale con porte scorrevoli, gruppo remoto	LY2RRMP	-	840x650xh.800	1,30/80
	Vitrine murale réfrigérée ventilée à portes coulissantes, groupe à distance	LY3RRMP	-	1180x650xh.800	1,80/103
	Umluft Wand-Kühlvitrine mit Schiebtüren, für Zentral-Kühlung	LY4RRMP	-	1530x650xh.800	2,04/131
	Ventilated refrigerated wall display with sliding doors, for remote unit	LY5RRMP	-	1870x650xh.800	2,20/159
	Vetrina neutra aperta	LY2NA	-	840x650xh.800	0,95/43
	Vitrine neutre ouverte	LY3NA	-	1180x650xh.800	1,30/48
	Offene Neutralvitrine	LY4NA	-	1530x650xh.800	1,50/52
	Open neutral display	LY5NA	-	1870x650xh.800	1,75/57
	Vetrina neutra con flaps	LY2NF	-	840x650xh.800	0,95/43
	Vitrine neutre à clapets	LY3NF	-	1180x650xh.800	1,30/48
	Neutralvitrine mit Klappen	LY4NF	-	1530x650xh.800	1,50/52
	Neutral display with flaps	LY5NF	-	1870x650xh.800	1,75/57





LISTINO TARIF PREISLISTE PRICE LIST 2014	Descrizione Désignation Beschreibung Description	Modello Modèle Modell Model	GN	Dimensioni Dimensions Abmessungen Dimensions	m ³ /kg
	Vetrina refrigerata ventilata aperta con gruppo split Vitrine réfrigérée ventilée ouverte avec groupe split Offene Umluft-Kühlvitrine mit Split-Aggregat Open ventilated refrigerated display with split unit	GE2SRA GE3SRA GE4SRA GE5SRA	2 3 4 5	840x760xh.800 1180x760xh.800 1530x760xh.800 1870x760xh.800	1,74/130 2,41/162 2,75/200 3,18/240
	Vetrina refrigerata ventilata chiusa con gruppo split Vitrine réfrigérée ventilée fermée avec groupe split Geschlossene Umluft-Kühlvitrine mit Split-Aggregat Closed ventilated refrigerated display with split unit	GE2SRC GE3SRC GE4SRC GE5SRC	2 3 4 5	840x760xh.800 1180x760xh.800 1530x760xh.800 1870x760xh.800	1,74/130 2,41/162 2,75/200 3,18/240
	Vetrina refrigerata ventilata con flaps e gruppo split Vitrine réfrigérée ventilée à clapets et groupe split Umluft-Kühlvitrine mit Klappen und Split-Aggregat Ventilated refrigerated display with flaps and split unit	GE2SRF GE3SRF GE4SRF GE5SRF	2 3 4 5	840x760xh.800 1180x760xh.800 1530x760xh.800 1870x760xh.800	1,74/130 2,41/162 2,75/200 3,18/240
	Vasca refrigerata ventilata con sovrastruttura e gruppo Cuve réfrigérée ventilée avec superstructure et groupe Umluft-Kühlbecken mit Aufbau und Aggregat Ventilated refrigerated well with superstructure and unit	GE2GVRV GE3GVRV GE4GVRV GE5GVRV GE6GVRV	2 3 4 5 6	770x760xh.490 1100x760xh.490 1420x760xh.490 1745x760xh.490 2070x760xh.490	1,16/90 2,04/105 2,32/130 2,68/150 3,00/185
	Vasca refrigerata ventilata senza sovrastruttura, con gruppo Cuve réfrigérée ventilée sans superstructure, avec groupe Umluft-Kühlbecken ohne Aufbau, mit Aggregat Ventilated refrigerated well without superstructure, with unit	GE2GVRVS GE3GVRVS GE4GVRVS GE5GVRVS GE6GVRVS	2 3 4 5 6	770x760xh.15 1100x760xh.15 1420x760xh.15 1745x760xh.15 2070x760xh.15	0,75/102 1,06/121 1,36/135 1,57/163 1,78/186
	Vetrina refrigerata ventilata aperta, gruppo remoto Vitrine réfrigérée ventilée ouverte, groupe à distance Offene Umluft-Kühlvitrine, für Zentral-Kühlung Open ventilated refrigerated display, for remote unit	GE2RRA GE3RRA GE4RRA GE5RRA	2 3 4 5	840x760xh.800 1180x760xh.800 1530x760xh.800 1870x760xh.800	1,47/85 2,04/110 2,32/140 2,50/170
	Vetrina refrigerata ventilata chiusa, gruppo remoto Vitrine réfrigérée ventilée fermée, groupe à distance Geschlossene Umluft-Kühlvitrine, für Zentral-Kühlung Closed ventilated refrigerated display, for remote unit	GE2RRC GE3RRC GE4RRC GE5RRC	2 3 4 5	840x760xh.800 1180x760xh.800 1530x760xh.800 1870x760xh.800	1,47/85 2,04/110 2,32/140 2,50/170
	Vetrina refrigerata ventilata con flaps, gruppo remoto Vitrine réfrigérée ventilée à clapets, groupe à distance Umluft-Kühlvitrine mit Klappen, für Zentral-Kühlung Ventilated refrigerated display with flaps, for remote unit	GE2RRF GE3RRF GE4RRF GE5RRF	2 3 4 5	840x760xh.800 1180x760xh.800 1530x760xh.800 1870x760xh.800	1,47/85 2,04/110 2,32/140 2,50/170
	Vasca refrigerata ventilata con sovrastruttura, gruppo remoto Cuve réfrigérée ventilée avec superstructure, groupe à distance Umluft-Kühlbecken mit Aufbau, für Zentral-Kühlung Ventilated refrigerated well with superstructure, for remote unit	GE2RVRV GE3RVRV GE4RVRV GE5RVRV GE6RVRV	2 3 4 5 6	770x760xh.490 1100x760xh.490 1420x760xh.490 1745x760xh.490 2070x760xh.490	1,08/70 1,49/80 1,70/90 1,96/100 2,10/110

LISTINO TARIF PREISLISTE PRICE LIST 2014	Descrizione Désignation Beschreibung Description	Modello Modèle Modell Model	GN	Dimensioni Dimensions Abmessungen Dimensions	m ³ /kg
	Vasca refrigerata ventilata senza sovrastruttura, gruppo remoto	GE2RVRVS	2	770x760xh.15	0,60/62
	Cuve réfrigérée ventilée sans superstructure, groupe à distance	GE3RVRVS	3	1100x760xh.15	0,91/74
	Umluft-Kühlbecken ohne Aufbau, für Zentral-Kühlung	GE4RVRVS	4	1420x760xh.15	1,07/88
	Ventilated refrigerated well without superstructure, for remote unit	GE5RVRVS	5	1745x760xh.15	1,28/103
		GE6RVRVS	6	2070x760xh.15	1,49/128
	Vetrina murale refrigerata ventilata aperta con gruppo split	GE2SRMA	2	840x760xh.800	1,74/130
	Vitrine murale réfrigérée ventilée ouverte avec groupe split	GE3SRMA	3	1180x760xh.800	2,41/162
	Offene Umluft Wand-Kühlvitrine mit Split-Aggregat	GE4SRMA	4	1530x760xh.800	2,75/200
	Open ventilated refrigerated wall display with split unit	GE5SRMA	5	1870x760xh.800	3,18/240
	Vetrina murale refrigerata ventilata aperta, gruppo remoto	GE2RRMA	2	840x760xh.800	1,47/85
	Vitrine murale réfrigérée ventilée ouverte, groupe à distance	GE3RRMA	3	1180x760xh.800	2,04/110
	Offene Umluft Wand-Kühlvitrine, für Zentral-Kühlung	GE4RRMA	4	1530x760xh.800	2,32/140
	Open ventilated refrigerated wall display, for remote unit	GE5RRMA	5	1870x760xh.800	2,50/170
	Vetrina neutra aperta	GE2NA	2	840x760xh.800	1,05/45
	Vitrine neutre ouverte	GE3NA	3	1180x760xh.800	1,45/50
	Offene Neutralvitrine	GE4NA	4	1530x760xh.800	1,65/55
	Open neutral display	GE5NA	5	1870x760xh.800	1,95/60
	Vetrina neutra con flaps	GE2NF	2	840x760xh.800	1,05/45
	Vitrine neutre à clapets	GE3NF	3	1180x760xh.800	1,45/50
	Neutralvitrine mit Klappen	GE4NF	4	1530x760xh.800	1,65/55
	Neutral display with flaps	GE5NF	5	1870x760xh.800	1,95/60
	Vetrina calda aperta con piano vetroceramica	GE2MA	2	840x760xh.800	1,76/120
	Vitrine chauffante ouverte avec plan vitrocéramique	GE3MA	3	1180x760xh.800	2,45/141
	Offene Warmhaltevitrine mit Glaskeramikplatte	GE4MA	4	1530x760xh.800	2,79/190
	Open heated display with ceramic glass top	GE5MA	5	1870x760xh.800	3,21/200
	Vetrina calda chiusa con piano vetroceramica	GE2MC	2	840x760xh.800	1,76/130
	Vitrine chauffante fermée avec plan vitrocéramique	GE3MC	3	1180x760xh.800	2,45/162
	Geschlossene Warmhaltevitrine mit Glaskeramikplatte	GE4MC	4	1530x760xh.800	2,79/210
	Closed heated display with ceramic glass top	GE5MC	5	1870x760xh.800	3,21/240
	Vetrina calda umidificata chiusa	GE2CU	2	840x760xh.800	1,47/75
	Vitrine chauffante humidifiée fermée	GE3CU	3	1180x760xh.800	2,04/105
	Geschlossene befeuchtete Warmhaltevitrine	GE4CU	4	1530x760xh.800	2,32/140
	Closed humidified heated display	GE5CU	5	1870x760xh.800	2,68/175
	Vetrina calda ventilata chiusa	GE2CSV	2	840x760xh.800	1,47/73
	Vitrine chauffante ventilée fermée	GE3CSV	3	1180x760xh.800	2,04/102
	Geschlossene Umluft-Warmhaltevitrine	GE4CSV	4	1530x760xh.800	2,32/138
	Closed ventilated heated display	GE5CSV	5	1870x760xh.800	2,68/171










GEMINI

LISTINO TARIF PREISLISTE PRICE LIST 2014	Descrizione Désignation Beschreibung Description	Modello Modèle Modell Model	GN	Dimensioni Dimensions Abmessungen Dimensions	m ³ /kg
	Vetrina calda aperta con piano vetroceramica	GE2MA	2	840x760xh.800	1,76/120
	Vitrine chauffante ouverte avec plan vitrocéramique	GE3MA	3	1180x760xh.800	2,45/141
	Offene Warmhaltevitrine mit Glaskeramikplatte	GE4MA	4	1530x760xh.800	2,79/190
	Open heated display with ceramic glass top	GE5MA	5	1870x760xh.800	3,21/200
	Vetrina calda chiusa con piano vetroceramica	GE2MC	2	840x760xh.800	1,76/130
	Vitrine chauffante fermée avec plan vitrocéramique	GE3MC	3	1180x760xh.800	2,45/162
	Geschlossene Warmhaltevitrine mit Glaskeramikplatte	GE4MC	4	1530x760xh.800	2,79/210
	Closed heated display with ceramic glass top	GE5MC	5	1870x760xh.800	3,21/240
	Vetrina calda umidificata chiusa	GE2CU	2	840x760xh.800	1,47/75
	Vitrine chauffante humidifiée fermée	GE3CU	3	1180x760xh.800	2,04/105
	Geschlossene befeuchtete Warmhaltevitrine	GE4CU	4	1530x760xh.800	2,32/140
	Closed humidified heated display	GE5CU	5	1870x760xh.800	2,68/175
	Vetrina calda ventilata chiusa	GE2CSV	2	840x760xh.800	1,47/73
	Vitrine chauffante ventilée fermée	GE3CSV	3	1180x760xh.800	2,04/102
	Geschlossene Umluft-Warmhaltevitrine	GE4CSV	4	1530x760xh.800	2,32/138
	Closed ventilated heated display	GE5CSV	5	1870x760xh.800	2,68/171







LISTINO TARIF PREISLISTE PRICE LIST 2014	Descrizione Désignation Beschreibung Description	Modello Modèle Modell Model	GN	Dimensioni Dimensions Abmessungen Dimensions	m ³ /kg
	Vetrina refrigerata ventilata aperta con gruppo split	VE2SRA	2	840x760xh.800	1,74/130
	Vitrine réfrigérée ventilée ouverte avec groupe split	VE3SRA	3	1180x760xh.800	2,41/162
	Offene Umluft-Kühlvitrine mit Split-Aggregat	VE4SRA	4	1530x760xh.800	2,75/200
	Open ventilated refrigerated display with split unit	VE5SRA	5	1870x760xh.800	3,18/240
	Vetrina refrigerata ventilata chiusa con gruppo split	VE2SRC	2	840x760xh.800	1,74/130
	Vitrine réfrigérée ventilée fermée avec groupe split	VE3SRC	3	1180x760xh.800	2,41/162
	Geschlossene Umluft-Kühlvitrine mit Split-Aggregat	VE4SRC	4	1530x760xh.800	2,75/200
	Closed ventilated refrigerated display with split unit	VE5SRC	5	1870x760xh.800	3,18/240
	Vetrina refrigerata ventilata con flaps e gruppo split	VE2SRF	2	840x760xh.800	1,74/130
	Vitrine réfrigérée ventilée à clapets et groupe split	VE3SRF	3	1180x760xh.800	2,41/162
	Umluft-Kühlvitrine mit Klappen und Split-Aggregat	VE4SRF	4	1530x760xh.800	2,75/200
	Ventilated refrigerated display with flaps and split unit	VE5SRF	5	1870x760xh.800	3,18/240
	Vetrina refrigerata ventilata con porte scorrevoli e gruppo split	VE2SRP	2	840x760xh.800	1,74/130
	Vitrine réfrigérée ventilée avec portes coulissantes et groupe split	VE3SRP	3	1180x760xh.800	2,41/162
	Umluft-Kühlvitrine mit Schiebtüren und Split-Aggregat	VE4SRP	4	1530x760xh.800	2,75/200
	Ventilated refrigerated display with sliding doors and split unit	VE5SRP	5	1870x760xh.800	3,18/240
	Vetrina refrigerata ventilata aperta, gruppo remoto	VE2RRA	2	840x760xh.800	1,47/85
	Vitrine réfrigérée ventilée ouverte, groupe à distance	VE3RRA	3	1180x760xh.800	2,04/110
	Offene Umluft-Kühlvitrine, für Zentral-Kühlung	VE4RRA	4	1530x760xh.800	2,32/140
	Open ventilated refrigerated display, for remote unit	VE5RRA	5	1870x760xh.800	2,50/170
	Vetrina refrigerata ventilata chiusa, gruppo remoto	VE2RRC	2	840x760xh.800	1,47/85
	Vitrine réfrigérée ventilée fermée, groupe à distance	VE3RRC	3	1180x760xh.800	2,04/110
	Geschlossene Umluft-Kühlvitrine, für Zentral-Kühlung	VE4RRC	4	1530x760xh.800	2,32/140
	Closed ventilated refrigerated display, for remote unit	VE5RRC	5	1870x760xh.800	2,50/170
	Vetrina refrigerata ventilata con flaps, gruppo remoto	VE2RRF	2	840x760xh.800	1,47/85
	Vitrine réfrigérée ventilée à clapets, groupe à distance	VE3RRF	3	1180x760xh.800	2,04/110
	Umluft-Kühlvitrine mit Klappen, für Zentral-Kühlung	VE4RRF	4	1530x760xh.800	2,32/140
	Ventilated refrigerated display with flaps, for remote unit	VE5RRF	5	1870x760xh.800	2,50/170
	Vetrina refrigerata ventilata con porte scorrevoli, gruppo remoto	VE2RRP	2	840x760xh.800	1,47/85
	Vitrine réfrigérée ventilée avec portes coulissantes, groupe à distance	VE3RRP	3	1180x760xh.800	2,04/110
	Umluft-Kühlvitrine mit Schiebtüren, für Zentral-Kühlung	VE4RRP	4	1530x760xh.800	2,32/140
	Ventilated refrigerated display with sliding doors, for remote unit	VE5RRP	5	1870x760xh.800	2,50/170
	Vetrina murale refrigerata ventilata aperta con gruppo split	VE2SRMA	2	840x760xh.800	1,74/130
	Vitrine murale réfrigérée ventilée ouverte avec groupe split	VE3SRMA	3	1180x760xh.800	2,41/162
	Offene Umluft Wand-Kühlvitrine mit Split-Aggregat	VE4SRMA	4	1530x760xh.800	2,75/200
	Open ventilated refrigerated wall display with split unit	VE5SRMA	5	1870x760xh.800	3,18/240
	Vetrina murale refrigerata ventilata con porte scorrevoli e gruppo split	VE2SRMP	2	840x760xh.800	1,74/130
	Vitrine murale réfrigérée ventilée avec portes coulissantes et groupe split	VE3SRMP	3	1180x760xh.800	2,41/162
	Umluft Wand-Kühlvitrine mit Schiebtüren und Split-Aggregat	VE4SRMP	4	1530x760xh.800	2,75/200
	Ventilated refrigerated wall display with sliding doors and split unit	VE5SRMP	5	1870x760xh.800	3,18/240

LISTINO TARIF PREISLISTE PRICE LIST 2014	Descrizione Désignation Beschreibung Description	Modello Modèle Modell Model	GN	Dimensioni Dimensions Abmessungen Dimensions	m ³ /kg
	Vetrina murale refrigerata ventilata aperta, gruppo remoto	VE2RRMA	2	840x760xh.800	1,47/85
	Vitrine réfrigérée ventilée ouverte, groupe à distance	VE3RRMA	3	1180x760xh.800	2,04/110
	Offene Umluft Wand-Kühlvitrine, für Zentral-Kühlung	VE4RRMA	4	1530x760xh.800	2,32/140
	Open ventilated refrigerated wall display, for remote unit	VE5RRMA	5	1870x760xh.800	2,50/170
	Vetrina murale refrigerata ventilata con porte scorrevoli, gruppo remoto	VE2RRMP	2	840x760xh.800	1,47/85
	Vitrine réfrigérée ventilée avec portes coulissantes, groupe à distance	VE3RRMP	3	1180x760xh.800	2,04/110
	Umluft Wand-Kühlvitrine mit Schiebtüren, für Zentral-Kühlung	VE4RRMP	4	1530x760xh.800	2,32/140
	Ventilated refrigerated wall display with sliding doors, for remote unit	VE5RRMP	5	1870x760xh.800	2,50/170
	Vetrina neutra aperta	VE2NA	2	840x760xh.800	1,05/45
	Vitrine neutre ouverte	VE3NA	3	1180x760xh.800	1,45/50
	Offene Neutralvitrine	VE4NA	4	1530x760xh.800	1,65/55
	Open neutral display	VE5NA	5	1870x760xh.800	1,95/60
	Vetrina neutra con flaps	VE2NF	2	840x760xh.800	1,05/45
	Vitrine neutre à clapets	VE3NF	3	1180x760xh.800	1,45/50
	Neutralvitrine mit Klappen	VE4NF	4	1530x760xh.800	1,65/55
	Neutral display with flaps	VE5NF	5	1870x760xh.800	1,95/60









PEGASUS

LISTINO TARIF PREISLISTE PRICE LIST 2014	Descrizione Désignation Beschreibung Description	Modello Modèle Modell Model	GN	Dimensioni Dimensions Abmessungen Dimensions	m ³ /kg
	Vetrina refrigerata ventilata aperta con gruppo split	PE3SRA	3	1180x870xh.650	2,27/165
	Vitrine réfrigérée ventilée ouverte avec groupe split	PE4SRA	4	1530x870xh.650	2,58/205
	Offene Umluft-Kühlvitrine mit Split-Aggregat	PE5SRA	5	1870x870xh.650	2,99/270
	Open ventilated refrigerated display with split unit	PE6SRA	6	2325x870xh.650	3,85/300
	Vetrina refrigerata ventilata chiusa con gruppo split	PE3SRC	3	1180x870xh.650	2,27/170
	Vitrine réfrigérée ventilée fermée avec groupe split	PE4SRC	4	1530x870xh.650	2,57/210
	Geschlossene Umluft-Kühlvitrine mit Split-Aggregat	PE5SRC	5	1870x870xh.650	2,99/285
	Closed ventilated refrigerated display with split unit	PE6SRC	6	2325x870xh.650	3,85/400
	Vetrina refrigerata ventilata con flaps e gruppo split	PE3SRF	3	1180x870xh.650	2,27/170
	Vitrine réfrigérée ventilée à clapets avec groupe split	PE4SRF	4	1530x870xh.650	2,57/210
	Umluft-Kühlvitrine mit Klappen und Split-Aggregat	PE5SRF	5	1870x870xh.650	2,99/285
	Ventilated refrigerated display with flaps and split unit	PE6SRF	6	2325x870xh.650	3,85/400
	Vasca refrigerata ventilata con sovrastruttura e gruppo	PE3GVRV	2	770x870xh.490	1,90/112
	Cuve réfrigérée ventilée avec superstructure et groupe	PE3GVRV	3	1100x870xh.490	2,10/133
	Umluft-Kühlbecken mit Aufbau und Aggregat	PE4GVRV	4	1420x870xh.490	2,40/155
	Ventilated refrigerated well with superstructure and unit	PE5GVRV	5	1745x870xh.490	2,76/189
		PE6GVRV	6	2070x870xh.490	3,30/219
	Vasca refrigerata ventilata senza sovrastruttura, con gruppo	PE2GVRVS	2	770x760xh.15	1,75/97
	Cuve réfrigérée ventilée sans superstructure, avec groupe	PE3GVRVS	3	1100x760xh.15	1,90/113
	Umluft-Kühlbecken ohne Aufbau, mit Aggregat	PE4GVRVS	4	1420x760xh.15	2,15/130
	Ventilated refrigerated well without superstructure, with unit	PE5GVRVS	5	1745x760xh.15	2,46/159
		PE6GVRVS	6	2070x760xh.15	2,75/196
	Vetrina refrigerata ventilata aperta, gruppo remoto	PE3RRA	3	1180x870xh.650	195/145
	Vitrine réfrigérée ventilée ouverte, groupe à distance	PE4RRA	4	1530x870xh.650	2,22/160
	Offene Umluft-Kühlvitrine, für Zentral-Kühlung	PE5RRA	5	1870x870xh.650	2,57/210
	Open ventilated refrigerated display, for remote unit	PE6RRA	6	2325x870xh.650	2,85/260
	Vetrina refrigerata ventilata chiusa, gruppo remoto	PE3RRC	3	1180x870xh.650	1,95/150
	Vitrine réfrigérée ventilée fermée, groupe à distance	PE4RRC	4	1530x870xh.650	2,22/170
	Geschlossene Umluft-Kühlvitrine, für Zentral-Kühlung	PE5RRC	5	1870x870xh.650	2,57/215
	Closed ventilated refrigerated display, for remote unit	PE6RRC	6	2325x870xh.650	3,50/315
	Vetrina refrigerata ventilata con flaps, gruppo remoto	PE3RRF	3	1180x870xh.650	1,95/150
	Vitrine réfrigérée ventilée à clapets, groupe à distance	PE4RRF	4	1530x870xh.650	2,22/170
	Umluft-Kühlvitrine mit Klappen, für Zentral-Kühlung	PE5RRF	5	1870x870xh.650	2,57/215
	Ventilated refrigerated display with flaps, for remote unit	PE6RRF	6	2325x870xh.650	3,50/315
	Vasca refrigerata ventilata con sovrastruttura, gruppo remoto	PE3RVRV	2	770x870xh.490	1,42/72
	Cuve réfrigérée ventilée avec superstructure, groupe à distance	PE3RVRV	3	1100x870xh.490	1,68/84
	Umluft-kühlbecken mit Aufbau, für Zentral-Kühlung	PE4RVRV	4	1420x870xh.490	1,94/96
	Ventilated refrigerated well with superstructure, for remote unit	PE5RVRV	5	1745x870xh.490	2,03/108
		PE6RVRV	6	2070x870xh.490	2,34/120









PEGASUS

LISTINO TARIF PREISLISTE PRICE LIST 2014	Descrizione Désignation Beschreibung Description	Modello Modèle Modell Model	GN	Dimensioni Dimensions Abmessungen Dimensions	m ³ /kg
	Vasca refr. ventilata senza sovrastruttura, gruppo remoto	PE3RVRVS	2	770x870xh.15	1,27/61
	Cuve réfrigérée ventilée sans superstructure, groupe à distance	PE3RVRVS	3	1100x870xh.15	1,48/66
	Umluft-kühlbecken ohne Aufbau, für Zentral-Kühlung	PE4RVRVS	4	1420x870xh.15	1,63/73
	Ventilated refrigerated well without superstructure, for remote unit	PE5RVRVS	5	1745x870xh.15	1,74/82
		PE6RVRVS	6	2070x870xh.15	1,88/96
	Vetrina neutra aperta	PE3NA	3	1180x870xh.650	1,49/70
	Vitrine neutre ouverte	PE4NA	4	1530x870xh.650	1,79/95
	Offene Neutralvitrine	PE5NA	5	1870x870xh.650	2,96/115
	Open neutral display	PE6NA	6	2325x870xh.650	3,50/315
	Vetrina calda aperta con piano vetroceramica	PE3MA	3	1180x870xh.650	1,80/115
	Vitrine chauffante ouverte avec plan vitrocéramique	PE4MA	4	1530x870xh.650	2,05/145
	Offene Warmhaltevitrine mit Glaskeramikplatte	PE5MA	5	1870x870xh.650	2,37/175
	Open heated display with ceramic glass top	PE6MA	6	2325x870xh.650	2,68/205
	Vetrina calda chiusa con piano vetroceramica	PE3MC	3	1180x870xh.650	1,80/120
	Vitrine chauffante fermée avec plan vitrocéramique	PE4MC	4	1530x870xh.650	2,05/150
	Geschlossene Warmhaltevitrine mit Glaskeramikplatte	PE5MC	5	1870x870xh.650	2,37/180
	Closed heated display with ceramic glass top	PE6MC	6	2325x870xh.650	2,68/210
	Vetrina calda umidificata chiusa	PE3CU	3	1180x870xh.650	1,80/135
	Vitrine chauffante humidifiée fermée	PE4CU	4	1530x870xh.650	2,05/170
	Geschlossene befeuchtete Warmhaltevitrine	PE5CU	5	1870x870xh.650	2,37/230
	Closed humidified heated display	PE6CU	6	2325x870xh.650	3,50/275
	Vetrina calda ventilata chiusa	PE3CSV	3	1180x870xh.650	1,80/135
	Vitrine chauffante ventilée fermée	PE4CSV	4	1530x870xh.650	2,05/170
	Geschlossene Umluft-Warmhaltevitrine	PE5CSV	5	1870x870xh.650	2,37/230
	Closed ventilated heated display	PE6CSV	6	2325x870xh.650	3,50/275

GALAXY






























LISTINO TARIF PREISLISTE PRICE LIST 2014	Descrizione Description Beschreibung Description	Modello Modèle Modell Model	Dimensioni Dimensions Abmessungen Dimensions	m ³ /kg
	Vetrina refrigerata ventilata aperta con piano e gruppo incorporato Vitrine réfrigérée ventilée ouverte avec fond et groupe logé Offene Umluft-Kühlvitrine mit Boden und integriertem Aggregat Open ventilated refrigerated display with bottom and integrated unit	GAGP14A GAGP20A	1420x650xh.1345 2070x650xh.1345	2,06/112 2,89/158
	Vetrina refrigerata ventilata chiusa con piano e gruppo incorporato Vitrine réfrigérée ventilée fermée avec fond et groupe logé Geschlossene Umluft-Kühlvitrine mit Boden und integriertem Aggregat Closed ventilated refrigerated display with bottom and integrated unit	GAGP14C GAGP20C	1420x650xh.1345 2070x650xh.1345	2,06/126 2,89/165
	Vetrina refrigerata ventilata con flaps, piano e gruppo incorporato Vitrine réfrigérée ventilée avec clapets, fond et groupe logé Umluft-Kühlvitrine mit Klappen, Boden und integriertem Aggregat Ventilated refrigerated display with flaps, bottom and integrated unit	GAGP14F GAGP20F	1420x650xh.1345 2070x650xh.1345	2,06/124 2,89/162
	Vetrina refrigerata ventilata con porte scorrevoli, piano e gruppo incorporato Vitrine réfrigérée ventilée avec portes coulissantes, fond et groupe logé Umluft-Kühlvitrine mit Schiebetüren, Boden und integriertem Aggregat Ventilated refrigerated display with sliding doors, bottom and integrated unit	GAGP14P GAGP20P	1420x650xh.1345 2070x650xh.1345	2,06/124 2,89/162
	Vetrina refrigerata ventilata aperta senza piano con gruppo incorporato Vitrine réfrigérée ventilée ouverte sans fond avec groupe logé Offene Umluft-Kühlvitrine ohne Boden mit integriertem Aggregat Open ventilated refrigerated display without bottom with integrated unit	GAGS14A GAGS20A	1400x630xh.1330 2050x630xh.1330	2,06/106 2,89/150
	Vetrina refrigerata ventilata chiusa senza piano con gruppo incorporato Vitrine réfrigérée ventilée fermée sans fond avec groupe logé Geschlossene Umluft-Kühlvitrine ohne Boden, mit integriertem Aggregat Closed ventilated refrigerated display without bottom, with integrated unit	GAGS14C GAGS20C	1400x630xh.1330 2050x630xh.1330	2,06/120 2,89/157
	Vetrina refrigerata ventilata con flaps senza piano e gruppo incorporato Vitrine réfrigérée ventilée avec clapets et groupe logé, sans fond Umluft-Kühlvitrine mit Klappen und integriertem Aggregat, ohne Boden Ventilated refrigerated display with flaps and integrated unit, without bottom	GAGS14F GAGS20F	1400x630xh.1330 2050x630xh.1330	2,06/118 2,89/164
	Vetrina refrigerata ventilata con porte scorrevoli senza piano e gruppo incorporato Vitrine réfrigérée ventilée avec portes coulissantes et groupe logé, sans fond Umluft-Kühlvitrine mit Schiebetüren und integriertem Aggregat, ohne Boden Ventilated refrigerated display with sliding doors and integrated unit, without bottom	GAGS14P GAGS20P	1400x630xh.1330 2050x630xh.1330	2,06/118 2,89/164

GALAXY





LISTINO TARIF PREISLISTE PRICE LIST 2014	Descrizione Description Beschreibung Description	Modello Modèle Modell Model	Dimensioni Dimensions Abmessungen Dimensions	m ³ /kg
	Vetrina refrigerata ventilata aperta con piano, gruppo remoto Vitrine réfrigérée ventilée ouverte avec fond, groupe à distance Offene Umluft-Kühlvitrine mit Boden, für Zentral-Kühlung Open ventilated refrigerated display with bottom, for remote unit	GARP14A GARP20A	1420x650xh.1015 2070x650xh.1015	1,66/92 2,30/123
	Vetrina refrigerata ventilata chiusa con piano, gruppo remoto Vitrine réfrigérée ventilée fermée avec fond, groupe à distance Geschlossene Umluft-Kühlvitrine mit Boden, für Zentral-Kühlung Closed ventilated refrigerated display with bottom, for remote unit	GARP14C GARP20C	1420x650xh.1015 2070x650xh.1015	1,66/106 2,30/130
	Vetrina refrigerata ventilata con flaps e piano, gruppo remoto Vitrine réfrigérée ventilée avec clapets et fond, groupe à distance Umluft-Kühlvitrine mit Klappen und Boden, für Zentral-Kühlung Ventilated refrigerated display with flaps and bottom, for remote unit	GARP14F GARP20F	1420x650xh.1015 2070x650xh.1015	1,66/104 2,30/127
	Vetrina refrigerata ventilata con porte scorrevoli e piano, gruppo remoto Vitrine réfrigérée ventilée avec portes coulissantes et fond, groupe à distance Umluft-Kühlvitrine mit Schiebetüren und Boden, für Zentral-Kühlung Ventilated refrigerated display with sliding doors and bottom, for remote unit	GARP14P GARP20P	1420x650xh.1015 2070x650xh.1015	1,66/104 2,30/127
	Vetrina refrigerata ventilata aperta senza piano, gruppo remoto Vitrine réfrigérée ventilée ouverte sans fond, groupe à distance Offene Umluft-Kühlvitrine ohne Boden, für Zentral-Kühlung Open ventilated refrigerated display without bottom, for remote unit	GARS14A GARS20A	1400x630xh.1000 2050x630xh.1000	1,66/86 2,30/115
	Vetrina refrigerata ventilata chiusa senza piano, gruppo remoto Vitrine réfrigérée ventilée fermée sans fond, groupe à distance Geschlossene Umluft-Kühlvitrine ohne Boden, für Zentral-Kühlung Closed ventilated refrigerated display without bottom, for remote unit	GARS14C GARS20C	1400x630xh.1000 2050x630xh.1000	1,66/100 2,30/122
	Vetrina refrigerata ventilata con flaps, senza piano, gruppo remoto Vitrine réfrigérée ventilée à clapets sans fond, groupe à distance Umluft-Kühlvitrine mit Klappen ohne Boden, für Zentral-Kühlung Ventilated refrigerated display with flaps without bottom, for remote unit	GARS14F GARS20F	1400x630xh.1000 2050x630xh.1000	1,66/98 2,30/129
	Vetrina refrigerata ventilata con porte scorrevoli, senza piano, gruppo remoto Vitrine réfrigérée ventilée avec portes coulissantes sans fond, groupe à distance Umluft-Kühlvitrine mit Schiebetüren ohne Boden, für Zentral-Kühlung Ventilated refrigerated display with sliding doors without bottom, for remote unit	GARS14P GARS20P	1400x630xh.1000 2050x630xh.1000	1,66/98 2,30/129

GALAXY + ARIES

Esempi di combinazioni
 Exemples de combinaisons
 Beispiele für Zusammenstellungen
 Examples of possible layout

GALAXY14 + ARIES 4GN	GAGS14A - GAGS14C - GAGS14F - GAGS14P - GARS14A - GARS14C - GARS14F - GARS14P -		AR4PR1L - AR4PR1LG - AR4PRR - AR4VRSB - AR4VRSA - AR4VRV - AR4VI
GALAXY20 + ARIES 6GN	GAGS20A - GAGS20C - GAGS20F - GAGS20P - GARS20A - GARS20C - GARS20F - GARS20P -		AR6PR1L - AR6PR1LG - AR6PRR - AR6VRSB - AR6VRSA - AR6VRV - AR6VI
 +  	GAGS14A - GAGS14C - GAGS14F - GAGS14P - GARS14A - GARS13C - GARS13F - GARS13P + AR4PR1L		
 +  	GAGS20A - GAGS20C - GAGS20F - GAGS20P - GARS20A - GARS20C - GARS20F - GARS20P + AR6PR1L		
 +  	GAGS14A - GAGS14C - GAGS14F - GAGS14P - GARS14A - GARS14C - GARS14F - GARS14P + AR4PRR		
 +  	GAGS14A - GAGS14C - GAGS14F - GAGS14P - GARS14A - GARS14C - GARS14F - GARS14P + AR4VRSB		
 +  	GAGS14A - GAGS14C - GAGS14F - GAGS14P - GARS14A - GARS14C - GARS14F - GARS14P + AR4VRSA		
 +  	GAGS14A - GAGS14C - GAGS14F - GAGS14P - GARS14A - GARS14C - GARS14F - GARS14P + AR4VI		
 +  	GAGS14A - GAGS14C - GAGS14F - GAGS14P - GARS14A - GARS14C - GARS14F - GARS14P + AR4VRV		
 +  	GAGS20A - GAGS20C - GAGS20F - GAGS20P - GARS20A - GARS20C - GARS20F - GARS20P + AR6VI		
 +  	GAGS20A - GAGS20C - GAGS20F - GAGS20P - GARS20A - GARS20C - GARS20F - GARS20P + AR6VRV		

HYDRA

LISTINO TARIF PREISLISTE PRICE LIST 2014	Descrizione Désignation Beschreibung Description	Modello Modèle Modell Model	EN	Dimensioni		m ³ /kg
				Dimensions Abmessungen Dimensions		
	Piano refrigerato in vetro temperato con gruppo	HY2GPR1V	2	920x710xh.15	0,79/60	
	Plan réfrigéré en verre trempé avec groupe logé	HY3GPR1V	3	1330x710xh.15	0,98/65	
	Kühlplatte aus Hartglas mit integriertem Aggregat Refrigerated top in toughened glass, with integrated unit	HY4GPR1V	4	1740x710xh.15	1,20/75	
	Piano refrigerato in vetro temperato, gruppo remoto	HY2RPR2V	2	920x710xh.15	0,69/35	
	Plan réfrigéré en verre trempé, groupe à distance	HY3RPR2V	3	1330x710xh.15	0,86/40	
	Kühlplatte aus Hartglas, für Zentral-Kühlung Refrigerated top in toughened glass, for remote unit	HY4RPR2V	4	1740x710xh.15	1,05/45	
LISTINO TARIF PREISLISTE PRICE LIST 2014	Descrizione Désignation Beschreibung Description	Modello Modèle Modell Model	Vaschette Bacs Behälter Basins	Dimensioni		m ³ /kg
				Dimensions Abmessungen Dimensions		
	Vasca gelato con gruppo	HY3GVRG	3	770x650xh.15	0,70/115	
	Cuve à glace avec groupe logé	HY5GVRG	5	1100x650xh.15	0,95/130	
	Eiscreme-Kühlwanne mit integriertem Aggregat Ice-cream well with integrated unit	HY7GVRG	7	1420x650xh.15	1,20/140	
	Vasca gelato, gruppo remoto	HY3RVRG	3	770x650xh.15	0,50/65	
	Cuve à glace, groupe à distance	HY5RVRG	5	1100x650xh.15	0,65/80	
	Eiscreme-Wanne, für Zentral-Kühlung Ice-cream well, for remote unit	HY7RVRG	7	1420x650xh.15	0,81/95	



FORNAX

LISTINO TARIF PREISLISTE PRICE LIST 2014	Descrizione Description Beschreibung Description	Modello Modèle Modell Model	Dimensioni Dimensions Abmessungen Dimensions	m³/kg
	Piano di cottura vetroceramica ad infrarossi Plan de cuisson vitrocéramique à infrarouges Infrarot Glaskeramik-Kochplatte Infrared ceramic glass cooktop	FOPCIF35	350x650xh.15	0,03/12
	Piano di cottura vetroceramica ad infrarossi Plan de cuisson vitrocéramique à infrarouges Infrarot Glaskeramik-Kochplatte Infrared ceramic glass cooktop	FOPCIF70	700x650xh.15	0,06/21
	Piano di cottura vetroceramica ad induzione Plan de cuisson vitrocéramique à induction Induktion Glaskeramik-Kochplatte Induction ceramic glass cooktop	FOPCID35	350x650xh.15	0,04/20
	Piano di cottura vetroceramica ad induzione Plan de cuisson vitrocéramique à induction Induktion Glaskeramik-Kochplatte Induction ceramic glass cooktop	FOPCID70	700x650xh.15	0,08/38
	Piano di cottura vetroceramica wok ad induzione Plan de cuisson vitrocéramique wok à induction Induktion Glaskeramik-Wokplatte Induction ceramic glass wok top	FOPCIW40	400x400xh.15	0,20/52
	Fry top piastra liscia Grillade plaque lisse Grillplatte, glatt Griddle, smooth plate	FOFTL35	350x650xh.100	0,04/28
	Fry top piastra rigata Grillade plaque nervurée Grillplatte, gerillt Griddle, grooved plate	FOFTR35	350x650xh.100	0,04/28
	Fry top piastra cromata Grillade plaque chromée Grillplatte, verchromt Griddle, chrome plate	FOFTC35	350x650xh.100	0,04/28
	Fry top piastra liscia Grillade plaque lisse Grillplatte, glatt Griddle, smooth plate	FOFTL70	700x650xh.100	0,08/53
	Fry top piastra 1/3 rigata, 2/3 liscia Grillade plaque 1/3 nervurée, 2/3 lisse Grillplatte, 1/3 gerillt, 2/3 glatt Griddle, 1/3 grooved, 2/3 smooth	FOFTLR70	700x650xh.100	0,08/53

FORNAX

LISTINO TARIF PREISLISTE PRICE LIST 2014	Descrizione Description Beschreibung Description	Modello Modèle Modell Model	Dimensioni Dimensions Abmessungen Dimensions	m³/kg
	Fry top piastra rigata Grillade plaque nervurée Grillplatte, gerillt Griddle, grooved plate	FOFTR70	700x650xh.100	0,08/53
	Fry top piastra cromata Grillade plaque chromée Grillplatte, verchromt Griddle, chrome plate	FOFTC70	700x650xh.100	0,08/53
	Friggitrice Friteuse Friteuse Deep fryer	FOFG35	350x650xh.50	0,06/16
	Friggitrice Friteuse Friteuse Deep fryer	FOFG70	700x650xh.50	0,12/30
	Brasiera Sauteuse Bratpfanne Bratt pan	FOBR35	350x650xh.45	0,04/21
	Cuocipasta, manuale Cuiseur à pâtes, manuel Nudelkocher, manuell Pasta cooker, manual	FOCPM35	350x650xh.50	0,07/23
	Cuocipasta, automatico Cuiseur à pâtes, automatique Nudelkocher, automatisch Pasta cooker, automatic	FOCPA35	350x650xh.50	0,13/30
	Scaldapatate Chauffe-frites Pommes Frites Wärmer Chip warmer	FOSP35	350x650xh.170	0,06/13
	Zuppiera elettrica 10 L Soupière électrique 10 L Elektrischer Suppentopf 10 L Electric soup kettle 10 L	FOZU10	430x650xh.15mm	0,25/15
	Zuppiera elettrica 20 L Soupière électrique 20 L Elektrischer Suppentopf 20 L Electric soup kettle 20 L	FOZU20	430x650xh.15mm	0,40/23

FORNAX

LISTINO TARIF PREISLISTE PRICE LIST 2014	Descrizione Description Beschreibung Description	Modello Modèle Modell Model	Dimensioni Dimensions Abmessungen Dimensions	m³/kg
	Piano di cottura elettrico Table de cuisson électrique Elektrisches Kochfeld Electric cooktop	FOPCEG35	350x650xh.15	0,06/11
	Lavello Plonge Spülbecken Sink	FOLV35	350x650xh.140	0,06/12


SHOW PASTA

LISTINO TARIF PREISLISTE PRICE LIST 2014	Descrizione Description Beschreibung Description	Modello Modèle Modell Model	Dimensioni Dimensions Abmessungen Dimensions	m³/kg
	<p>Unità di cottura con 1 zona induzione, 1 cuocipasta e vano neutro</p> <p>Unité de cuisson avec 1 zone à induction et 1 cuiseur à pâtes sur soubassement neutre</p> <p>Gereinheit mit 1 Induktionskochfeld, 1 Nudelkocher und Neutralunterbau</p> <p>Cooking unit with 1 induction plate, 1 pasta cooker and neutral cupboard</p>	<p>SPNIL10</p>	<p>1000x800xh.900</p>	<p>1,44/105</p>
	<p>Unità di cottura con 1 zona wok, 1 cuocipasta ed 1 vano neutro con 2 porte battenti</p> <p>Unité de cuisson avec 1 zone wok et 1 cuiseur à pâtes sur soubassement neutre avec 2 portes battantes</p> <p>Gereinheit mit 1 Wok-Kochfeld, 1 Nudelkocher und Neutralunterbau mit 2 Flügeltüren</p> <p>Cooking unit with 1 wok top, 1 pasta cooker and neutral cupboard with 2 hinged doors.</p>	<p>SPNIW10</p>	<p>1000x800xh.900</p>	<p>1,44/105</p>
	<p>Unità di cottura con 1 zona ad infrarossi, 1 cuocipasta ed 1 vano neutro con 2 porte battenti</p> <p>Unité de cuisson avec 1 zone à infrarouges, 1 cuiseur à pâtes sur soubassement neutre avec 2 portes battantes</p> <p>Gereinheit mit 1 Infrarotplatte, 1 Nudelkocher und Neutralunterbau mit 2 Flügeltüren</p> <p>Cooking unit with 1 infrared plate, 1 pasta cooker and neutral cupboard with 2 hinged doors.</p>	<p>SPNIR10</p>	<p>1000x800xh.900</p>	<p>1,44/105</p>
	<p>Unità di cottura con 2 zone ad induzione, 1 vaschetta refrigerata, 1 cuocipasta ed 1 vano conservatore con 2 cassettoni</p> <p>Unité de cuisson avec 2 zones à induction, 1 cuve réfrigérée, 1 cuiseur à pâtes sur soubassement de conservation avec 2 coffres coulissants</p> <p>Gereinheit mit 2 Induktionskochfelder, 1 Kühlbecken, 1 Nudelkocher und Tiefkühlunterbau mit 2 großen Schubladen</p> <p>Cooking unit with 2 induction plates, 1 refrigerated well, 1 pasta cooker and freezer cupboard with 2 deep drawers</p>	<p>SPCIL13</p>	<p>1300x800xh.900</p>	<p>1,80/190</p>
	<p>Unità di cottura con 2 zone ad induzione, 1 vaschetta refrigerata, 1 cuocipasta ed 1 vano refrigerato con 2 cassettoni</p> <p>Unité de cuisson avec 2 zones à induction, 1 cuve réfrigérée, 1 cuiseur à pâtes sur soubassement réfrigéré avec 2 coffres coulissants</p> <p>Gereinheit mit 2 Induktionskochfelder, 1 Kühlbecken, 1 Nudelkocher und Kühlunterbau mit 2 großen Schubladen</p> <p>Cooking unit with 2 induction plates, 1 refrigerated well, 1 pasta cooker and refrigerated cupboard with 2 deep drawers</p>	<p>SPRIL13</p>	<p>1300x800xh.900</p>	<p>1,80/185</p>



SHOW PASTA

LISTINO TARIF PREISLISTE PRICE LIST 2014	Descrizione Description Beschreibung Description	Modello Modèle Modell Model	Dimensioni Dimensions Abmessungen Dimensions	m³/kg
	<p>Unità di cottura con 2 zone di cottura (1 induzione ed 1 wok), 1 vaschetta refrigerata, 1 cuocipasta ed 1 vano conservatore con 2 cassettoni</p> <p>Unité de cuisson avec 2 zones de cuisson (1 induction et 1 wok), 1 cuve réfrigérée, 1 cuiseur à pâtes sur soubassement de conservation avec 2 coffres coulissants</p> <p>Gareinheit mit 2 Kochfelder (1 Induktion Platte und 1 wok), 1 Kühlbecken, 1 Nudelkocher und Tiefkühlunterbau mit 2 großen Schubladen</p> <p>Cooking unit with 2 cooktops (1 induction and 1 wok), 1 refrigerated well, 1 pasta cooker and freezer cupboard with 2 deep drawers</p>	<p>SPCIW13</p>	<p>1300x800xh.900</p>	<p>1,80/190</p>
	<p>Unità di cottura con 2 zone di cottura (1 induzione ed 1 wok), 1 vaschetta refrigerata, 1 cuocipasta ed 1 vano refrigerato con 2 cassettoni</p> <p>Unité de cuisson avec 2 zones de cuisson (1 induction et 1 wok), 1 cuve réfr. et 1 cuiseur à pâtes sur soubassement réfrigéré avec 2 coffres coulissants</p> <p>Gareinheit mit 2 Kochfelder (1 Induktion Platte und 1 wok), 1 Kühlbecken, 1 Nudelkocher und Kühlunterbau mit 2 großen Schubladen</p> <p>Cooking unit with 2 cooktops (1 induction and 1 wok), 1 refrigerated well, 1 pasta cooker and refrigerated cupboard with 2 deep drawers</p>	<p>SPRIW13</p>	<p>1300x800xh.900</p>	<p>1,80/185</p>
	<p>Unità di cottura con 2 zone ad induzione, 1 vaschetta refrigerata, 2 cuocipasta ed 1 vano conservatore con 3 cassettoni</p> <p>Unité de cuisson avec 2 zones à induction, 1 cuve réfrigérée, 2 cuiseurs à pâtes sur soubassement de conservation avec 3 coffres coulissants</p> <p>Gareinheit mit 2 Induktionskochfelder, 1 Kühlbecken, 2 Nudelkocher und Tiefkühlunterbau mit 3 großen Schubladen</p> <p>Cooking unit with 2 induction plates, 1 refrigerated well, 2 pasta cookers and freezer cupboard with 3 deep drawers</p>	<p>SPCIL17</p>	<p>1700x800xh.900</p>	<p>2,30/240</p>
	<p>Unità di cottura con 2 zone ad induzione, 1 vaschetta refrigerata, 2 cuocipasta ed 1 vano frigorifero con 3 cassettoni</p> <p>Unité de cuisson avec 2 zones à induction, 1 cuve réfrigérée, 2 cuiseurs à pâtes sur soubassement réfrigéré avec 3 coffres coulissants</p> <p>Gareinheit mit 2 Induktionskochfelder, 1 Kühlbecken, 2 Nudelkocher und Kühlunterbau mit 3 großen Schubladen</p> <p>Cooking unit with 2 induction plates, 1 refrigerated well, 2 pasta cookers and refrigerated cupboard with 3 deep drawers</p>	<p>SPRIL17</p>	<p>1700x800xh.900</p>	<p>2,30/235</p>
	<p>Unità di cottura con 2 zone di cottura (1 induzione ed 1 wok), 1 vaschetta refrigerata, 2 cuocipasta ed 1 vano conservatore con 3 cassettoni</p> <p>Unité de cuisson avec 2 zones de cuisson (1 induction et 1 wok), 1 cuve réfrigérée, 2 cuiseurs à pâtes sur soubassement de conservation avec 3 coffres coulissants</p> <p>Gareinheit mit 2 Kochfelder (1 Induktion Platte und 1 wok), 1 Kühlbecken, 2 Nudelkocher und Tiefkühlunterbau mit 3 großen Schubladen</p> <p>Cooking unit with 2 cooktops (1 induction and 1 wok), 1 refrigerated well, 2 pasta cookers and freezer cupboard with 3 deep drawers</p>	<p>SPCIW17</p>	<p>1700x800xh.900</p>	<p>2,30/240</p>





SHOW PASTA

LISTINO TARIF PREISLISTE PRICE LIST 2014	Descrizione Description Beschreibung Description	Modello Modèle Modell Model	Dimensioni Dimensions Abmessungen Dimensions	m³/kg
	<p>Unità di cottura con 2 zone (1 induzione ed 1 wok), 1 vaschetta refrigerata, 2 cuocipasta ed 1 vano frigorifero con 3 cassettoni</p> <p>Unité de cuisson avec 2 zones de cuisson (1 induction et 1 wok), 1 cuve réfrigérée, 2 cuiseurs à pâtes sur soubassement réfrigéré avec 3 coffres coulissants</p> <p>Gareinheit mit 2 Kochfelder (1 Induktion Platte und 1 wok), 1 Kühlbecken, 2 Nudelkocher und Kühlunterbau mit 3 großen Schubladen</p> <p>Cooking unit with 2 cooktops (1 induction and 1 wok), 1 refrigerated well, 2 pasta cookers and refrigerated cupboard with 3 deep drawers</p>	<p>SPRIW17</p>	<p>1700x800xh.900</p>	<p>2,30/235</p>

CORONA

LISTINO TARIF PREISLISTE PRICE LIST 2014	Descrizione Description Beschreibung Description	Modello Modèle Modell Model	Dimensioni Dimensions Abmessungen Dimensions	m³/kg
	Tavolo preparazione refrigerato Table de préparation réfrigérée Gekühlter Zubereitungstisch Refrigerated food preparation table	COTPA144	1400x700xh.1200	1,20/168
	Tavolo preparazione refrigerato Table de préparation réfrigérée Gekühlter Zubereitungstisch Refrigerated food preparation table	COTPA185	1800x700xh.1200	1,60/193

TAURUS

LISTINO TARIF PREISLISTE PRICE LIST 2014	Descrizione Description Beschreibung Description	Modello Modèle Modell Model	Dimensioni Dimensions Abmessungen Dimensions	m ³ /kg
	Buffet refrigerato ventilato con gruppo incorporato Buffet réfrigéré ventilé avec groupe logé Umluft-Kühlbuffet mit integriertem Aggregat Ventilated refrigerated buffet with integrated unit	TA2GVRV	1400x1300x925/1405	3,5/150
	Buffet refrigerato ventilato con gruppo incorporato Buffet réfrigéré ventilé avec groupe logé Umluft-Kühlbuffet mit integriertem Aggregat Ventilated refrigerated buffet with integrated unit	TA4GVRV	2100x1300x925/1405	4,9/180
	Buffet refrigerato ventilato con gruppo incorporato Buffet réfrigéré ventilé avec groupe logé Umluft-Kühlbuffet mit integriertem Aggregat Ventilated refrigerated buffet with integrated unit	TA6GVRV	2800x1300x925/1405	6,5/220
	Buffet refrigerato ventilato con gruppo incorporato Buffet réfrigéré ventilé avec groupe logé Umluft-Kühlbuffet mit integriertem Aggregat Ventilated refrigerated buffet with integrated unit	TA8GVRV	3500x1300x925/1405	8,1/260
	Buffet refrigerato ventilato, goupò remoto Buffet réfrigéré ventilé, groupe à distance Umluft-Kühlbuffet, für Zentral-Kühlung Ventilated refrigerated buffet, for remote unit	TA2RVRV	1400x1300x925/1405	3,5/135
	Buffet refrigerato ventilato, goupò remoto Buffet réfrigéré ventilé, groupe à distance Umluft-Kühlbuffet, für Zentral-Kühlung Ventilated refrigerated buffet, for remote unit	TA4RVRV	2100x1300x925/1405	4,9/160
	Buffet refrigerato ventilato, goupò remoto Buffet réfrigéré ventilé, groupe à distance Umluft-Kühlbuffet, für Zentral-Kühlung Ventilated refrigerated buffet, for remote unit	TA6RVRV	2800x1300x925/1405	6,5/190
	Buffet refrigerato ventilato, goupò remoto Buffet réfrigéré ventilé, groupe à distance Umluft-Kühlbuffet, für Zentral-Kühlung Ventilated refrigerated buffet, for remote unit	TA8RVRV	3500x1300x925/1405	8,1/230

**ACCESSORI
ACCESSOIRES
ZUBEHÖR
ACCESSORIES**

LISTINO TARIF PREISLISTE PRICE LIST 2014	Descrizione Désignation Beschreibung Description	Modello Modèle Modell Model	Rif. apparecchiature Appareils de référence Gerätebezugsnahme Appliance reference	GN
	Bacinella d'evaporazione Bac d'évaporation Tauwasserverdunstungsschale Condensate-evaporating tray	DABE	-	-
	Tendina termica 2 GN Rideau thermique 2 GN Nachttrollo 2 GN Thermic front blind 2 GN	DATT2	VIRGO - LYRA - GEMINI - VELA - PEGASUS	2
	Tendina termica 3 GN Rideau thermique 3 GN Nachttrollo 3 GN Thermic front blind 3 GN	DATT3	VIRGO - LYRA - GEMINI - VELA - PEGASUS	3
	Tendina termica 4 GN Rideau thermique 4 GN Nachttrollo 4 GN Thermic front blind 4 GN	DATT4	VIRGO - LYRA - GEMINI - VELA - PEGASUS	4
	Tendina termica 5 GN Rideau thermique 5 GN Nachttrollo 5 GN Thermic front blind 5 GN	DATT5	VIRGO - LYRA - GEMINI - VELA - PEGASUS	5
	Tendina termica 6 GN Rideau thermique 6 GN Nachttrollo 6 GN Thermic front blind 6 GN	DATT6	PEGASUS	6
	Sonda cuore Sonde à piquer Kerntemperaturfühler Core probe	DASQ	GEMINI - PEGASUS	-
	Piano d'appoggio in granito GN 1/1 Plateau en granit GN 1/1 Granitplatte GN 1/1 Granite top GN 1/1	DAPG1	GEMINI - VELA	-
	Piano d'appoggio in acciaio inox GN 1/1 Plateau en acier inox GN 1/1 Edelstahlplatte GN 1/1 Stainless steel top GN 1/1	DAPI1	GEMINI - VELA	-
	Piano d'appoggio in granito GN 1/1+1/3 Plateau en granit GN 1/1 + 1/3 Granitplatte GN 1/1 + 1/3 Granite top GN 1/1 + 1/3	DAPG2	PEGASUS	-

**ACCESSORI
ACCESSOIRES
ZUBEHÖR
ACCESSORIES**

LISTINO TARIF PREISLISTE PRICE LIST 2014	Descrizione Désignation Beschreibung Description	Modello Modèle Modell Model	Rif. apparecchiature Appareils de référence Gerätebezugsnahme Appliance reference	GN
	Piano d'appoggio in acciaio inox GN 1/1+1/3 Plateau en acier inox GN 1/1 + 1/3 Edelstahlplatte GN 1/1 + 1/3 Stainless steel top GN 1/1 + 1/3	DAPI2	PEGASUS	-
	Vetro frontale parasputo 2 GN Verre frontal pare-haleine 2 GN Frontscheibe 2 GN Front glass sneeze guard 2 GN	DAVF2	LIBRA	2
	Vetro frontale parasputo 3 GN Verre frontal pare-haleine 3 GN Frontscheibe 3 GN Front glass sneeze guard 3 GN	DAVF3	LIBRA	3
	Vetro frontale parasputo 4 GN Verre frontal pare-haleine 4 GN Frontscheibe 4 GN Front glass sneeze guard 4 GN	DAVF4	LIBRA	4
	Vetro frontale parasputo 5 GN Verre frontal pare-haleine 5 GN Frontscheibe 5 GN Front glass sneeze guard 5 GN	DAVF5	LIBRA	5
	Vetro frontale parasputo 6 GN Verre frontal pare-haleine 6 GN Frontscheibe 6 GN Front glass sneeze guard 6 GN	DAVF6	LIBRA	6
	Falsobordo forato 1 GN Faux fond perforé 1 GN Gelochter Blindboden 1 GN Perforated false bottom shelf 1 GN	DAFF1	ARIES	1
	Falsobordo forato 2 GN Faux fond perforé 2 GN Gelochter Blindboden 2 GN Perforated false bottom shelf 2 GN	DAFF2	ARIES - LIBRA	2
	Falsobordo forato 3 GN Faux fond perforé 3 GN Gelochter Blindboden 3 GN Perforated false bottom shelf 3 GN	DAFF3	ARIES - LIBRA	3
	Falsobordo forato 4 GN Faux fond perforé 4 GN Gelochter Blindboden 4 GN Perforated false bottom shelf 4 GN	DAFF4	ARIES - LIBRA	4











**ACCESSORI
ACCESSOIRES
ZUBEHÖR
ACCESSORIES**

LISTINO TARIF PREISLISTE PRICE LIST 2014	Descrizione Désignation Beschreibung Description	Modello Modèle Modell Model	Rif. apparecchiature Appareils de référence Gerätebezugsnahme Appliance reference	GN
	Falsobondo forato 5 GN Faux fond perforé 5 GN Gelochter Blindboden 5 GN Perforated false bottom shelf 5 GN	DAFF5	ARIES - LIBRA	5
	Falsobondo forato 6 GN Faux fond perforé 6 GN Gelochter Blindboden 6 GN Perforated false bottom shelf 6 GN	DAFF6	ARIES - LIBRA	6
	Ripiano intermedio Gemini 2 GN Étagère intermédiaire Gemini 2 GN Einlegeboden Gemini 2 GN Intermediate shelf Gemini 2 GN	DAGER2	GEMINI	2
	Ripiano intermedio Gemini 3 GN Étagère intermédiaire Gemini 3 GN Einlegeboden Gemini 3 GN Intermediate shelf Gemini 3 GN	DAGER3	GEMINI - PEGASUS	3
	Ripiano intermedio Gemini 4 GN Étagère intermédiaire Gemini 4 GN Einlegeboden Gemini 4 GN Intermediate shelf Gemini 4 GN	DAGER4	GEMINI - PEGASUS	4
	Ripiano intermedio Gemini 5 GN Étagère intermédiaire Gemini 5 GN Einlegeboden Gemini 5 GN Intermediate shelf Gemini 5 GN	DAGER5	GEMINI - PEGASUS	5
	Ripiano intermedio Pegasus 6 GN Étagère intermédiaire Pegasus 6 GN Einlegeboden Pegasus 6 GN Intermediate shelf Pegasus 6 GN	DAGER6	PEGASUS	6
	Unità condensatrice Unité de condensation Kühlaggregat Condensing unit	DAUC1	ARIES - LIBRA (2 - 3 GN)	-
	Unità condensatrice Unité de condensation Kühlaggregat Condensing unit	DAUC2	PEGASUS (2 GN) ARIES - LIBRA (4 - 5 GN)	-
	Unità condensatrice Unité de condensation Kühlaggregat Condensing unit	DAUC3	PEGASUS (3 GN) ARIES - LIBRA (6 GN)	-








**ACCESSORI
ACCESSOIRES
ZUBEHÖR
ACCESSORIES**

LISTINO TARIF PREISLISTE PRICE LIST 2014	Descrizione Désignation Beschreibung Description	Modello Modèle Modell Model	Rif. apparecchiature Appareils de référence Gerätebezugsnahme Appliance reference	GN
	Unità condensatrice Unité de condensation Kühlaggregat Condensing unit	DAUC4	GEMINI - VELA (2 GN) PEGASUS (4 - 5 GN)	-
	Unità condensatrice Unité de condensation Kühlaggregat Condensing unit	DAUC5	GEMINI - VELA (3 GN) PEGASUS (6 GN)	-
	Unità condensatrice Unité de condensation Kühlaggregat Condensing unit	DAUC6	GEMINI - VELA (4 GN)	-
	Unità condensatrice Unité de condensation Kühlaggregat Condensing unit	DAUC7	GEMINI - VELA (5 GN)	-
	Sovrastruttura neutra 2 GN Superstructure neutre 2 GN Neutralaufbau 2 GN Neutral superstructure 2 GN	DASN2	-	2
	Sovrastruttura neutra 3 GN Superstructure neutre 3 GN Neutralaufbau 3 GN Neutral superstructure 3 GN	DASN3	-	3
	Sovrastruttura neutra 4 GN Superstructure neutre 4 GN Neutralaufbau 4 GN Neutral superstructure 4 GN	DASN4	-	4
	Sovrastruttura neutra 5 GN Superstructure neutre 5 GN Neutralaufbau 5 GN Neutral superstructure 5 GN	DASN5	-	5
	Sovrastruttura neutra 6 GN Superstructure neutre 6 GN Neutralaufbau 6 GN Neutral superstructure 6 GN	DASN6	-	6
	Illuminazione con lampada fluorescente 2 GN Éclairage par lampe fluorescente 2 GN Beleuchtung durch Leuchtstofflampe 2 GN Lighting with fluorescent lamp 2 GN	DAIF2	-	2

**ACCESSORI
ACCESSOIRES
ZUBEHÖR
ACCESSORIES**

LISTINO TARIF PREISLISTE PRICE LIST 2014	Descrizione Désignation Beschreibung Description	Modello Modèle Modell Model	Rif. apparecchiature Appareils de référence Gerätebezugsnahme Appliance reference	GN
	<p>illuminazione con lampada fluorescente 3 GN Éclairage par lampe fluorescente 3 GN Beleuchtung durch Leuchtstofflampe 3 GN Lighting with fluorescent lamp 3 GN</p>	DAIF3	-	3
	<p>illuminazione con lampada fluorescente 4 GN Éclairage par lampe fluorescente 4 GN Beleuchtung durch Leuchtstofflampe 4 GN Lighting with fluorescent lamp 4 GN</p>	DAIF4	-	4
	<p>illuminazione con lampada fluorescente 5 GN Éclairage par lampe fluorescente 5 GN Beleuchtung durch Leuchtstofflampe 5 GN Lighting with fluorescent lamp 5 GN</p>	DAIF5	-	5
	<p>illuminazione con lampada fluorescente 6 GN Éclairage par lampe fluorescente 6 GN Beleuchtung durch Leuchtstofflampe 6 GN Lighting with fluorescent lamp 6 GN</p>	DAIF6	-	6
	<p>illuminazione e riscaldamento 2 GN Rampe d'éclairage et chauffage 2 GN Beleuchtung und Beheizung 2 GN Lighting and heating lamps 2 GN</p>	DAIR2	-	2
	<p>illuminazione e riscaldamento 3 GN Rampe d'éclairage et chauffage 3 GN Beleuchtung und Beheizung 3 GN Lighting and heating lamps 3 GN</p>	DAIR3	-	3
	<p>illuminazione e riscaldamento 4 GN Rampe d'éclairage et chauffage 4 GN Beleuchtung und Beheizung 4 GN Lighting and heating lamps 4 GN</p>	DAIR4	-	4
	<p>illuminazione e riscaldamento 5 GN Rampe d'éclairage et chauffage 5 GN Beleuchtung und Beheizung 5 GN Lighting and heating lamps 5 GN</p>	DAIR5	-	5
	<p>illuminazione e riscaldamento 6 GN Rampe d'éclairage et chauffage 6 GN Beleuchtung und Beheizung 6 GN Lighting and heating lamps 6 GN</p>	DAIR6	-	6
	<p>Struttura con vetro frontale parasputo 2 GN Structure verre frontal pare-haleine 2 GN Struktur mit Frontscheibe 2 GN Structure with front glass sneeze guard 2GN</p>	DASVF2	-	2











**ACCESSORI
ACCESSOIRES
ZUBEHÖR
ACCESSORIES**

LISTINO TARIF PREISLISTE PRICE LIST 2014	Descrizione Désignation Beschreibung Description	Modello Modèle Modell Model	Rif. apparecchiature Appareils de référence Gerätebezugsnahme Appliance reference	GN
	Struttura vetro frontale 3 GN Structure verre frontal pare-haleine 3 GN Struktur mit Frontscheibe 3 GN Structure with front glass sneeze guard 3GN	DASVF3		3
	Struttura con vetro frontale 4 GN Structure verre frontal pare-haleine 4 GN Struktur mit Frontscheibe 4 GN Structure with front glass sneeze guard 4GN	DASVF4	-	4
	Struttura con vetro frontale 5 GN Structure verre frontal pare-haleine 5 GN Struktur mit Frontscheibe 5 GN Structure with front glass sneeze guard 5GN	DASVF5	-	5
	Struttura con vetro frontale 6 GN Structure verre frontal pare-haleine 6 GN Struktur mit Frontscheibe 6 GN Structure with front glass sneeze guard 6GN	DASVF6	-	6
	Kit 4 ruote (2 con freno) Kit 4 roues (dont 2 avec frein) Set mit 4 Rollen (2 mit Bremse) Kit of 4 castors (2 with brakes)	DAKR1	SP10 - SP13 - SP17	-
	Kit 2 cestelli piccoli con supporto Kit 2 petits paniers avec support Set mit 2 kleinen Körben mit Halterung Kit of 2 small baskets with support	DACP	SP10 - SP13 - SP17	-
	Kit 2 cestelli grandi con supporto Kit 2 grands paniers avec support Set mit 2 großen Körben mit Halterung Kit of 2 large baskets with support	DACG	SP10 - SP13 - SP17	-
	Sovrastruttura con supporto padella SP10 Superstructure avec support poêle SP10 Hartglas-Aufbau mit Pfannenthalterung SP10 Superstructure with fry pan support SP10	DASV10	SP10	-
	Sovrastruttura con supporto padella SP13 Superstructure avec support poêle SP13 Hartglas-Aufbau mit Pfannenthalterung SP13 Superstructure with fry pan support SP13	DASV13	SP13	-
	Sovrastruttura con supporto padella SP17 Superstructure avec support poêle SP17 Hartglas-Aufbau mit Pfannenthalterung SP17 Superstructure with fry pan support SP17	DASV17	SP17	-











**ACCESSORI
ACCESSOIRES
ZUBEHÖR
ACCESSORIES**

LISTINO TARIF PREISLISTE PRICE LIST 2014	Descrizione Désignation Beschreibung Description	Modello Modèle Modell Model	Rif. apparecchiature Appareils de référence Gerätebezugsnahme Appliance reference	GN
	Kit 4 ruote (2 con freno) per strutture Kit 4 roues (dont 2 avec frein) pour structures Set mit 4 Rollen (2 mit Bremse) für Rohrgestelle Kit of 4 castors (2 with brakes) for frames	EKR	Strutture Structures Rohrgestelle Frames	-
	Coperchio sollevatore piatti Ø 260 Couverture pour distributeur à assiettes Ø 260 Deckel für Tellerspender Ø 260 Lid for plate dispenser Ø 260	DACs26	ARSN26 - ARSC26 - ARSND26 ARSCD26	-
	Coperchio sollevatore piatti Ø 310 Couverture distributeur à assiettes Ø 310 Deckel für Tellerspender Ø 310 Lid for plate dispenser Ø 310	DACs31	ARSN31 - ARSC31 - ARSND31 ARSCD31	-
	Coperchio sollevatore cestelli Couverture pour distributeur à casiers Deckel für Korbspender Lid for basket dispenser	DACsCT	ARSNC - ARSCC	-
	Coperchio brasiera Couverture pour sauteuse Deckel für Bratpfanne Lid for bratt pan	DACPB	FOBR35	-
	Coppia cesti friggitrice Jeu de 2 paniers pour friteuse 2 Körbe für Friteuse Pair of baskets for fryer	DACF	FOFG35 - FOFG70	-
	Raschietto per fry top Racloir pour grillade Schaber für Grillplate Scraper for griddle	DARAS	FOFTL35 - FOFT35 - FOFTC35 FOFTL70 - FOFTR70 - FOFTC70 FOFTR70	-
	Kit lame di ricambio (10 pz) Kit lames de rechange (10 pcs) Set Ersatzklingen (10 St.) Spare blades kit (10 pcs)	DALAM	FOFTL35 - FOFT35 - FOFTC35 FOFTL70 - FOFTR70 - FOFTC70 FOFTR70	-
	Lavaporzionatore con rubinetto. Dim. 380x165xh.15 mm. Dim. Foratura: 360x145 mm. H2O in.:1/2" - H2O out:3/4". Rince-cuillère à glace avec robinet. Dim. 380x165xh.15 mm. Dim. découpe 360x145 mm. H2O In.:1/2" - H2O out:3/4". Eisportionierspüler mit Hahn. Abmessungen: 380x165xh.15 mm. Abm. Öffnung: 360x145 mm. H2O in.:1/2" - H2O out:3/4". Ice-cream scoop washer with tap. Dim. 380x165xh.15 mm. Hole size: 360x145 mm. H2O in.:1/2" - H2O out:3/4".	DALAPZ	-	-











**ACCESSORI
ACCESSOIRES
ZUBEHÖR
ACCESSORIES**

LISTINO TARIF PREISLISTE PRICE LIST 2014	Descrizione Désignation Beschreibung Description	Modello Modèle Modell Model	Rif. apparecchiature Appareils de référence Gerätebezugsnahme Appliance reference	GN
	Supporto per bacinelle GN 1/1 Support pour bacs GN 1/1 Halterung für Behälter GN 1/1 Support for containers GN 1/1	DAT1	ARIES - LIBRA - VELA - GEMINI	-
	Supporto per bacinelle GN 1/2 Support pour bacs GN 1/2 Halterung für Behälter GN 1/2 Support for containers GN 1/2	DAT2	ARIES - LIBRA - VELA - GEMINI	-
	Kit supporti bacinelle GN per vasche refrigerate ventilate 2 GN Paire de supports bacs GN pour cuves réfrigérées ventilées 2 GN Paar Halterungen für GN-Behälter für Umluft-Kühlbecken 2 GN Pair of supports for GN containers for ventilated refrigerated well 2 GN	DASBVRV2	GEMINI	2
	Kit supporti bacinelle GN per vasche refrigerate ventilate 3 GN Paire de supports bacs GN pour cuves réfrigérées ventilées 3 GN Paar Halterungen für GN-Behälter für Umluft-Kühlbecken 3 GN Pair of supports for GN containers for ventilated refrigerated well 3 GN	DASBVRV3	GEMINI	3
	Kit supporti bacinelle GN per vasche refrigerate ventilate 4 GN Paire de supports bacs GN pour cuves réfrigérées ventilées 4 GN Paar Halterungen für GN-Behälter für Umluft-Kühlbecken 4 GN Pair of supports for GN containers for ventilated refrigerated well 4 GN	DASBVRV4	GEMINI	4
	Kit supporti bacinelle GN per vasche refrigerate ventilate 5 GN Paire de supports bacs GN pour cuves réfrigérées ventilées 5 GN Paar Halterungen für GN-Behälter für Umluft-Kühlbecken 5 GN Pair of supports for GN containers for ventilated refrigerated well 5 GN	DASBVRV5	GEMINI	5
	Kit supporti bacinelle GN per vasche refrigerate ventilate 6 GN Paire de supports bacs GN pour cuves réfrigérées ventilées 6 GN Paar Halterungen für GN-Behälter für Umluft-Kühlbecken 5 GN Pair of supports for GN containers for ventilated refrigerated well 6 GN	DASBVRV6	GEMINI	6
	Kit supporti bacinelle GN per vetrine 2 GN Paire de supports bacs GN pour vitrines 2 GN Paar Halterungen für GN-Behälter für Vitrinen 2 GN Pair of supports for GN containers for displays 2 GN	DASBV2	GEMINI - VELA	2
	Kit supporti bacinelle GN per vetrine 3 GN Paire de supports bacs GN pour vitrines 3 GN Paar Halterungen für GN-Behälter für Vitrinen 3 GN Pair of supports for GN containers for displays 3 GN	DASBV3	GEMINI - VELA	3
	Kit supporti bacinelle GN per vetrine 4 GN Paire de supports bacs GN pour vitrines 4 GN Paar Halterungen für GN-Behälter für Vitrinen 4 GN Pair of supports for GN containers for displays 4 GN	DASBV4	GEMINI - VELA	4





**ACCESSORI
ACCESSOIRES
ZUBEHÖR
ACCESSORIES**

LISTINO TARIF PREISLISTE PRICE LIST 2014	Descrizione Désignation Beschreibung Description	Modello Modèle Modell Model	Rif. apparecchiature Appareils de référence Gerätebezugsnahme Appliance reference	GN
	Kit supporti bacinelle GN per vetrine 5 GN Paire de supports bacs GN pour vitrines 5 GN Paar Halterungen für GN-Behälter für Vitrinen 5 GN Pair of supports for GN containers for displays 5 GN	DASBV5	GEMINI - VELA	5
	Illuminazione a led per vetrina su ogni ripiano 2 GN Éclairage à led sous chaque étagère de vitrine 2 GN Led-Beleuchtung unter jedem Einlegeboden auf Vitrinen 2 GN LED lighting under each display shelf 2 GN	DAILV2	GEMINI - VELA - VIRGO - LYRA	2
	Illuminazione a led per vetrina su ogni ripiano 3 GN Éclairage à led sous chaque étagère de vitrine 3 GN Led-Beleuchtung unter jedem Einlegeboden auf Vitrinen 3 GN LED lighting under each display shelf 3 GN	DAILV3	GEMINI - VELA - VIRGO - LYRA	3
	Illuminazione a led per vetrina su ogni ripiano 4 GN Éclairage à led sous chaque étagère de vitrine 4 GN Led-Beleuchtung unter jedem Einlegeboden auf Vitrinen 4 GN LED lighting under each display shelf 4 GN	DAILV4	GEMINI - VELA - VIRGO - LYRA	4
	Illuminazione a led per vetrina su ogni ripiano 5 GN Éclairage à led sous chaque étagère de vitrine 5 GN Led-Beleuchtung unter jedem Einlegeboden auf Vitrinen 5 GN LED lighting under each display shelf 5 GN	DAILV5	GEMINI - VELA - VIRGO - LYRA	5
	Bacinella GN 1/1 h. 200 mm Bac GN 1/1 h. 200 mm GN-Behälter 1/1 H. 200 mm GN container 1/1 h. 200 mm	DABG120	ARIES - LIBRA	1/1 h.200
	Bacinella GN 1/1 h. 100 mm Bac GN 1/1 h. 100 mm GN-Behälter 1/1 H. 100 mm GN container 1/1 h. 100 mm	DABG110	ARIES - LIBRA - GEMINI - VELA	1/1 h.100
	Bacinella GN 1/1 h. 20 mm Bac GN 1/1 h. 20 mm GN-Behälter 1/1 H. 20 mm GN container 1/1 h. 20 mm	DAB1G12	ARIES - LIBRA - GEMINI - VELA	1/1 h.20
	Bacinella GN 1/4 h. 150 mm Bac GN 1/4 h. 150 mm GN-Behälter 1/4 H. 150 mm GN container 1/4 h. 150 mm	DABG1415	CORONA	1/4 h.150
	Vaschetta gelato 360x165xh.180 mm Bac à glace 360x165xh.180 mm Behälter für Eiscreme 360x165xH.180 mm Ice-cream basin 360x165xh.180 mm	DAVG18	HYDRA	-


**ACCESSORI
ACCESSOIRES
ZUBEHÖR
ACCESSORIES**

LISTINO TARIF PREISLISTE PRICE LIST 2014	Descrizione Désignation Beschreibung Description	Modello Modèle Modell Model	Rif. apparecchiature Appareils de référence Gerätebezugsnahme Appliance reference	GN
	Coperchio per bacinella gastronorm GN 1/1 Couvercle pour bac GN 1/1 Abdeckung für Behälter GN 1/1 Cover for GN container 1/1	DAC1	DABG120 - DABG110 - DAB1G12	-
	Coperchio per bacinella GN 1/4 Couvercle pour bac GN 1/4 Abdeckung für Behälter GN 1/4 Cover for GN container 1/4	DAC2	DABG1415	-
	Coperchio per vaschetta gelato GAVG18 Couvercle pour bac à glace GAVG18 Abdeckung für Eiscreme-Behälter GAVG18 Cover for Ice-cream basin GAVG18	DAC3	DAVG18	-
	Tendina termica GALAXY 14 Rideau thermique GALAXY 14 Nachttrollo GALAXY 14 Thermic front blind GALAXY 14	DATT14	GALAXY	-
	Tendina termica GALAXY 20 Rideau thermique GALAXY 20 Nachttrollo GALAXY 20 Thermic front blind GALAXY 20	DATT20	GALAXY	-
	Piano per vasca gelato HY3 Plateau pour cuve à glace HY3 Abstellboden für Eiscreme-Wanne HY3 Shelf for ice-cream well HY3	DAPGE3	HYDRA	-
	Kit 2 piani per vasca gelato HY5 Jeu 2 plateaux pour cuve à glace HY5 Abstellbodenpaar für Eiscreme-Wanne HY5 Pair of shelves for ice-cream well HY5	DAPGE5	HYDRA	-
	Kit 2 piani per vasca gelato HY7 Jeu 2 plateaux pour cuve à glace HY7 Abstellbodenpaar für Eiscreme-Wanne HY7 Pair of shelves for ice-cream well HY7	DAPGE7	HYDRA	-
	Coperchio isolato in acciaio inox per vasca gelato HY3 Couvercle isolé en acier inox pour cuve à glace HY3 Isolierte Edelstahl-Abdeckung für Eiscreme-Wanne HY3 Insulated cover in s/steel for ice-cream well HY3	DACIGE3	HYDRA	-
	Coperchio isolato in acciaio inox per vasca gelato HY5 Couvercle isolé en acier inox pour cuve à glace HY5 Isolierte Edelstahl-Abdeckung für Eiscreme-Wanne HY5 Insulated cover in s/steel for ice-cream well HY5	DACIGE5	HYDRA	-

**ACCESSORI
ACCESSOIRES
ZUBEHÖR
ACCESSORIES**

LISTINO TARIF PREISLISTE PRICE LIST 2014	Descrizione Désignation Beschreibung Description	Modello Modèle Modell Model	Rif. apparecchiature Appareils de référence Gerätebezugsnahme Appliance reference	GN
	Coperchio isolato in acciaio inox per vasca gelato HY7 Couvercle isolé en acier inox pour cuve à glace HY7 Isolierte Edelstahl-Abdeckung für Eiscreme-Wanne HY7 Insulated cover in s/steel for ice-cream well HY7	DACIGE7	HYDRA	-
	Coperchio scorrevole per vasca gelato HY3 Couvercle coulissant pour cuve à glace HY3 Schiebeabdeckung für Eiscreme-Wanne HY3 Sliding cover for ice-cream well HY3	DACSGE3	HYDRA	-
	Coperchio scorrevole per vasca gelato HY5 Couvercle coulissant pour cuve à glace HY5 Schiebeabdeckung für Eiscreme-Wanne HY5 Sliding cover for ice-cream well HY5	DACSGE5	HYDRA	-
	Coperchio scorrevole per vasca gelato HY7 Couvercle coulissant pour cuve à glace HY7 Schiebeabdeckung für Eiscreme-Wanne HY7 Sliding cover for ice-cream well HY7	DACSGE7	HYDRA	-

**LISTINO STRUTTURE
TARIF STRUCTURES
ROHRGESTELLE-PREISELISTE
FRAME PRICE LIST**











IT Strutture tubolari modulari in acciaio inox AISI 304 per l'inserimento di elementi Drop-in, Sow-Pasta, elementi da appoggio, carrelli, top cottura da appoggio, ecc... Rivestibili con pannelli in acciaio inox AISI 304 disponibili a listino oppure con altri materiali come legno, granito, ecc... a discrezione del cliente.

FR Structures tubulaires modulables en acier inox AISI 304 pour la mise en place d'éléments encastrables, Show-Pasta, éléments à poser, chariots, tables de cuisson à poser, etc ... Elles peuvent être habillées avec les panneaux d'acier inox AISI 304 figurant au tarif ou avec d'autres matériaux, tels que bois, granit, etc..., au choix du client.









DE Modulare Rohrgestelle aus Edelstahl AISI 304 für die Aufnahme von Drop-in-Elementen, Show-Pasta, Aufsatzelementen, Wagen, Aufsatzkochgeräten usw. Sie können mit Paneelen aus Edelstahl AISI 304 wie nach Preisliste oder nach Belieben des Kunden mit anderen Materialien wie Holz, Granit usw. verkleidet werden.

UK Modular tubular frames in AISI 304 stainless steel for accommodating Drop-in elements, Show-Pasta, counter-top elements, trolleys, sit-on cooktops, etc. They can be clad with AISI 304 stainless steel panels available as in the catalogue or with other materials such as wood, granite, etc. to customer's choice.

**STRUTTURE
STRUCTURES
ROHRGESTELLE
FRAMES**









LISTINO TARIF PREISLISTE PRICE LIST 2014	Descrizione Désignation Beschreibung Description	Modello Modèle Modell Model	Dimensioni Dimensions Abmessungen Dimensions	m ³ /kg
	Elemento cassa DX Élément caisse droit Kassenelement rechts Cashier element right	ECD	1560x780xh.860	1,5/
	Elemento cassa SX Élément caisse gauche Kassenelement links Cashier element left	ECS	1560x780xh.860	1,5/
	Elemento carrelli - Show Pasta Élément pour chariots-Show Pasta Einfahr-Element für Wagen und Show Pasta Show Pasta and trolley element	ECC1210 ECC1560 ECC1900	1210x780xh.860 1560x780xh.860 1900x780xh.860	1,2/ 1,5/ 1,8/
	Elemento top cottura Élément de support table de cuisson Tischkochgeräte-Element Cooktop element	ETC	1560x780xh.860	1,5/
	Elemento per piani - vasche - vetrine Élément de support plans-cuves-vitrines Trägerelement für Platten-Becken-Vitrinen Top-well-display support	EVV950 EVV1210 EVV1560 EVV1900 EVV2100	950x780xh.860 1210x780xh.860 1560x780xh.860 1900x780xh.860 2100x780xh.860	0,9/ 1,2/ 1,5/ 1,8/ 1,9/
	Elemento distribuzione vassoi-pane-coperti-bicchieri Élément distributeur plateaux-pain-couverts-verres Tablett-Brot-Besteck-Gläsern-Spenderelement Tray-bread-cutlery-glass dispenser element	EDVP	1210x780xh.270	0,5/
	Elemento angolo esterno 90° Élément angle ouvert 90° Außenckelement 90° 90° external corner element	EAE90	780x780xh.760	0,7/
	Elemento angolo esterno 45° Élément angle ouvert 45° Außenckelement 45° 45° external corner element	EAE45	780x780xh.760	0,7/

**STRUTTURE
STRUCTURES
ROHRGESTELLE
FRAMES**









LISTINO TARIF PREISLISTE PRICE LIST 2014	Descrizione Description Beschreibung Description	Modello Modèle Modell Model	Dimensioni Dimensions Abmessungen Dimensions	m ³ /kg
	Elemento angolo interno 90° Élément angle fermé 90° Inneneckelement 90° 90° internal corner element	EAI90	780x780xh.760	0,7/
	Elemento angolo interno 45° Élément angle fermé 45° Inneneckelement 45° 45° internal corner element	EAI45	780x780xh.760	0,7/
	Scorriavassoio Rampe à plateaux Tablettrutsche Tray slide	ESV900 ESV1050 ESV1510 ESV1850 ESV2050	900x300 1050x300 1510x300 1850x300 2050x300	0,06/ 0,07/ 0,10/ 0,13/ 0,15/
	Scorriavassoio angolo esterno 45°-90° Rampe à plateaux angle ouvert 45-90° Tablettrutsche Außenecke 45°-90° 45°-90° external corner tray slide	ESVA600 ESVA1100	600x300 1100x300	0,05/ 0,08/
	Sovrastruttura distribuz. vassoi-pane-coperti-bicchieri Superstructure distribut.plateaux-pain-couverts-verres Aufbau Entnahme von Tablets-Brot-Besteck-Gläsern Tray-bread-cutlery-glass dispenser superstructure	ESD	610x650xh.950	0,6/
	Piano neutro * Plateau neutre * Neutralplatte * Neutral top *	EPN950 EPN1210 EPN1560 EPN1900 EPN2100	950x830xh.40 1210x830xh.40 1560x830xh.40 1900x830xh.40 2100x830xh.40	0,18/ 0,23/ 0,29/ 0,35/ 0,38/
	Piano inserimento carrelli - Show Pasta Plateau introduction chariots-Show Pasta Platte für Aufnahme von Wagen – Show-Pasta Top for trolley - Show insertion	EPC1210 EPC1560 EPC1900	1210/980x823xh.40 1680/1560x830xh.40 1900/1680x830xh.40	0,23/ 0,29/ 0,35/
	Piano per elemento cassa SX Plateau pour élément caisse gauche Platte für Kassenelement links Top for cashier element left	EPCSX	1560x830x40	0,27/

* Prezzo per foro inserimento drop-in su richiesta / Sur demande prix pour découpe insertion des encastrables / Preis für Einbaugeräte-Öffnung auf Anfrage / Price for drop-in hole on request









**STRUTTURE
STRUCTURES
ROHRGESTELLE
FRAMES**

LISTINO TARIF PREISLISTE PRICE LIST 2014	Descrizione Description Beschreibung Description	Modello Modèle Modell Model	Dimensioni Dimensions Abmessungen Dimensions	m ³ /kg
	Piano per elemento cassa DX Plateau pour élément caisse droit Platte für Kassenelement rechts Top for cashier element right	EPCDX	1560x830x40	0,27/
	Piano terminale SX Plateau d'extrémité gauche Endelement links End element left	EPTSX	830x40xh.440	0,076/
	Piano terminale DX Plateau d'extrémité droit Endelement rechts End element right	EPTDX	830x40xh.440	0,076/
	Piano supporto top cottura Plan de support table de cuisson Trägerplatte für Kochgeräte Cooktop support	EPSTC	1560/1480x830xh.40	0,3/
	Piano angolare esterno 90° Plateau angle ouvert 90° Außen Eckplatte 90° 90° external corner worktop	EPAE90	830x830xh.40	0,16/
	Piano angolare esterno 45° Plateau angle ouvert 45° Außen Eckplatte 45° 45° external corner worktop	EPAE45	830x830xh.40	0,16/
	Piano angolare interno 90° Plateau angle fermé 90° Innen Eckplatte 90° 90° internal corner worktop	EPAI90	830x830xh.40	0,16/
	Piano angolare interno 45° Plateau angle fermé 45° Innen Eckplatte 45° 45° internal corner worktop	EPAI45	830x830xh.40	0,16/









**STRUTTURE
STRUCTURES
ROHRGESTELLE
FRAMES**

LISTINO TARIF PREISLISTE PRICE LIST 2014	Descrizione Description Beschreibung Description	Modello Modèle Modell Model	Dimensioni Dimensions Abmessungen Dimensions	m ³ /kg
	Pannello frontale esterno	EPFE950	950x760xh.15	0,14/
	Panneau frontal extérieur	EPFE1210	1210x760xh.15	0,33/
	Außenpaneel vorn	EPFE1560	1560x760xh.15	0,23/
	External front panel	EPFE1900	1900x760xh.15	0,28/
		EPFE2100	2100x760xh.15	0,31/
	Pannello laterale esterno Dx Panneau latéral extérieur droit Außenpaneel seitlich rechts External side panel right	EPLED	800x760xh.15	0,12/
	Pannello laterale esterno Sx Panneau latéral extérieur gauche Außenpaneel seitlich links External side panel left	EPLES	800x760xh.15	0,12/
	Pannello esterno frontale per angolo esterno 90° Panneau frontal extérieur pour angle ouvert 90° Außenpaneel vorn für Außenecke 90° External front panel for 90° external corner	EPEFAE90	1100x760xh.15	0,17/
	Pannello esterno frontale per angolo esterno 45° Panneau frontal extérieur pour angle ouvert 45° Außenpaneel vorn für Außenecke 45° External front panel for 45° external corner	EPEFAE45	600x760xh.15	0,1/
	Pannello esterno frontale per angolo interno 90° Panneau frontal extérieur pour angle fermé 90° Außenpaneel vorn für Innenecke 90° External front panel for 90° internal corner	EPEFAI90	450x760xh.15	0,14/
	Pannello esterno frontale per angolo interno 45° Panneau frontal extérieur pour angle fermé 45° Außenpaneel vorn für Innenecke 45° External front panel for 45° internal corner	EPEFAI45	250x760xh.15	0,08/
	Pannello frontale interno per struttura carrelli	EPFIC1130	1130x760	0,17/
	Panneau intérieur frontal pour structure chariots	EPFIC1480	1480x760	0,22/
	Innenpaneel vorn für Wagengestell Internal front panel for trolley frame	EPFIC1820	1820x760	0,27/








**STRUTTURE
STRUCTURES
ROHRGESTELLE
FRAMES**

LISTINO TARIF PREISLISTE PRICE LIST 2014	Descrizione Description Beschreibung Description	Modello Modèle Modell Model	Dimensioni Dimensions Abmessungen Dimensions	m ³ /kg
	Pannello laterale interno Panneau latéral intérieur Innenpaneel seitlich Internal side panel	EPLI	710x760	0,11/
	Pannello frontale interno per elemento distribuzione Panneau frontal intérieur pour élément distributeur Innenpaneel vorn für Spenderelement Internal front panel for dispenser element	EPFID	1210x270	0,08/
	Pannello laterale interno per elemento distribuzione Panneau latéral intérieur pour élément distributeur Innenpaneel seitlich für Spenderelement Internal side panel for dispenser element	EPLID	800x270	0,04/
	Ripiano di fondo Étagère de fond Bodenplatte Bottom shelf	ERF950 ERF1210 ERF1560 ERF1900 ERF2100	950x790xh.50 1210x790xh.50 1560x790xh.50 1900x790xh.50 2100x790xh.50	0,18/ 0,23/ 0,29/ 0,35/ 0,38/
	Zoccolo laterale Plinthe latérale Fußleiste seitlich Side plinth	EZL	800x100	0,009/
	Zoccolo angolare esterno 90° Plinthe angle ouvert 90° Fußleiste Außenecke 90° 90° external corner plinth	EZAE90	1100x100	0,012/
	Zoccolo angolare esterno 45° Plinthe angle ouvert 45° Fußleiste Außenecke 45° 45° external corner plinth	EZAE45	600x100	0,007/
	Zoccolo angolare interno 90° Plinthe angle fermé 90° Fußleiste Innenecke 90° 90° internal corner plinth	EZAI90	450x100	0,005/



**STRUTTURE
STRUCTURES
ROHRGESTELLE
FRAMES**

LISTINO TARIF PREISLISTE PRICE LIST 2014	Descrizione Description Beschreibung Description	Modello Modèle Modell Model	Dimensioni Dimensions Abmessungen Dimensions	m ³ /kg
	Zoccolo angolare interno 45° Plinthe angle fermé 45° Fußleiste Innenecke 45° 45° internal corner plinth	EZAI45	250x100	0,003/
	Zoccolo frontale Plinthe frontale Fußleiste vorn Front plinth	EZF950 EZF1210 EZF1560 EZF1900 EZF2100	950x100 1210x100 1560x100 1900x100 2100x100	0,007/ 0,013/ 0,016/ 0,020/ 0,022/
	Kit 4 ruote per strutture Kit 4 roues pour structures Set mit 4 Rollen für Rohrgestelle Kit of 4 castors for frames	EKR	-	-
	Base di conservazione -14°÷-22°C 2 porte battenti Soubassement de conservation -14°÷-22°C 2 portes battantes Tiefkühlunterbau -14°÷-22°C mit 2 Flügeltüren Freezer cupboard -14°÷-22°C with 2 hinged doors	EBC12	1250x650xh.600	0,9/90
	Base refrigerata +2°÷+12°C con 2 porte battenti Soubassement réfrigéré +2°÷+12°C 2 portes battantes Kühlunterbau +2°÷+12°C mit 2 Flügeltüren Refrigerated cupboard +2°÷+12°C with 2 hinged doors	EBF12	1250x650xh.600	0,9/85
	Base di conservazione -14°÷-22°C 3 porte battenti Soubassement de conservation -14°÷-22°C 3 portes battantes Tiefkühlunterbau -14°÷-22°C mit 3 Flügeltüren Freezer cupboard -14°÷-22°C with 3 hinged doors	EBC16	1650x650xh.600	1,15/115
	Base refrigerata +2°÷+12°C con 3 porte battenti Soubassement réfrigéré +2°÷+12°C 3 portes battantes Kühlunterbau +2°÷+12°C mit 3 Flügeltüren Refrigerated cupboard +2°÷+12°C with 3 hinged doors	EBF16	1650x650xh.600	1,15/105
	Base calda Soubassement chauffant Warmunterbau Warming cupboard	EC12 EC16	1200x680xh.810 1600x680xh.810	0,9/ 1,2/


**STRUTTURE
STRUCTURES
ROHRGESTELLE
FRAMES**

LISTINO TARIF PREISLISTE PRICE LIST 2014	Descrizione Description Beschreibung Description	Modello Modèle Modell Model	Dimensioni Dimensions Abmessungen Dimensions	m ³ /kg
	Elemento cassetto per cassa con serratura Élément tiroir caisse avec serrure Kassenschublade-Element mit Schloss Cashier drawer element with lock	ECC	380x430x h.170	0,047/
	Agganci sup./inf. pannello legno Attaches sup. et inf. pour panneau bois Holzpaneel-Befestigung unten/oben Wood panel fasteners up/down	EASIL	L.200	-
	Elemento per piani - vasche - vetrine Élément de support plans-cuves-vitrines Trägerelement für Platten-Becken-Vitrinen Top-well-display support	EVV950	ARIES - LIBRA - VIRGO - LYRA- GEMINI - VELA - HYDRA 2 GN	
	Elemento per piani - vasche - vetrine Élément de support plans-cuves-vitrines Trägerelement für Platten-Becken-Vitrinen Top-well-display support	EVV1210	ARIES - LIBRA - VIRGO - LYRA - GEMINI 3 GN VELA - PEGASUS - HYDRA 3 GN	
	Elemento per piani - vasche - vetrine Élément de support plans-cuves-vitrines Trägerelement für Platten-Becken-Vitrinen Top-well-display support	EVV1560	ARIES - LIBRA - VIRGO - LYRA - GEMINI 4 GN VELA - PEGASUS - HYDRA 4 GN	
	Elemento per piani - vasche - vetrine Élément de support plans-cuves-vitrines Trägerelement für Platten-Becken-Vitrinen Top-well-display support	EVV1900	ARIES - LIBRA - VIRGO - LYRA - GEMINI 5 GN VELA - PEGASUS 5 GN	
	Elemento per piani - vasche - vetrine Élément de support plans-cuves-vitrines Trägerelement für Platten-Becken-Vitrinen Top-well-display support	EVV2100	ARIES - LIBRA 6 GN	
	Elemento carrelli - Show Pasta Élément pour chariots-Show Pasta Einfahr-Element für Wagen und Show Pasta Show Pasta and trolley element	ECC1210	SHOW PASTA 1000	



**STRUTTURE
STRUCTURES
ROHRGESTELLE
FRAMES**

	<p>Elemento carrelli - Show Pasta Élément pour chariots-Show Pasta Einfahr-Element für Wagen und Show Pasta Show Pasta and trolley element</p>	<p>ECC1560</p>	<p>SHOW PASTA 1300</p>
	<p>Elemento carrelli - Show Pasta Élément pour chariots-Show Pasta Einfahr-Element für Wagen und Show Pasta Show Pasta and trolley element</p>	<p>ECC1900</p>	<p>SHOW PASTA 1700</p>





**GRANITI
GRANITS
GRANITE
GRANITES**

	Descrizione Description Beschreibung Description	Fascia di prezzo Tranche de prix Preisgruppe Price range	Materiale Matériau Material Material	Rif. apparecchiature Appareils de réf. Gerätebezugsname Appliance reference
	Bianco sardo	Fascia 1 Tranche de prix 1 Preisgruppe 1 Price range 1	Granito Granit Granit Granite	ARIES - LIBRA
	Rosa porrino	Fascia 1 Tranche de prix 1 Preisgruppe 1 Price range 1	Granito Granit Granit Granite	ARIES - LIBRA
	Rosa beta	Fascia 1 Tranche de prix 1 Preisgruppe 1 Price range 2	Granito Granit Granit Granite	ARIES - LIBRA
	Nero africa	Fascia 2 Tranche de prix 2 Preisgruppe 2 Price range 2	Granito Granit Granit Granite	ARIES - LIBRA
	Baltik Brown	Fascia 2 Tranche de prix 2 Preisgruppe 2 Price range 2	Granito Granit Granit Granite	ARIES - LIBRA
	Balmoral red	Fascia 2 Tranche de prix 2 Preisgruppe 2 Price range 2	Granito Granit Granit Granite	ARIES - LIBRA
	Bianco cristal	Fascia 2 Tranche de prix 2 Preisgruppe 2 Price range 2	Granito Granit Granit Granite	ARIES - LIBRA
	Juparana colombo	Fascia 2 Tranche de prix 2 Preisgruppe 2 Price range 2	Granito Granit Granit Granite	ARIES - LIBRA
	Kashemire white	Fascia 3 Tranche de prix 3 Preisgruppe 2 Price range 3	Granito Granit Granit Granite	ARIES - LIBRA
	Giallo veneziano	Fascia 3 Tranche de prix 3 Preisgruppe 2 Price range 3	Granito Granit Granit Granite	ARIES - LIBRA

**GRANITI
GRANITS
GRANITE
GRANITES**

	Nero assoluto	Fascia 3 Tranche de prix 3 Preisgruppe 3 Price range 3	Granito Granit Granit Granite	ARIES - LIBRA
	Shivakasci	Fascia 3 Tranche de prix 3 Preisgruppe 3 Price range 3	Granito Granit Granit Granite	ARIES - LIBRA
	Verde marina	Fascia 3 Tranche de prix 3 Preisgruppe 3 Price range 3	Granito Granit Granit Granite	ARIES - LIBRA
	Verde eucalipto	Fascia 4 Tranche de prix 4 Preisgruppe 4 Price range 4	Granito Granit Granit Granite	ARIES - LIBRA
	New rubin	Fascia 4 Tranche de prix 4 Preisgruppe 4 Price range 4	Granito Granit Granit Granite	ARIES - LIBRA
	Maritaca	Fascia 4 Tranche de prix 4 Preisgruppe 4 Price range 4	Granito Granit Granit Granite	ARIES - LIBRA
	Bethel white	Fascia 5 Tranche de prix 5 Preisgruppe 5 Price range 5	Granito Granit Granit Granite	ARIES/LIBRA
	Pink salisbury	Fascia 5 Tranche de prix 5 Preisgruppe 5 Price range 5	Granito Granit Granit Granite	ARIES - LIBRA
	Kamelia White	Fascia 5 Tranche de prix 5 Preisgruppe 5 Price range 5	Granito Granit Granit Granite	ARIES - LIBRA
	Labrador blu	Fascia 5 Tranche de prix 5 Preisgruppe 5 Price range 5	Granito Granit Granit Granite	ARIES - LIBRA
	Labrador scuro	Fascia 5 Tranche de prix 5 Preisgruppe 5 Price range 5	Granito Granit Granit Granite	ARIES - LIBRA

**GRANITI
GRANITS
GRANITE
GRANITES**

	Descrizione Description Beschreibung Description	Fascia di prezzo Tranche de prix Preisgruppe Price range	Materiale Matériau Material Material	Rif. apparecchiature Appareils de réf. Gerätebezugsnahme Appliance reference
	H1476 - Pino Avola Champagne	STANDARD	Laminato Stratifié Laminat Laminate	TAURUS
	H3058 - Wengé Mali	STANDARD	Laminato Stratifié Laminat Laminate	TAURUS
	H3090 – Driftwood	STANDARD	Laminato Stratifié Laminat Laminate	TAURUS
	H3304 - Rovere Chateau Grigio Velato	STANDARD	Laminato Stratifié Laminat Laminate	TAURUS
	H3331 - Rovere Nebraska mat	STANDARD	Laminato Stratifié Laminat Laminate	TAURUS